



Produktoversigt

Afbrydermateriel og stikkontakter
i Euro-format

niko

Lad dig guide gennem oversigten

I denne oversigt finder du et overblik over vores komplette produktsortiment over afbrydermateriel og stikkontakter. Et praktisk indeks bagest i oversigten hjælper dig med at finde vores produkter ved hjælp af deres typenummer. Der tages forbehold for trykfejl og produkt- og specifikationsændringer.



De seneste oplysninger kan findes på www.niko.eu



Indholdsfortegnelse

Stikkontakter

Stikkontakt med sidejord og pillesikring	2
--	---

USB oplader

USB oplader	3
-------------------	---

Afbrydere / Fjerdertryk

1-polet afbryder	4
2-polet afbryder	5
Krydsningsafbryder	7
Korrespondanceafbryder	8
Kroneafbryder	10
Dobbeltafbryder korrespondanceafbryder/NO. fjerdertryk	10
Dobbelt korrespondanceafbryder	11
2-polet trækafbryder	12
Korrespondance-trækafbryder	13
Krydsnings-trækafbryder	13
Jalousiafbryder	14
Fjerdertryk enkelt	14
Fjerdertryk dobbelt	15
Blænddæksel	15
LED glimlampeelement til afbryder	16
LED glimlampe med ledning	16

Medie netværk

Højttalerudtag	17
Hdmi udtag	18
Antenneudtag	18
Kombi-udtag, TV og data	19
Dataudtag	20
Datakonnektorer	22
Adaptorer til datakonnektorer	23

Lysdæmpere

Lysdæmper, trykstyret	24
Lysdæmper, drejepotentiometer	24
LED stabilisator til lysdæmpere	25

Niko underlag

Underlag, 1-modul	26
Underlag, 2-modul	26
Rørindføring til underlag	26



Stikkontakt med sidejord og pillesikring

 16 A
250 Vac

Indsats Type/El-nr.



170-34400
3417810398 Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
													
100-66901 3417815157	101-66901 3467603843	102-66901 3417815160	104-66901 3417815173	121-66901 3417815186	122-66901 3467603924	123-66901 3417815199	124-66901 3417815209	154-66901 3417815212	157-66901 3417815225	161-66901 3417815238	200-66901 3417815241	220-66901 3417815254	221-66901 3417815267



USB-A oplader, dobbelt, 3,5 A

Indsats Type/El-nr.



420-00511
3417810521

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-68001 3417815416	101-68001 3467603856	102-68001 3417815429	104-68001 3417815432	121-68001 3417815445	122-68001 3417810440	123-68001 3417815458	124-68001 3417815461	154-68001 3417815474	157-68001 3417815487	161-68001 3417815490	200-68001 3417815500	220-68001 3417815513	221-68001 3417815526



USB-A og USB-C oplader, 3,5 A

Indsats Type/El-nr.




420-00513
3417811889

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-68002 3417815539	101-68002 3417811740	102-68002 3417815542	104-68002 3417815555	121-68002 3417815568	122-68002 3417811753	123-68002 3417815571	124-68002 3417815584	154-68002 3417815597	157-68002 3417815607	161-68002 3417815610	200-68002 3417815623	220-68002 3417815636	221-68002 3417815649



I-polet afbryder, 10A/250Vac

10 A
250 Vac

Indsats Type/El-nr.



170-71115
3417811805

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145

**2-polet afbryder, 10 A/250 Vac**

 10 A
250 Vac
Indsats Type/El-nr.**170-71215**
3417816208

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145



2-polet afbryder, 16 A/250 Vac

16 A
250 Vac

Indsats Type/El-nr.



170-71315
3417816211

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145

**Krydsningsafbryder, 10A/250Vac**

 10 A
250 Vac
Indsats Type/El-nr.**170-71715**
3417811847

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145



Korrespondanceafbryder, 10A/250Vac

10 A
250 Vac

Indsats Type/El-nr.



170-71615
3417811821

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt



cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145

Tangent med symbol for ventilationsstyring

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61106 3417814381	101-61106 3417814394	102-61106 3417814404	104-61106 3417814417	121-61106 3417814420	122-61106 3417814433	123-61106 3417814446	124-61106 3417814459	154-61106 3417814462	157-61106 3417814475	161-61106 3417814488	200-61106 3417814491	220-61106 3417814501	221-61106 3417814514

**2-polet korrespondanceafbryder, 10A/250Vac****Indsats Type/El-nr.****170-72215**
3417811850

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145

Tangent med symbol for ventilationsstyring

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61106 3417814381	101-61106 3417814394	102-61106 3417814404	104-61106 3417814417	121-61106 3417814420	122-61106 3417814433	123-61106 3417814446	124-61106 3417814459	154-61106 3417814462	157-61106 3417814475	161-61106 3417814488	200-61106 3417814491	220-61106 3417814501	221-61106 3417814514



Kroneafbryder, 10A/250Vac



Indsats Type/El-nr.



170-71515
3417811818

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61505 3417814527	101-61505 3417811643	102-61505 3417814530	104-61505 3417814543	121-61505 3417814556	122-61505 3417811656	123-61505 3417814569	124-61505 3417814572	154-61505 3417814585	157-61505 3417814598	161-61505 3417814608	200-61505 3417814611	220-61105 3417814624	221-61505 3417814637

Tangent, dobbelt, med 2 x linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61507 3417814640	101-61507 3417814653	102-61507 3417814666	104-61507 3417814679	121-61507 3417814682	122-61507 3417811782	123-61507 3417814695	124-61507 3417814705	154-61507 3417814718	157-61507 3417814721	161-61507 3417814734	200-61507 3417814747	220-61507 3417814750	221-61507 3417814763



Dobbeltafbryder med både korrespondanceafbryder og N.O. fjedertryk, 10 A/250 Vac



Indsats Type/El-nr.



170-75615
3417811834

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61505 3417814527	101-61505 3417811643	102-61505 3417814530	104-61505 3417814543	121-61505 3417814556	122-61505 3417811656	123-61505 3417814569	124-61505 3417814572	154-61505 3417814585	157-61505 3417814598	161-61505 3417814608	200-61505 3417814611	220-61105 3417814624	221-61505 3417814637

Tangent, dobbelt, med 2 x linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61507 3417814640	101-61507 3417814653	102-61507 3417814666	104-61507 3417814679	121-61507 3417814682	122-61507 3417811782	123-61507 3417814695	124-61507 3417814705	154-61507 3417814718	157-61507 3417814721	161-61507 3417814734	200-61507 3417814747	220-61507 3417814750	221-61507 3417814763

**Dobbelt korrespondanceafbryder, 10A/250Vac**

 10 A
250 Vac
Indsats Type/El-nr.**170-72615**
3417811863

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61505 3417814527	101-61505 3417811643	102-61505 3417814530	104-61505 3417814543	121-61505 3417814556	122-61505 3417811656	123-61505 3417814569	124-61505 3417814572	154-61505 3417814585	157-61505 3417814598	161-61505 3417814608	200-61505 3417814611	220-61105 3417814624	221-61505 3417814637

Tangent, dobbelt, med 2 x linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61507 3417814640	101-61507 3417814653	102-61507 3417814666	104-61507 3417814679	121-61507 3417814682	122-61507 3417811782	123-61507 3417814695	124-61507 3417814705	154-61507 3417814718	157-61507 3417814721	161-61507 3417814734	200-61507 3417814747	220-61507 3417814750	221-61507 3417814763



2-polet trækafbryder, 10 A/250 Vac

10 A
250 Vac

Indsats **Type/El-nr.**



170-71215
3417816208

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-63606 3417814776	101-63606 3417814789	102-63606 3417814792	104-63606 3417814802	121-63606 3417814815	122-63606 3417814828	123-63606 3417814831	124-63606 3417814844	154-63606 3417814857	157-63606 3417814860	161-63606 3417814873	200-63606 3417814886	220-63606 3417814899	221-63606 3417814909



2-polet trækafbryder, 16 A/250 Vac

10 A 250 Vac
16 A
250 Vac

Indsats **Type/El-nr.**



170-71315
3417816211

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-63606 3417814776	101-63606 3417814789	102-63606 3417814792	104-63606 3417814802	121-63606 3417814815	122-63606 3417814828	123-63606 3417814831	124-63606 3417814844	154-63606 3417814857	157-63606 3417814860	161-63606 3417814873	200-63606 3417814886	220-63606 3417814899	221-63606 3417814909



Korrespondance-trækafbryder, 10 A/250 Vac

10 A
250 Vac

Indsats **Type/El-nr.**



170-71615
3417811821

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-63606 3417814776	101-63606 3417814789	102-63606 3417814792	104-63606 3417814802	121-63606 3417814815	122-63606 3417814828	123-63606 3417814831	124-63606 3417814844	154-63606 3417814857	157-63606 3417814860	161-63606 3417814873	200-63606 3417814886	220-63606 3417814899	221-63606 3417814909



Krydsnings-trækafbryder, 10 A/250 Vac

10 A
250 Vac

Indsats **Type/El-nr.**




170-71715
3417811847

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-63606 3417814776	101-63606 3417814789	102-63606 3417814792	104-63606 3417814802	121-63606 3417814815	122-63606 3417814828	123-63606 3417814831	124-63606 3417814844	154-63606 3417814857	157-63606 3417814860	161-63606 3417814873	200-63606 3417814886	220-63606 3417814899	221-63606 3417814909



Fjedertryk enkelt, N.O., 10A/250Vac

10 A
250 Vac

Indsats Type/El-nr.



170-70015
3417811795

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145



Jalousiafbryder, 10 A/250 Vac

10 A
250 Vac

Indsats Type/El-nr.




170-95915
3417816240

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent med symbol for op-ned-stop

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65918 3417814912	101-65918 3417814925	102-65918 3417814938	104-65918 3417814941	121-65918 3417814954	122-65918 3417814967	123-65918 3417814970	124-65918 3417814983	154-65918 3417814996	157-65918 3417815005	161-65918 3417815018	200-65918 3417815021	220-65918 3417815034	221-65918 3417815047

**Fjedertryk dobbelt, N.O./N.C., 10A/250Vac**
Indsats Type/El-nr.**170-75015**
3417811876

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61505 3417814527	101-61505 3417811643	102-61505 3417814530	104-61505 3417814543	121-61505 3417814556	122-61505 3417811656	123-61505 3417814569	124-61505 3417814572	154-61505 3417814585	157-61505 3417814598	161-61505 3417814608	200-61505 3417814611	220-61105 3417814624	221-61505 3417814637

Tangent, dobbelt, med 2 x linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61507 3417814640	101-61507 3417814653	102-61507 3417814666	104-61507 3417814679	121-61507 3417814682	122-61507 3417811782	123-61507 3417814695	124-61507 3417814705	154-61507 3417814718	157-61507 3417814721	161-61507 3417814734	200-61507 3417814747	220-61507 3417814750	221-61507 3417814763

**Blænddæksel****Indsats Type/El-nr.****170-68900**
3417810961

Fastgørelse med skruer

Afdækning

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-76901 3417815982	101-76901 3417810592	102-76901 3417815995	104-76901 3417816004	121-76901 3417816017	122-76901 3417810709	123-76901 3417811261	124-76901 3417816020	154-76901 3417811711	157-76901 3417816033	161-76901 3417811724	200-76901 3417816046	220-76901 3417816059	221-76901 3417816062


LED glimlampeelement til afbryder (ikke til Niko Hydro)

Enhed	Type/El-nr.	
	170-77023 3417813971	Monteres på afbryder via klikmekaniske, white, 230 Vac
	170-77123 3417813984	Monteres på afbryder via klikmekaniske, blue, 230 Vac
	170-77323 3417813997	Monteres på afbryder via klikmekaniske, amber, 230 Vac


LED glimlampe med ledning (passer til alle afbryder inkl. Niko Hydro)


Enhed	Type/El-nr.	
	170-37223 3417813939	Monteres direkte i afbryderens terminaler, blue, 230 Vac
	170-37423 3417813942	Monteres direkte i afbryderens terminaler, amber, 230 Vac
	170-37623 3417813955	Monteres direkte i afbryderens terminaler, red, 230 Vac
	170-37823 3417813968	Monteres direkte i afbryderens terminaler, green, 230 Vac
	170-37923 3417813926	Monteres direkte i afbryderens terminaler, white, 230 Vac

**Højttalerudtag, enkelt**(max ledningstværsnit 4 mm²)**Indsats Type/El-nr.****170-79801**
3482000308

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69801 3482000159	101-69801 3482000162	102-69801 3482000175	104-69801 3482000188	121-69801 3482000191	122-69801 3482000201	123-69801 3482000214	124-69801 3482000227	154-69801 3482000230	157-69801 3482000243	161-69801 3482000256	200-69801 3482000269	220-69801 3482000272	221-69801 3482000285

**Højttalerudtag, dobbelt**(max ledningstværsnit 4 mm²)**Indsats Type/El-nr.****170-79701**
3482000298

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69701 3482000010	101-69701 3482000023	102-69701 3482000036	104-69701 3482000049	121-69701 3482000052	122-69701 3482000065	123-69701 3482000078	124-69701 3482000081	154-69701 3482000094	157-69701 3482000104	161-69701 3482000117	200-69701 3482000120	220-69701 3482000133	221-69701 3482000146



HDMI udtag

Indsats **Type/El-nr.**



170-68900
3417810961


Fastgørelse med skruer

HDMI udtag med terminaler for ledningsmontering

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69416 3486000485	101-69416 3486000498	102-69416 3486000508	104-69416 3486000511	121-69416 3486000524	122-69416 3486000537	123-69416 3486000540	124-69416 3486000553	154-69416 3486000566	157-69416 3486000579	161-69416 3486000582	200-69416 3486000595	220-69416 3486000605	221-69416 3486000618

HDMI udtag med HDMI connector på bagsiden for stikmontering

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69417 3486000621	101-69417 3486000634	102-69417 3486000647	104-69417 3486000650	121-69417 3486000663	122-69417 3486000676	123-69417 3486000689	124-69417 3486000692	154-69417 3486000702	157-69417 3486000715	161-69417 3486000728	200-69417 3486000731	220-69417 3486000744	221-69417 3486000757



Antenneudtag, 1 x coax

Indsats **Type/El-nr.**



170-09121
3487155177

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69101 3487155180	101-69101 3487155164	102-69101 3487155193	104-69101 3487155203	121-69101 3487155216	122-69101 3487155229	123-69101 3487155232	124-69101 3487155245	154-69101 3487155258	157-69101 3487155261	161-69101 3487155274	200-69101 3487155287	220-69101 3487155290	221-69101 3487155300

**Antenneudtag, 2 x coax, TV+FM****Indsats Type/El-nr.****170-79501**
3487155151

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69702 3487155313	101-69702 3487155119	102-69702 3487155326	104-69702 3487155339	121-69702 3487155342	122-69702 3487155135	123-69702 3487155355	124-69702 3487155368	154-69702 3487155371	157-69702 3487155384	161-69702 3487155397	200-69702 3487155407	220-69702 3487155410	221-69702 3487155423

**Kombi-udtag, TV og data, 1 x coax + 1 x RJ45, Cat 6A UTP****Indsats Type/El-nr.****170-65338**
3486000061

Fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65702 3486000362	101-65702 3467603830	102-65702 3486000375	104-65702 3486000388	121-65702 3486000391	122-65702 3467603911	123-65702 3486000401	124-65702 3486000414	154-65702 3486000427	157-65702 3486000430	161-65702 3486000443	200-65702 3486000456	220-65702 3486000469	221-65702 3486000472



Dataudtag 1 x RJ45 Cat 6A UTP

(Komplet inkl. 2 x adapter 9.1 og 1 konnektor)

Indsats Type/El-nr.



170-75271
3486000074 Fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65100 3486000113	101-65100 3467603827	102-65100 3486000126	104-65100 3486000139	121-65100 3486000142	122-65100 3417810824	123-65100 3486000155	124-65100 3486000168	154-65100 3486000171	157-65100 3486000184	161-65100 3486000197	200-65100 3486000207	220-65100 3486000210	221-65100 3486000223



Dataudtag 2 x RJ45 Cat 6A UTP

(Komplet inkl. 2 x adapter 9.1 og 2 konnektorer)


Indsats Type/El-nr.



170-75272
3486000087 Fastgørelse med skruer

Afdækninger


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65200 3486000236	101-65200 3417810408	102-65200 3486000249	104-65200 3486000252	121-65200 3486000265	122-65200 3417810437	123-65200 3486000278	124-65200 3486000281	154-65200 3486000294	157-65200 3486000304	161-65200 3486000317	200-65200 3486000320	220-65200 3486000333	221-65200 3486000346

**Dataudtag 1 x RJ45 Cat 6A STP**

(Komplet inkl. 2 x adapter 9.1 og 1 konnektor)

Indsats Type/El-nr.**170-75277**
3486000090 Fastgørelse med skruer**Afdækninger**

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65100 3486000113	101-65100 3467603827	102-65100 3486000126	104-65100 3486000139	121-65100 3486000142	122-65100 3417810824	123-65100 3486000155	124-65100 3486000168	154-65100 3486000171	157-65100 3486000184	161-65100 3486000197	200-65100 3486000207	220-65100 3486000210	221-65100 3486000223

**Dataudtag 2 x RJ45 Cat 6A STP**



(Komplet inkl. 2 x adapter 9.1 og 2 konnektorer)

Indsats Type/El-nr.**170-75278**
3486000100 Fastgørelse med skruer**Afdækninger**

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65200 3486000236	101-65200 3417810408	102-65200 3486000249	104-65200 3486000252	121-65200 3486000265	122-65200 3417810437	123-65200 3486000278	124-65200 3486000281	154-65200 3486000294	157-65200 3486000304	161-65200 3486000317	200-65200 3486000320	220-65200 3486000333	221-65200 3486000346






Datakonnektorer

Enhed	Type/EI-nr.	
	650-45071 3486000799	RJ45 konnektor, UTP, cat.6 A
	650-45077 3486000809	RJ45 konnektor, STP, cat.6 A



Datakonnektor til DIN-skinneinstallation


(Komplet enhed)

Enhed	Type/EI-nr.	
	650-14577 3486000760	DIN-skinne RJ45 STP Cat.6 A
	650-16900 3486000773	DIN-skinne coax F-konnektor TV (RG59)
	650-16910 3486000786	DIN-skinne coax F-konnektor TV+Sat (RG6)

**Adaptorer til datakonnektorer**

(Kan monteres i indsats typenr. 170-68900 med afdækning type xxx-65100 og xxx-65200)

Enhed	Type/EI-nr.	
	170-65901 3486000854	Enkel adapter 9.1 til Niko 650-450xx, passer til Keystone/Commscope
	170-65401 3486000825	Enkel adapter 4.1 til Niko 02-399-XX
	170-65402 3486000838	Dobbelt adapter 4.2 til Niko 02-399-XX
	170-65302 3486000812	Dobbelt adapter 3.2 til andre mærker
	170-65904 3486000867	Dobbelt adapter vinklet 9.4 til Niko 650-450xx
	170-65404 3486000841	Dobbelt adapter vinklet 9.4 til Niko 02-399-XX



Lysdæmper, trykstyret, universal, 3 - 300 W, 2-leder

Indsats Type/El-nr.




310-02901
3467606523

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-31002 3417813081	101-31002 3417813094	102-31002 3417813104	104-31002 3417813117	121-31002 3417813120	122-31002 3417813133	123-31002 3417813146	124-31002 3417813159	154-31002 3417813162	157-31002 3417813175	161-31002 3417813188	200-31002 3417813191	220-31002 3417813201	221-31002 3417813214



Lysdæmper, drejepotentiometer, universal, 3 - 300 W, 2-leder

Indsats Type/El-nr.



310-03901
3467606536

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-31003 3467606565	101-31003 3467606578	102-31003 3467606581	104-31003 3467606594	121-31003 3467606604	122-31003 3467606617	123-31003 3467606620	124-31003 3467606633	154-31003 3467606646	157-31003 3467606659	161-31003 3467606662	200-31003 3467606675	220-31003 3467606688	221-31003 3467606691



Lysdæmper, drejepotentiometer til dæmpbar LED, 4 - 200 W, 2-leder

Indsats Type/El-nr.



310-04901
3467606549

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-31003 3467606565	101-31003 3467606578	102-31003 3467606581	104-31003 3467606594	121-31003 3467606604	122-31003 3467606617	123-31003 3467606620	124-31003 3467606633	154-31003 3467606646	157-31003 3467606659	161-31003 3467606662	200-31003 3467606675	220-31003 3467606688	221-31003 3467606691



LED stabilisator til lysdæmpere

(Passer til lysdæmper typenr. 310-02901 og 310-03901)



Enhed Type/El-nr.



310-05000
3467606552






Underlag 1-modul

Enhed	Type/EI-nr.	
	100-80100 3417816075	Komplet enhed, cream
	101-80100 3417811766	Komplet enhed, white







Underlag 2-modul

Enhed	Type/EI-nr.	
	100-80200 3417816088	Komplet enhed, cream
	101-80200 3417811779	Komplet enhed, white



Rørindføring til underlag (M16/M20)

Enhed	Type/EI-nr.	
	11-865 3417816130	M16 rørindføring til underlag, cream
	31-865 3417816114	M16 rørindføring til underlag, white
	11-866 3417816143	M20 rørindføring til underlag, cream
	31-866 3417816127	M20 rørindføring til underlag, white

Typenr.	Side
100-31002	26
100-31003	26, 27
100-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
100-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
100-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
100-61106	10, 11
100-61505	12, 13, 17
100-61507	12, 13, 17
100-63606	14, 15
100-65100	22, 23
100-65200	22, 23
100-65702	21
100-65918	16
100-66901	4
100-68001	5
100-68002	5
100-69101	20
100-69416	20
100-69417	20
100-69701	19
100-69702	21
100-69801	19
100-76005	På omslag
100-76100	På omslag
100-76400	På omslag
100-76700	På omslag
100-76800	På omslag
100-76901	17
100-80100	28
100-80200	28
101-31002	26
101-31003	26, 27
101-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
101-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
101-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
101-61106	10, 11
101-61505	12, 13, 17
101-61507	12, 13, 17
101-63606	14, 15
101-65100	22, 23
101-65200	22, 23
101-65702	21
101-65918	16
101-66901	4
101-68001	5
101-68002	5
101-69101	20
101-69416	20
101-69417	20
101-69701	19
101-69702	21
101-69801	19

Typenr.	Side
101-76005	På omslag
101-76100	På omslag
101-76400	På omslag
101-76700	På omslag
101-76800	På omslag
101-76901	17
101-80100	28
101-80200	28
102-31002	26
102-31003	26, 27
102-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
102-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
102-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
102-61106	10, 11
102-61505	12, 13, 17
102-61507	12, 13, 17
102-63606	14, 15
102-65100	22, 23
102-65200	22, 23
102-65702	21
102-65918	16
102-66901	4
102-68001	5
102-68002	5
102-69101	20
102-69416	20
102-69417	20
102-69701	19
102-69702	21
102-69801	19
102-76005	På omslag
102-76100	På omslag
102-76400	På omslag
102-76700	På omslag
102-76800	På omslag
102-76901	17
104-31002	26
104-31003	26, 27
104-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
104-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
104-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
104-61106	10, 11
104-61505	12, 13, 17
104-61507	12, 13, 17
104-63606	14, 15
104-65100	22, 23
104-65200	22, 23
104-65702	21
104-65918	16
104-66901	4
104-68001	5
104-68002	5

Typenr.	Side
104-69101	20
104-69416	20
104-69417	20
104-69701	19
104-69702	21
104-69801	19
104-76005	På omslag
104-76100	På omslag
104-76400	På omslag
104-76700	På omslag
104-76800	På omslag
104-76901	17
11-865	28
11-866	28
120-76005	På omslag
120-76100	På omslag
120-76400	På omslag
120-76700	På omslag
120-76800	På omslag
121-31002	26
121-31003	26, 27
121-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
121-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
121-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
121-61106	10, 11
121-61505	12, 13, 17
121-61507	12, 13, 17
121-63606	14, 15
121-65100	22, 23
121-65200	22, 23
121-65702	21
121-65918	16
121-66901	4
121-68001	5
121-68002	5
121-69101	20
121-69416	20
121-69417	20
121-69701	19
121-69702	21
121-69801	19
121-76005	På omslag
121-76100	På omslag
121-76400	På omslag
121-76700	På omslag
121-76800	På omslag
121-76901	17
122-31002	26
122-31003	26, 27
122-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
122-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
122-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16

Typenr.	Side
122-61106	10, 11
122-61505	12, 13, 17
122-61507	12, 13, 17
122-63606	14, 15
122-65100	22, 23
122-65200	22, 23
122-65702	21
122-65918	16
122-66901	4
122-68001	5
122-68002	5
122-69101	20
122-69416	20
122-69417	20
122-69701	19
122-69702	21
122-69801	19
122-76005	På omslag
122-76100	På omslag
122-76400	På omslag
122-76700	På omslag
122-76800	På omslag
122-76901	17
123-31002	26
123-31003	26, 27
123-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
123-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
123-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
123-61106	10, 11
123-61505	12, 13, 17
123-61507	12, 13, 17
123-65918	16
123-63606	14, 15
123-65100	22, 23
123-65200	22, 23
123-65702	21
123-66901	4
123-68001	5
123-68002	5
123-69101	20
123-69416	20
123-69417	20
123-69701	19
123-69702	21
123-69801	19
123-76005	På omslag
123-76100	På omslag
123-76400	På omslag
123-76700	På omslag
123-76800	På omslag
123-76901	17
124-31002	26

Typenr.	Side
124-31003	26, 27
124-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
124-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
124-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
124-61106	10, 11
124-61505	12, 13, 17
124-61507	12, 13, 17
124-63606	14, 15
124-65100	22, 23
124-65200	22, 23
124-65702	21
124-65918	16
124-66901	4
124-68001	5
124-68002	5
124-69101	20
124-69416	20
124-69417	20
124-69701	19
124-69702	21
124-69801	19
124-76005	På omslag
124-76100	På omslag
124-76400	På omslag
124-76700	På omslag
124-76800	På omslag
124-76901	17
130-76005	På omslag
130-76100	På omslag
130-76400	På omslag
130-76700	På omslag
130-76800	På omslag
150-76005	På omslag
150-76100	På omslag
150-76400	På omslag
150-76700	På omslag
150-76800	På omslag
152-76100	På omslag
152-76700	På omslag
152-76800	På omslag
154-31002	26
154-31003	26, 27
154-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
154-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
154-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
154-61106	10, 11
154-61505	12, 13, 17
154-61507	12, 13, 17
154-63606	14, 15
154-65100	22, 23
154-65200	22, 23
154-65702	21

Typenr.	Side
154-65918	16
154-66901	4
154-68001	5
154-68002	5
154-69101	20
154-69416	20
154-69417	20
154-69701	19
154-69702	21
154-69801	19
154-76005	På omslag
154-76100	På omslag
154-76400	På omslag
154-76700	På omslag
154-76800	På omslag
154-76901	17
155-76005	På omslag
155-76100	På omslag
155-76400	På omslag
155-76700	På omslag
155-76800	På omslag
156-76005	På omslag
156-76100	På omslag
156-76400	På omslag
156-76700	På omslag
156-76800	På omslag
157-31002	26
157-31003	26, 27
157-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
157-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
157-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
157-61106	10, 11
157-61505	12, 13, 17
157-61507	12, 13, 17
157-63606	14, 15
157-65100	22, 23
157-65200	22, 23
157-65702	21
157-65918	16
157-66901	4
157-68001	5
157-68002	5
157-69101	20
157-69416	20
157-69417	20
157-69701	19
157-69702	21
157-69801	19
157-76005	På omslag
157-76100	På omslag
157-76400	På omslag
157-76700	På omslag

Typenr.	Side
157-76800	På omslag
157-76901	17
158-76005	På omslag
158-76100	På omslag
158-76400	På omslag
158-76700	På omslag
158-76800	På omslag
159-76100	På omslag
159-76700	På omslag
159-76800	På omslag
161-31002	26
161-31003	26, 27
161-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
161-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
161-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
161-61106	10, 11
161-61505	12, 13, 17
161-61507	12, 13, 17
161-63606	14, 15
161-65100	22, 23
161-65200	22, 23
161-65702	21
161-65918	16
161-66901	4
161-68001	5
161-68002	5
161-69101	20
161-69416	20
161-69417	20
161-69701	19
161-69702	21
161-69801	19
161-76005	På omslag
161-76100	På omslag
161-76400	På omslag
161-76700	På omslag
161-76800	På omslag
161-76901	17
170-09121	20
170-34400	4
170-37223	18
170-37423	18
170-37623	18
170-37823	18
170-37923	18
170-65302	25
170-65338	21
170-65401	25
170-65402	25
170-65404	25
170-65901	25
170-65904	25

Typenr.	Side
170-68900	17, 20
170-70015	16
170-71115	6
170-71215	7, 14
170-71315	8, 14
170-71515	12
170-71615	10, 15
170-71715	9, 15
170-72215	11
170-72615	13
170-75015	17
170-75271	22
170-75272	22
170-75277	23
170-75278	23
170-75615	12
170-77023	18
170-77123	18
170-77323	18
170-79501	21
170-79701	19
170-79801	19
170-95915	16
200-31002	26
200-31003	26, 27
200-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
200-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
200-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
200-61106	10, 11
200-61505	12, 13, 17
200-61507	12, 13, 17
200-63606	14, 15
200-65100	22, 23
200-65200	22, 23
200-65702	21
200-65918	16
200-66901	4
200-68001	5
200-68002	5
200-69101	20
200-69416	20
200-69417	20
200-69701	19
200-69702	21
200-69801	19
200-76100	På omslag
200-76700	På omslag
200-76800	På omslag
200-76901	17
220-31002	26
220-31003	26, 27
220-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16

Typenr.	Side
220-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
220-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
220-61106	10, 11
220-61505	12, 13, 17
220-61507	12, 13, 17
220-63606	14, 15
220-65100	22, 23
220-65200	22, 23
220-65702	21
220-65918	16
220-66901	4
220-68001	5
220-68002	5
220-69101	20
220-69416	20
220-69417	20
220-69701	19
220-69702	21
220-69801	19
220-76005	På omslag
220-76100	På omslag
220-76400	På omslag
220-76700	På omslag
220-76800	På omslag
220-76901	17
221-31002	26
221-31003	26, 27
221-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
221-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
221-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
221-61106	10, 11
221-61505	12, 13, 17
221-61507	12, 13, 17
221-63606	14, 15
221-65100	22, 23
221-65200	22, 23
221-65702	21
221-65918	16
221-66901	4
221-68001	5
221-68002	5
221-69101	20
221-69416	20
221-69417	20
221-69701	19
221-69702	21
221-69801	19
221-76005	På omslag
221-76100	På omslag
221-76400	På omslag
221-76700	På omslag
221-76800	På omslag

Typenr.	Side
221-76901	17
241-76005	På omslag
241-76100	På omslag
241-76400	På omslag
241-76700	På omslag
241-76800	På omslag
242-76005	På omslag
242-76100	På omslag
242-76400	På omslag
242-76700	På omslag
242-76800	På omslag
250-76005	På omslag
250-76100	På omslag
250-76400	På omslag
250-76700	På omslag
250-76800	På omslag
256-76005	På omslag
256-76100	På omslag
256-76400	På omslag
256-76700	På omslag
256-76800	På omslag
257-76005	På omslag
257-76100	På omslag
257-76400	På omslag
257-76700	På omslag
257-76800	På omslag
310-02901	26
310-03901	26
310-04901	27
310-05000	27
31-865	28
31-866	28
420-00511	5
420-00513	5
650-14577	24
650-16900	24
650-16910	24
650-45071	24
650-45077	24

Dybere monteringsdåse
med mere arbejdsrum giver
en hurtigere og nemmere
installation

Afbrydermateriel med plug-in
terminaler

Indsats fastgøres
nemt med skruer

Stærk zinkbeklædt
metalramme


Afdækninger og
tangenter i flere farver og til flere
forskellige funktioner

Rammer i mange
materialer og farver
- 378 kombinations-
muligheder

Gør dit arbejdsliv lidt lettere

Niko afbrydere og stikkontakter – det fremtidssikre valg




























































Vælger du Niko afbrydere og stikkontakter til dine kunder, gør du samtidig dit eget liv lidt lettere. Med det **slanke design** og den **rummelige monteringsdåse** har du ganske enkelt **mere plads til at udføre dit arbejde**. Vores **solide metalramme** sikrer, at enhver afbryder, du installerer, **passer perfekt til væggen**. Du kan også nemt **skifte fra et smukt design til et andet**, så det matcher enhver boligindretning. Når det kommer til **design, kvalitet og nem installation** er Niko afbrydere og stikkontakter det fremtidssikre valg.



Se alle de forskellige designmuligheder, du kan tilbyde dine kunder
på niko.eu/378designs

Den bedste kombination

Se hvilken ramme du kan kombinere med hvilken afdækning

Rammer						Afdækninger/tangenter	
midt-til-midt afstand 71 mm vandret/lodret							
Niko Pure						farve	typenr.
dimensioner (cm)	8,3 x 8,3	8,3 x 15,4	8,3 x 22,5	8,3 x 29,6	8,3 x 36,7		
 alu grey	155-76100	155-76800	155-76700	155-76400	155-76005	 anthracite	122-xxxxx
 alu steel grey	220-76100	220-76800	220-76700	220-76400	220-76005	 steel grey coated	220-xxxxx
 alu black	158-76100	158-76800	158-76700	158-76400	158-76005	 white coated	154-xxxxx
 alu gold	221-76100	221-76800	221-76700	221-76400	221-76005	 gold coated	221-xxxxx
 steel white	154-76100	154-76800	154-76700	154-76400	154-76005	 white coated	154-xxxxx
 steel black	161-76100	161-76800	161-76700	161-76400	161-76005	 black coated	161-xxxxx
 steel champagne	157-76100	157-76800	157-76700	157-76400	157-76005	 champagne coated	157-xxxxx
 stainless steel on anthracite	150-76100	150-76800	150-76700	150-76400	150-76005	 anthracite	122-xxxxx
 liquid snow white	241-76100	241-76800	241-76700	241-76400	241-76005	 white	101-xxxxx
 liquid black	242-76100	242-76800	242-76700	242-76400	242-76005	 piano black coated	200-xxxxx
 Bakelite® piano black	200-76100	200-76800	200-76700			 piano black coated	200-xxxxx
 bamboo	156-76100	156-76800	156-76700	156-76400	156-76005	 anthracite	122-xxxxx
Niko Intense						farve	typenr.
dimensioner (cm)	8,5 x 8,5	8,5 x 15,6	8,5 x 22,7	8,5 x 29,8	8,5 x 36,7		
 lunar white	131-76100	131-76800	131-76700	131-76400	131-76005	 white coated	154-xxxxx
 white	120-76100	120-76800	120-76700	120-76400	120-76005	 white	101-xxxxx
 sterling	121-76100	121-76800	121-76700	121-76400	121-76005	 sterling	121-xxxxx
 bronze	123-76100	123-76800	123-76700	123-76400	123-76005	 bronze	123-xxxxx
 dark brown	124-76100	124-76800	124-76700	124-76400	124-76005	 dark brown	124-xxxxx
 anthracite	122-76100	122-76800	122-76700	122-76400	122-76005	 anthracite	122-xxxxx
 matt black	130-76100	130-76800	130-76700	130-76400	130-76005	 black coated	161-xxxxx
Niko Original						farve	typenr.
dimensioner (cm)	8,3 x 8,3	8,3 x 15,4	8,3 x 22,5	8,3 x 29,6	8,3 x 36,7		
 white	101-76100	101-76800	101-76700	101-76400	101-76005	 white	101-xxxxx
 cream	100-76100	100-76800	100-76700	100-76400	100-76005	 cream	100-xxxxx
 light grey	102-76100	102-76800	102-76700	102-76400	102-76005	 light grey	102-xxxxx

Niko udvikler elektr(on)iske løsninger til forbedring af bygninger, så de bedre dækker behovene hos de mennesker, der bor og arbejder i dem: Ved at minimere energiforbruget, ved at forbedre belysningskomforten og sikkerheden samt ved at sikre, at alle applikationer kan arbejde sammen uden problemer. Bygninger med løsninger fra Niko er mere effektive, kan fjernbetjenes og interagere i større økosystemer. Niko er en belgisk familieejet virksomhed i Sint-Niklaas med 700 ansatte og 10 europæiske filialer.

Hos Niko stiller vi os selv dagligt et spørgsmål: "Hvordan kan vi forbedre bygninger for bedre at dække dine behov?"

Niko-Servodan A/S

Stenager 5
6400 Sønderborg
Danmark
info-dk@niko.eu
+45 74 42 47 26
www.niko.eu

niko

PF-1548-17