Ruban LED en rouleau avec 60 LED par mètre. Couleur des LED : 4000 K (LED blanc neutre)

340-11003



Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux de 450 à 510 lm/m (selon la teinte de blanc), les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 10 cm au niveau des marquages pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé. Pour une commande de LED optimale avec toutes les teintes de

blanc, utilisez ce produit en combinaison avec une unité de contrôle "constant voltage" à 4 canaux (410-00121) et une commande murale

RVB(B) en mode 4 boutons (numéros d'article 410-00002 + xxx-90002). Vous pouvez enregistrer votre teinte de blanc favorite dans la

mémoire de l'unité de contrôle "constant voltage" (410-00121).



Données techniques

Ruban LED en rouleau avec 60 LED par mètre. Couleur des LED: 4000 K (LED blanc neutre).

- indice de saturation de couleur Rg: 96
- indice de fidélité des couleur Rf: 82
- Fonction: Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux maximum, les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED se vend en rouleaux de 5 m et peut être découpé aux repères indiqués pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé.
- Nombre de LED: 60 LED par mètre
- Température de la couleur: 4000 K (LED blanc neutre)
- Rendement lumineux: 510 lm/m
- Distance de découpage: découpage possible tous les 10 cm
- Format LED: 3528
- Consommation de courant: 4,9 W par mètre
- \bullet Tension d'alimentation: 24 Vdc \pm 10 %
- Degré de protection: IP20
- Dimensions (HxLxP): 8 x 5000 mm
- Marquage: CE



