Ruban led en rouleau avec 120 LED (60 blanc froid et 60 LED blanc chaud).

340-11021



Grâce à la combinaison de LED blanc chaud et blanc froid sur un même ruban LED, vous disposez de toutes les teintes de blanc et adaptez l'éclairage aisément à l'intérieur ou à l'ambiance souhaitée. Le ruban LED comporte 120 LED (format 3528) par mètre, à savoir 60 LED blanc chaud et 60 LED blanc froid. Le rendement lumineux maximal est de 690 lm/m. Avec une qualité de lumière (CRI) > 80, le rendu des couleurs est excellent. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 10 cm afin d'installer la longueur souhaitée. Ce ruban LED se monte aisément à l'aide de ruban adhésif au dos du ruban. Pour une commande optimale des LED de toutes teintes de blanc, vous utilisez ce produit en association avec une unité de contrôle "constant voltage" (340-00121) et une commande murale RVB(B) (1XX-90001). Vous pouvez enregistrer votre teinte de blanc favorite dans la mémoire de l'unité de contrôle "constant voltage" (410-00121).



Données techniques

Ruban led en rouleau avec 120 LED (60 blanc froid et 60 LED blanc chaud).

- Fonction: Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux maximum, les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED se vend en rouleaux de 5 m et peut être découpé aux repères indiqués pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé.
- Nombre de LED: 120 LED (60 blanc froid et 60 LED blanc chaud)
- Température de la couleur: variable entre 3000 K (LED blanc chaud) et 6500 K (LED blanc froid)
- Rendement lumineux: 690 lm/m
- Distance de découpage: découpage possible tous les 10 cm
- Format LED: 3528
- Consommation de courant: 9,6 W par mètre
- \bullet Tension d'alimentation: 24 Vdc \pm 10 %
- Dimensions (HxLxP): 88 x 5000 mm
- Marquage: CE



