



Niko

Ledverlichting Niko Eclairage LED Niko

Conversielijst / *Liste de conversion*

Niko ledstrips hebben de toekomst!

Graag vatten we in een handige tabel nog even de oude en nieuwe referentienummers voor je samen. Bestellen kan enkel nog met de rode nummers.



Niko ledstrips

- Sterk verhoogde licht-output
- Egale lichtlijn
- 50 000 branduren
- Energiezuinig (monochroom 2,5W, RGB 5W)
- Grote kleurkeuze (blauw, groen, rood, amber, RGB)
- Koppelbaar op Nikobus
- Eenvoudig aanpasbaar per veelvouden van 10cm
- Plug-and-play connectiesysteem

Les barrettes de LED Niko ont de l'avenir

Nous avons le plaisir de reprendre pour vous dans un tableau pratique les anciennes et les nouvelles références. Il n'est plus possible de commander qu'au moyen des numéros indiqués en rouge.



Niko barrettes LED

- Puissance de sortie fortement accrue
- De lumière égale
- Une durée de vie de 50 000 h.
- Economique (monochrome 2,5W, RVB 5W)
- Un grand choix de couleurs (blue, vert, rouge, ambre jaune, RVB)
- Possibilité de couplage au Nikobus
- Faciles à ajuster par multiples de 10cm
- Plug-and-play, système de connexion

a member of  niko group

Conversietabel / Liste de conversion (pour la version française, voir la page suivante.)

Bestaande types		Nieuwe types		Opmerking
Niko Ref.	Productnaam	Niko Ref.	Productnaam	
Ledstrips				
340-10001	Witte ledstrip met witte led (6500K), kleven.	340-00001	Witte ledstrip met 6500K led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
		340-00002	Witte ledstrip met 4000K led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem + nieuwe kleurtemperatuur
340-10002	Witte ledstrip met witte led (2800K), kleven.	340-00003	Witte ledstrip met 2800K led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10003	Witte ledstrip met blauwe led, kleven.	340-00004	Witte ledstrip met blauwe led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10004	Witte ledstrip met groene led, kleven.	340-00005	Witte ledstrip met groene led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10005	Witte ledstrip met rode led, kleven.	340-00006	Witte ledstrip met rode led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem + werken nu ook op 24VDC
		340-00007	Witte ledstrip met amber led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem + werken nu ook op 24VDC
340-10006	Witte ledstrip met witte led (6500K), fix points.	340-00001	Witte ledstrip met 6500K led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10007	Witte ledstrip met witte led (2800K), fix points.	340-00003	Witte ledstrip met 2800K led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10008	Witte ledstrip met blauwe led, fix points.	340-00004	Witte ledstrip met blauwe led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10009	Witte ledstrip met groene led, fix points.	340-00005	Witte ledstrip met Groene led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10010	Witte ledstrip met rode led, fix points.	340-00006	Witte ledstrip met Rode led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem + werken nu ook op 24VDC
340-10011	Zwarte ledstrip met witte led (6500K), kleven.	340-00008	Zwarte ledstrip met 6500K led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
		340-00009	Zwarte ledstrip met 4000K led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem + nieuwe kleurtemperatuur
340-10012	Zwarte ledstrip met witte led (2800K), kleven.	340-00010	Zwarte ledstrip met 2800K led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10013	Zwarte ledstrip met blauwe led, kleven.	340-00011	Zwarte ledstrip met Blauwe led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10014	Zwarte ledstrip met groene led, kleven.	340-00012	Zwarte ledstrip met Groene led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10015	Zwarte ledstrip met rode led, kleven.	340-00013	Zwarte ledstrip met Rode led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem + werken nu ook op 24VDC
		340-00014	Zwarte ledstrip met Amber led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem + werken nu ook op 24VDC
340-10016	Zwarte ledstrip met witte led (6500K), fix points.	340-00008	Zwarte ledstrip met 6500K led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10017	Zwarte ledstrip met witte led (2800K), fix points.	340-00010	Zwarte ledstrip met 2800K led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10018	Zwarte ledstrip met blauwe led, fix points.	340-00011	Zwarte ledstrip met Blauwe led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10019	Zwarte ledstrip met groene led, fix points.	340-00012	Zwarte ledstrip met Groene led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10020	Zwarte ledstrip met rode led, fix points.	340-00013	Zwarte ledstrip met Rode led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem + werken nu ook op 24VDC
340-10021	Witte ledstrip met RGB led, kleven	340-00101	Witte ledstrip met RGB led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
340-10022	Witte ledstrip met RGB led, fix points	340-00101	Witte ledstrip met RGB led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
		340-00102	Zwarte ledstrip met RGB led's, incl conn.	Nieuw connectiesysteem
Ledvoedingen				
340-10023	Led voeding 14VDC, 25W.	340-00015	Voeding voor ledstrips 24VDC - 25W.	Nieuwe strips met rode/amber leds werken op 24VDC
340-10024	Led voeding 14VDC, 25W (IP54).	340-00018	Voeding voor ledstrips 24VDC - 25W (IP65).	Nieuwe strips met rode/amber leds werken op 24VDC
340-10025	Led voeding 24VDC, 25W.	340-00015	Voeding voor ledstrips 24VDC - 25W.	
340-10026	Led voeding 24VDC, 25W (IP54).	340-00018	Voeding voor ledstrips 24VDC - 25W (IP65).	
340-10035	Voeding 24VDC, 60W voor RGB generator 60W.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10051	DIN-rail voeding 12VDC, 45W.	340-00021	DIN-rail voeding ledstrips 24VDC - 25W.	
340-10052	DIN-rail voeding 24VDC, 45W.	340-00214	DIN-rail voeding 12VDC - 50W.	Van toepassing voor 12VDC Nikobus oplossingen
340-10053	DIN-rail voeding 12VDC, 75W.	340-00022	DIN-rail voeding ledstrips 24VDC - 50W.	
340-10054	DIN-rail voeding 24VDC, 75W.			<i>Niet langer van toepassing</i>
340-10055	DIN-rail voeding 12VDC, 120W.	340-00023	DIN-rail voeding ledstrips 24VDC - 100W.	100W ipv 75W
340-10056	DIN-rail voeding 24VDC, 120W.			<i>Niet langer van toepassing</i>
340-10057	DIN-rail voeding 24VDC, 240W.	340-00023	DIN-rail voeding ledstrips 24VDC - 100W.	100W ipv 120W
340-10058	DIN-rail voeding 24VDC, 480W.			<i>Niet langer van toepassing</i>
340-10059	Gestabiliseerde stroomvoeding 350mA, 14W (10x 1W).			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10060	Gestabiliseerde stroomvoeding 350mA, 10W (7x 1W), IP54.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10061	Gestabiliseerde stroomvoeding 700mA, 14W (4x 3W).			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10062	Gestabiliseerde stroomvoeding 700mA, 10W (3x 3W), IP54.			Bestaande type nog verkrijgbaar
Ledsturingen				
340-10027	dimmer voor monochromatische ledstrips, max. 25W.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10028	dimmer voor monochromatische ledstrips, max. 100W.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10029	RGB generator 25W.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10030	RGB kit 25W (voeding + generator).			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10031	RGB generator 60W.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10032	RGB kit 60W (voeding + generator).			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10033	RGB driver DMX.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10034	RGB booster 200W.			Bestaande type nog verkrijgbaar
		340-00111	Nikobus RGB oriëntatieleds, met schroefbevestiging.	Nieuw
		340-00112	Nikobus kleurencontroller.	Nieuw
		340-00113	Nikobus RGB oriëntatieleds, met klauwbevestiging.	Nieuw
Led toebehoren				
340-10036	FIX points voor ledstrips met schroefbevestiging.			<i>Niet langer van toepassing</i>
340-10037	ledstrip connectie flex kabel (FLEX H-H 7cm).			<i>Niet langer van toepassing</i>
340-10038	ledstrip connectie flex kabel (FLEX H-H 20cm).	340-00304		Oude type blijft verkrijgbaar voor koppeling nieuwe strip op oude sturing
340-10039	ledstrip connectie flex kabel (FLEX H-H 100cm).			Oude type blijft verkrijgbaar voor koppeling nieuwe strip op oude sturing
340-10040	Mono ledstrip connectie kabel (FLEX T-H 100cm).	340-00305		<i>Niet langer van toepassing</i>
340-10041	ledstrip connector H-H.			<i>Niet langer van toepassing</i>
340-10042	DMX kabel 5m.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10043	DMX kabel 10m.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10044	DMX kabel 20m.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10045	DMX kabel 30m.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10046	DMX kabel 40m.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10047	RGB junction box met 5m kabel.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10048	RGB junction box met 10m kabel.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10049	RGB junction box met 15m kabel.			Bestaande type nog verkrijgbaar
340-10050	RGB junction box met 20m kabel.			Bestaande type nog verkrijgbaar
		340-00301	Protectieprofiel 2m, incl schroeven en tape.	Nieuw
		340-00304	Ledconnector voor doorverbinding in hoeken en bochten.	Nieuw
		340-00305	Ledconnector voor aansluiting op voeding (board-to-wire).	Nieuw

Types existants		Nouveaux types		Remarque
Réf. Niko	Nom du produit	Réf. Niko	Nom du produit	
Barrettes de LED				
340-10001	Barrette de LED blanche avec LED blanches (6500K), à coller.	340-00001	Barrette blanche avec LED 6500K, conn. compris.	Nouveau système de connexion
		340-00002	Barrette blanche avec LED 4000K, conn. compris.	Nouveau système de connexion + nouvelle température de couleur
340-10002	Barrette de LED blanche avec LED blanches (2800K), à coller.	340-00003	Barrette blanche avec LED 2800K, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10003	Barrette de LED blanche avec LED bleues, à coller.	340-00004	Barrette blanche avec LED bleues, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10004	Barrette de LED blanche avec LED vertes, à coller.	340-00005	Barrette blanche avec LED vertes, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10005	Barrette de LED blanche avec LED rouges, à coller.	340-00006	Barrette blanche avec LED rouges, conn. compris.	Nouveau système de connexion + fonctionnent à présent également sur 24 V DC
		340-00007	Barrette blanche avec LED ambre, conn. compris.	Nouveau système de connexion + fonctionnent à présent également sur 24 V DC
340-10006	Barrette de LED blanche avec LED blanches (6500K), points de fixation.	340-00001	Barrette blanche avec LED 6500K, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10007	Barrette de LED blanche avec LED blanches (6500K), points de fixation.	340-00003	Barrette blanche avec LED 2800K, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10008	Barrette de LED blanche avec LED blanches (6500K), points de fixation.	340-00004	Barrette blanche avec LED bleues, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10009	Barrette de LED blanche avec LED blanches (6500K), points de fixation.	340-00005	Barrette blanche avec LED vertes, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10010	Barrette de LED blanche avec LED blanches (6500K), points de fixation.	340-00006	Barrette blanche avec LED rouges, conn. compris.	Nouveau système de connexion + fonctionnent à présent également sur 24 V DC
340-10011	Barrette de LED blanche avec LED blanches (6500K), points de fixation.	340-00008	Barrette noire avec LED 6500K, conn. compris.	Nouveau système de connexion
		340-00009	Barrette noire avec LED 4000K, conn. compris.	Nouveau système de connexion + nouvelle température de couleur
340-10012	Barrette de LED noire avec LED blanches (2800K), à coller.	340-00010	Barrette noire avec LED 2800K, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10013	Barrette de LED noire avec LED bleues, à coller.	340-00011	Barrette noire avec LED bleues, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10014	Barrette de LED noire avec LED vertes, à coller.	340-00012	Barrette noire avec LED vertes, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10015	Barrette de LED noire avec LED rouges, à coller.	340-00013	Barrette noire avec LED rouges, conn. compris.	Nouveau système de connexion + fonctionnent à présent également sur 24 V DC
		340-00014	Barrette noire avec LED ambre, conn. compris.	Nouveau système de connexion + fonctionnent à présent également sur 24 V DC
340-10016	Barrette de LED noire avec LED blanches (6500K), points de fixation.	340-00008	Barrette noire avec LED 6500K, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10017	Barrette de LED noire avec LED blanches (2800K), points de fixation.	340-00010	Barrette noire avec LED 2800K, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10018	Barrette de LED noire avec LED bleues, points de fixation.	340-00011	Barrette noire avec LED bleues, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10019	Barrette de LED noire avec LED vertes, points de fixation.	340-00012	Barrette noire avec LED vertes, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10020	Barrette de LED noire avec LED rouges, points de fixation.	340-00013	Barrette noire avec LED rouges, conn. compris.	Nouveau système de connexion + fonctionnent à présent également sur 24 V DC
340-10021	Barrette de LED blanche avec LED RVB, à coller.	340-00101	Barrette blanche avec LED RVB, conn. compris.	Nouveau système de connexion
340-10022	Barrette de LED blanche avec LED RVB, points de fixation.	340-00101	Barrette blanche avec LED RVB, conn. compris.	Nouveau système de connexion
		340-00102	Barrette noire avec LED RVB, conn. compris.	Nouveau système de connexion
Alimentations pour LED				
340-10023	Alimentation pour LED 14 V DC, 25 W.	340-00015	Alimentation pour barrettes de LED 24 V DC - 25 W.	Les nouvelles barrettes avec des LED rouges/ambre fonctionnent sur 24 V DC
340-10024	Alimentation pour LED 14 V DC, 25 W (IP54).	340-00018	Alimentation pour barrettes de LED 24 V DC - 25 W (IP65).	Les nouvelles barrettes avec des LED rouges/ambre fonctionnent sur 24 V DC
340-10025	Alimentation pour LED 24 V DC, 25 W.	340-00015	Alimentation pour barrettes de LED 24 V DC - 25 W.	
340-10026	Alimentation pour LED 24 V DC, 25 W (IP54).	340-00018	Alimentation pour barrettes de LED 24 V DC - 25 W (IP65).	
340-10035	alimentation 24 V DC, 60 W pour générateur RVB 60 W.			Type existant encore disponible
		340-00021	Alimentation sur rail DIN pour barrettes de LED 24 V DC - 25 W.	
340-10051	Alimentation sur rail DIN 12 V DC, 45 W.	340-00214	Alimentation sur rail DIN 12 V DC - 50 W.	d'Application pour des solutions Nikobus 12 V DC
340-10052	Alimentation sur rail DIN 24 V DC, 45 W.	340-00022	Alimentation sur rail DIN pour barrettes de LED 24 V DC - 50 W.	
340-10053	Alimentation sur rail DIN 12 V DC, 75 W.			Plus d'application
340-10054	Alimentation sur rail DIN 24 V DC, 75 W.	340-00023	Alimentation sur rail DIN pour barrettes de LED 24 V DC - 100 W.	100 W à la place de 75 W
340-10055	Alimentation sur rail DIN 12 V DC, 120 W.			Plus d'application
340-10056	Alimentation sur rail DIN 24 V DC, 120 W.	340-00023	Alimentation sur rail DIN pour barrettes de LED 24 V DC - 100 W.	100 W à la place de 120 W
340-10057	Alimentation sur rail DIN 24 V DC, 240 W.			Plus d'application
340-10058	Alimentation sur rail DIN 24 V DC, 480 W.			Plus d'application
340-10059	Alimentation en courant stabilisé 350 mA, 14 W (10 x 1 W).			Type existant encore disponible
340-10060	Alimentation en courant stabilisé 350 mA, 10 W (7 x 1 W), IP54.			Type existant encore disponible
340-10061	Alimentation en courant stabilisé 700 mA, 14 W (4 x 3 W).			Type existant encore disponible
340-10062	Alimentation en courant stabilisé 700 mA, 10 W (3 x 3 W), IP54.			Type existant encore disponible
Commandes pour LED				
340-10027	variateur pour barrettes de LED monochromes, max. 25 W.			Type existant encore disponible
340-10028	variateur pour barrettes de LED monochromes, max. 100 W.			Type existant encore disponible
340-10029	générateur RVB 25 W.			Type existant encore disponible
340-10030	kit RVB 25 W (alimentation + générateur).			Type existant encore disponible
340-10031	générateur RVB 60 W.			Type existant encore disponible
340-10032	kit RVB 60 W (alimentation + générateur).			Type existant encore disponible
340-10033	pilote DMX RVB.			Type existant encore disponible
340-10034	amplificateur RVB 200 W.			Type existant encore disponible
		340-00111	LED d'orientation RVB Nikobus, avec fixation par vis.	Nouveau
		340-00112	Contrôleur de couleurs Nikobus.	Nouveau
		340-00113	LED d'orientation RVB Nikobus, avec fixation par griffes.	Nouveau
Accessoires pour LED				
340-10036	Points de fixation pour barrettes de LED à fixation par vis.			Plus d'application
340-10037	Câble flex de connexion de barrette de LED (FLEX H-H 7 cm).			Plus d'application
340-10038	Câble flex de connexion de barrette de LED (FLEX H-H 20 cm).	340-00304		Type existant disponible pour raccordement d'une barrette neuve sur une ancienne commande
340-10039	Câble flex de connexion de barrette de LED (FLEX H-H 100 cm).			Type existant disponible pour raccordement d'une barrette neuve sur une ancienne commande
340-10040	Câble mono de connexion de barrette de LED (FLEX T-H 100 cm).	340-00305		Plus d'application
340-10041	Connecteur H-H de barrette de LED.			Plus d'application
340-10042	Câble DMX 5 m.			Type existant encore disponible
340-10043	Câble DMX 10 m.			Type existant encore disponible
340-10044	Câble DMX 20 m.			Type existant encore disponible
340-10045	Câble DMX 30 m.			Type existant encore disponible
340-10046	Câble DMX 40 m.			Type existant encore disponible
340-10047	Boîte de jonction RVB avec câble de 5 m.			Type existant encore disponible
340-10048	Boîte de jonction RVB avec câble de 10 m.			Type existant encore disponible
340-10049	Boîte de jonction RVB avec câble de 15 m.			Type existant encore disponible
340-10050	Boîte de jonction RVB avec câble de 20 m.			Type existant encore disponible
		340-00301	Profilé de protection de 2 m y compris vis et ruban adhésif.	Nouveau
		340-00304	Connecteur LED pour liaison dans les coins et les tournants.	Nouveau
		340-00305	Connecteur LED pour raccordement à l'alimentation (board-to-wire).	Nouveau