



Niko Hydro

Veiligheid, comfort en design bij elk weer

BELGIË

***niko***





# Niko Hydro

## Schakelmateriaal voor buitengebruik in zwart, wit en grijs

Een buitenstopcontact onder de carport, een lichtschakelaar op de muur van een tuinhuisje of een audio-aansluiting op het terras? In om het even welke omgeving die water, weer en wind moet doorstaan, moet je met Niko Hydro niet inboeten aan veiligheid, comfort en design. Welke schakelaar of welk stopcontact je ook zoekt: bij Niko Hydro vind je ze allemaal. En in 3 kleuren: zwart, wit en grijs

**Niko Hydro, dat is veiligheid, comfort én design in alle weersomstandigheden.**

### 9 redenen om Niko Hydro te installeren

- compleet aanbod IP55 waterdicht schakelmateriaal in zwart, wit en grijs
- alle schakelaars, stopcontacten en aansluitingen in opbouw én inbouw
- snel en gemakkelijk gemonteerd
- bekabeld in 1-2-3: hetzelfde mechanisme als Niko inbouwschakelmateriaal
- stevig en slagvast: IK07
- hoge chemische bestendigheid
- aanpaskader voor media-aansluitingen
- zwart, wit en grijs allemaal aan dezelfde prijs
- overall installeren, ook als er geen muur in de buurt is

### Volledig assortiment


- stopcontacten
- lichtschakelaars (serie, kruis, wissel, 2-polig)
- rolluikschakelaars
- audio-aansluitingen
- sleutelschakelaars
- tv-aansluitingen
- internetaansluitingen
- telefoonaansluitingen
- blindplaten
- fietsoplaadpunt
- USB-laders
- oriëntatieverlichting
- Niko Hydro tuinpaal







# Niko Hydro

Fietsoplaadpunt		Tweevoudige drukknop	
Stopcontact		Drukknop met led	
Schakelaar		Tweevoudige drukknop met led	
Tweevoudige schakelaar		Rolluikdrukknop	
Schakelaar met led		Signaalapparaat met witte of rode leds	
Sleutelschakelaar 10A		Aanpaskader met deksel voor 45 x 45 mm-toestellen (datamodules, dubbele smart USB-A-lader, dubbele smart USB-A en USB-C lader, telefooncontactdozen, audioaansluitingen en TV-contactdozen)	
Sleutelschakelaar 16A			
Rolluikschakelaar		Blindplaat	
Drukknop			

# Installeer ze waar je maar wilt

Alle Niko Hydro schakelaars, stopcontacten en andere functies passen perfect in de Niko Hydro kaders, dozen en tuinpalen. Je hoeft geen gaten te kunnen boren of een muur ter beschikking te hebben. Dankzij Niko Hydro installeer je je schakelmateriaal waar je het nodig hebt.

## Inbouwkaders

Installatie op stenen muren en panelen



## Opbouwdozen

Installatie voor muren



## Tuinpalen met grondpin

Installatie op zachte oppervlakken zoals gras of bloemperken



## Tuinpalen met grondplaat

Installatie op harde oppervlakken zoals terrassen of opritten



# Alles zwart, alles wit of alles grijs?

## Aan jou de keuze

Een grijze schakelaar op een witte gevel of een grijs stopcontact op een zwarte buitenmuur. Praktisch is het wel. Maar mooi? Niet echt. Met Niko Hydro moet je klant niet meer kiezen tussen praktisch en mooi. Ga voor helemaal wit. Of volledig zwart. Of anders voor neutraal grijs.

### Inbouwkaders

Referentienummer				Product
grey	white	black	suffix	omschrijving
700-	701 -	761 -	73000	Enkelvoudig inbouwkader voor het inbouwen van een spuitwaterdichte functie
700-	701 -	761 -	74000	Tweevoudig verticaal inbouwkader voor het inbouwen van twee spuitwaterdichte functies
700-	701 -	761 -	75000	Tweevoudig horizontaal inbouwkader voor het inbouwen van twee spuitwaterdichte functies

### Opbouwdozen

Referentienummer				Product
grey	white	black	suffix	omschrijving
700-	701 -	761 -	83101	Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor één functie
700-	701 -	761 -	83201	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor twee functies
700-	701 -	761 -	84101	Spuitwaterdichte opbouwdoos met één M20-ingang voor één functie
700-	701 -	761 -	84102	Spuitwaterdichte opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor één functie
700-	701 -	761 -	84111	Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen voor één functie
700-	701 -	761 -	84112	Spuitwaterdichte opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang voor één functie
700-	701 -	761 -	84201	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies
700-	701 -	761 -	84202	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor twee functies
700-	701 -	761 -	84211	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen voor twee functies
700-	701 -	761 -	84212	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang voor twee functies
700-	701 -	761 -	84302	Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor drie functies
700-	701 -	761 -	84801	Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies
700-	701 -	761 -	84802	Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor twee functies
700-	701 -	761 -	84902	Spuitwaterdichte drievoudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor drie functies







## Tuinpalen

Referentienummer				Product
grey	white	black	suffix	omschrijving
700-	701 -	761 -	36810	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondpin voor één Niko Hydro functie
700-	701 -	761 -	36910	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor één Niko Hydro functie
700-	701 -	761 -	36820	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondpin voor twee Niko Hydro functies
700-	701 -	761 -	36920	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor twee Niko Hydro functies
700-	701 -	761 -	36830	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondpin voor drie Niko Hydro functies
700-	701 -	761 -	36930	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor drie Niko Hydro functies

## Opbouwdozen met stopcontacten

Referentienummer					Product
grey	white	black	insteekklemmen	schroefklemmen	omschrijving
700-	701 -	761 -	37753	37748	Spuitwaterdicht dubbel horizontaal stopcontact met penaaarde en beschermingsafsluiters – inclusief doos met één ingang bovenaan
700-	701 -	761 -	37754	37749	Spuitwaterdicht dubbel horizontaal stopcontact met penaaarde en beschermingsafsluiters – inclusief doos met twee ingangen bovenaan
700-	701 -	761 -	37735	37730	Spuitwaterdicht dubbel verticaal stopcontact met penaaarde en beschermingsafsluiters – inclusief doos met twee ingangen bovenaan

## Tuinpalen met stopcontacten

Referentienummer					Product
grey	white	black	insteekklemmen	schroefklemmen	omschrijving
700-	701 -	761 -	36615		Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaaarde en grondpin
700-	701 -	761 -	36625		Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaaarde en grondpin
700-	701 -	761 -	36635		Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaaarde en grondpin
700-	701 -	761 -	36715		Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaaarde en grondplaat
700-	701 -	761 -	36725		Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaaarde en grondplaat
700-	701 -	761 -	36735		Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaaarde en grondplaat









## Schakelaars en stopcontacten

exclusief inbouwraam, opbouwdoos of tuinpaal

Referentienummer					Product
grey	white	black	insteekklemmen	schroefklemmen	omschrijving
700-	701 -	761 -	36605	36600	Spuitwaterdicht stopcontact 16 A/250 Vac met penaaarde en beschermingsafsluiters
700-	701 -	761 -	36805	36800	Spuitwaterdicht stopcontact 16 A/250 Vac met randaarde en beschermingsafsluiters
700-	701 -	761 -	36675	36670	Spuitwaterdicht fietsoplaadpunt 16 A/250 Vac met penaaarde en beschermingsafsluiters
700-	701 -	761 -	36875	36870	Spuitwaterdicht fietsoplaadpunt 16 A/250 Vac met randaarde en beschermingsafsluiters
700-	701 -	761 -	31205	31200	Spuitwaterdichte tweepolige schakelaar 10 AX/250 Vac
700-	701 -	761 -	31605	31600	Spuitwaterdichte wisselschakelaar 10 AX/250 Vac
700-	701 -	761 -	31705	31700	Spuitwaterdichte kruisschakelaar 10 AX/250 Vac
700-	701 -	761 -		31300	Spuitwaterdichte tweepolige schakelaar 16 AX/250 Vac
700-	701 -	761 -		31616	Spuitwaterdichte wisselschakelaar 16 AX/250 Vac
700-	701 -	761 -	31505	31500	Spuitwaterdichte serieschakelaar 10 AX/250 Vac
700-	701 -	761 -	32605	32600	Spuitwaterdichte dubbele wisselschakelaar 10 AX/250 Vac
700-	701 -	761 -	37205	37200	Spuitwaterdichte tweepolige controleschakelaar 10 AX/250 Vac met transparant venster, exclusief verlichtingselementen
700-	701 -	761 -	37605	37600	Spuitwaterdichte wisselcontroleschakelaar 10 AX/250 Vac met transparant venster, exclusief verlichtingselementen
700-	701 -	761 -	35905	35900	Spuitwaterdichte roluikschakelaar 10 AX/250 Vac, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden
700-	701 -	761 -	35915	35910	Spuitwaterdichte roluiكدrukknop 10 A/250 Vac, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden
700-	701 -	761 -	30005	30000	Spuitwaterdichte, verlichtbare drukknop 10 A/250 Vac met doorschijnend venster en een N.O.- of N.G.-contact
700-	701 -	761 -	33005	33000	Spuitwaterdichte, niet-verlichtbare drukknop 10 A/250 Vac met 4 aansluitklemmen en een N.O.- of N.G.-contact
700-	701 -	761 -	35105	35100	Spuitwaterdichte, verlichtbare dubbele drukknop 10 A/250 Vac met 2 N.O.- of N.G.-contacten
700-	701 -	761 -	35005	35000	Spuitwaterdichte, niet-verlichtbare dubbele drukknop 10 A/250 Vac met 2 N.O.- of N.G.-contacten
700-	701 -	761 -		38700	Spuitwaterdichte sleutelschakelaar 10 A
700-	701 -	761 -		38800	Spuitwaterdichte sleutelschakelaar 16 A

## Accessoires

Referentienummer				Product
grey	white	black	suffix	omschrijving
700-	701 -	761 -	85000	Aanpaskader met klapdeksel voor 45x45mm-functies in spuitwaterdichte opbouwdozen
700-	701 -	761 -	38500	Blindplaat
700-	701 -	761 -	84001	M20-wartel
700-	701 -	761 -	84000	M20 blindstop
700-			30100	Belsymbool voor spuitwaterdichte controleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare drukknoppen
700-			30200	Lampsymbool voor spuitwaterdichte controleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare drukknoppen
700-			30300	Sleutelsymbool voor spuitwaterdichte controleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare drukknoppen
700-			38100	Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: rood)
700-			38200	Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: wit)





Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese vestigingen.

Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: 'Hoe kunnen we gebouwen beter laten werken voor jou?'

**Niko nv**  
Industriepark West 40  
9100 Sint-Niklaas  
België  
[sales.be@niko.eu](mailto:sales.be@niko.eu)  
+32 3 778 90 00  
[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

PF-1265-01R2412