


Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost


Deze modulaire inbouwreeks biedt een elegante en flexibele oplossing voor al je projecten (tot 256 wooneenheden). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal van 3 mm dik en wordt geleverd met bijhorende metalen inbouwdoos.



10-351

4 year
warranty

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost



Deze modulaire inbouwreeks biedt een elegante en flexibele oplossing voor projecten (tot 256 wooneenheden). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal van 3 mm dik, en wordt geleverd met bijhorende metalen inbouwdoos.

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost.


- Afmetingen frontplaat: 200 x 200 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 180 x 180 x 50 mm (HxBxD)
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: Brushed steel
- Beschermingsgraad: IP44
- Markering: CE



10-352

4 year
warranty

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost



Deze modulaire inbouwreeks biedt een elegante en flexibele oplossing voor projecten (tot 256 wooneenheden). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal van 3 mm dik, en wordt geleverd met bijhorende metalen inbouwdoos.

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost.

- Afmetingen frontplaat: 320 x 200 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 300 x 180 x 50 mm (HxBxD)
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: Brushed steel
- Markering: CE



10-353

4 year
warranty

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost



Deze modulaire inbouwreeks biedt een elegante en flexibele oplossing voor projecten (tot 256 wooneenheden). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal van 3 mm dik, en wordt geleverd met bijhorende metalen inbouwdoos.

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost.

- Afmetingen frontplaat: 440 x 200 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 420 x 180 x 50 mm (HxBxD)
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: Brushed steel
- Markering: CE



10-354

4 year
warranty

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost



Deze modulaire inbouwreeks biedt een elegante en flexibele oplossing voor projecten (tot 256 wooneenheden). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal van 3 mm dik, en wordt geleverd met bijhorende metalen inbouwdoos.

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost.

- Afmetingen frontplaat: 560 x 200 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 540 x 180 x 50 mm (HxBxD)
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: Brushed steel
- Markering: CE



10-355

4 year
warranty

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost



Deze modulaire inbouwreeks biedt een elegante en flexibele oplossing voor projecten (tot 256 wooneenheden). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal van 3 mm dik, en wordt geleverd met bijhorende metalen inbouwdoos.

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost.

- Afmetingen frontplaat: 680 x 200 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 660 x 180 x 50 mm (HxBxD)
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: Brushed steel
- Markering: CE



10-356

4 year
warranty

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost



Deze modulaire inbouwreeks biedt een elegante en flexibele oplossing voor projecten (tot 256 wooneenheden). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal van 3 mm dik, en wordt geleverd met bijhorende metalen inbouwdoos.

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost.


- Afmetingen frontplaat: 800 x 200 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 780 x 180 x 50 mm (HxBxD)
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: Brushed steel
- Markering: CE



10-357

4 year
warranty

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost



Deze modulaire inbouwreeks biedt een elegante en flexibele oplossing voor projecten (tot 256 wooneenheden). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal van 3 mm dik, en wordt geleverd met bijhorende metalen inbouwdoos.

Frontplaat en inbouwdoos voor modulaire buitenpost.

- Afmetingen frontplaat: 320 x 320 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 300 x 300 x 50 mm (HxBxD)
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: Brushed steel
- Markering: CE

