



LCIE

LICENCE



LCIE N° : 692691/A1

Titulaire :
License Holder:

NIKO N.V.
Industriepark-West 40; 9100 SINT-NIKLAAS -Belgique

Site de fabrication :
Factory:

NIKO N.V. (N°0820AP)
Industriepark-West 40 ; 9100 SINT-NIKLAAS - Belgique

Produit :
Product:

Interrupteur pour installation électrique fixe
Switch for fixed electrical installation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

NIKO

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gammes / Series : A, B, C, D, E, F, G
Références / References : voir annexe / see annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

250 V~, 16 AX, 10 AX, 10 A, 6 A
Voir annexe / See annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008

Documents pris en compte :
Relevant documents:

NTR CCA/B34/2009 / TR n° 584887.01/SMT09-003, CCA/B26/2005 / TR n° SMT-05-009, CCA/B22/2007 / TR n° SMT-07-003, CCA/B11/2008 / TR n° 580858/01/SMT-08-001, TR n° 580858/01/SMT-08-001 corrigendum, TR LCIE n° 121685-643300, CBTC n° BE-5727 / TR 607064.01_SMT14-003, 607064.01_SMT14-004 CBTC n° BE-5958 / TR 607064.02_SMT15-001, CBTC n° BE-7090 / TR 624539/01_SMT16-002
(TR : Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s))

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License 692691 du/of 17/10/2016. Ajout d'accessoires/addition of accessories

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 01/03/2017

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Jean-François BRUEL
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation
N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence Annex of license 692691/A1

Fonction / <i>Pattern number</i> :	1, 2, 4, 5, 6, 6/2, 7, 4+4, 6+6 Voir tableaux ci-dessous/see tables below
Ouverture des contacts / <i>Contact opening (gap)</i> :	ouverture normale / <i>normal gap</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i> :	IP20
Mode de commande / <i>Method of actuating</i> :	à bascule / <i>rocker</i> – à contact momentané / <i>momentary contact</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i> :	encastré / <i>flush-type</i> (gamme/series A, B, C, D, E, G) en saillie / <i>surface-type</i> (gamme/series F)
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i> :	conception / <i>design</i> A
Type des bornes / <i>Type of terminals</i> :	à vis / <i>screw-type</i> – sans vis / <i>screwless</i>
Courant nominal (A) ou (AX) – <i>Rated current (A)) or (AX)</i> :	16 AX, 10 AX, 10 A, 6 A
Tension nominale (V) / <i>rated voltage (V)</i> :	250 V

Support / *Frame* 60/71

10 AX 250 V~

Base / <i>Base</i>	Fonction <i>Pattern</i>	Organe de manœuvre <i>Actuating member</i>		Enjoliveur / <i>Cover plate</i> Selon gamme / <i>According to series</i>
		Type	Référence / <i>Reference</i>	
170-011**	1	R	*** - 61105	A / B / C / D / E / F / G
170-011**r	1	R	*** - 61105	
170-071**	1	R	*** - 60005	
170-071**r	1	R	*** - 60005	
170-012**	2	R	*** - 61105	
170-012**	2	R	*** - 63*06	
170-012**r	2	R	*** - 61105	
170-012**r	2	R	*** - 63*06	
170-016**	6	R	*** - 61105	
170-016**	6	R	*** - 63*06	
170-016**r	6	R	*** - 61105	
170-016**r	6	R	*** - 63*06	
170-076**	6	R	*** - 60005	
170-076**r	6	R	*** - 60005	
170-015**	5	R	*** - 61505	
170-015**r	5	R	*** - 61505	
170-059**	4	R	*** - 65905	
170-059**r	4	R	*** - 65905	
170-022**	6/2	R	*** - 61105	
170-022**r	6/2	R	*** - 61105	
170-017**	7	R	*** - 61105	
170-017**	7	R	*** - 63*06	
170-017**r	7	R	*** - 61105	
170-017**r	7	R	*** - 63*06	
170-026**	6 + 6	R	*** - 61505	
170-026**r	6 + 6	R	*** - 61505	

1/4

Annexe de la licence Annex of license 692691/A1

16 AX 250 V~

Base / Base	Fonction Pattern	Organe de manœuvre Actuating member		Enjoliveur / Cover plate Selon gamme / According to series
		Type	Référence / Reference	
170-016**	6	R	*** - 61105	A / B / C / D / E / F / G
170-016**	6	R	*** - 63*06	
170-016**r	6	R	*** - 61105	
170-016**r	6	R	*** - 63*06	
170-013**	2	R	*** - 61105	
170-013**	2	R	*** - 63*06	
170-013**r	2	R	*** - 61105	
170-013**r	2	R	*** - 63*06	

6 A 250 V~

Base / Base	Fonction Pattern	Organe de manœuvre Actuating member		Enjoliveur / Cover plate Selon gamme / According to series
		Type	Référence / Reference	
170-0400*+Z	1	BM	-	A / B / C / D / E / F / G

10 A 250 V~

Base / Base	Fonction Pattern	Organe de manœuvre Actuating member		Enjoliveur / Cover plate Selon gamme / According to series
		Type	Référence / Reference	
170-000**	1	RM	*** - 61105	A / B / C / D / E / F / G
170-000**r	1	RM	*** - 61105	
170-000**	1	HC	*** - 61901	
170-000**r	1	HC	*** - 61901	
170-030**	6	RM	*** - 61105	
170-030**r	6	RM	*** - 61105	
170-030**	6	HC	*** - 61901	
170-030**	6	HC	*** - 63*06	
170-030**r	6	HC	*** - 61901	
170-030**r	6	HC	*** - 63*06	
170-159**	4 + 4	RM	*** - 65914	
170-159**r	4 + 4	RM	*** - 65914	
170-259**	4 + 4	RM	*** - 65918	
170-259**r	4 + 4	RM	*** - 65918	
170-050**	6 + 6	RM	*** - 61505	
170-050**r	6 + 6	RM	*** - 61505	
170-056**	4 + 4	RM	*** - 61505	
170-056**r	4 + 4	RM	*** - 61505	

Annexe de la licence Annex of license 692691/A1

Support / Frame 71/71

10 AX 250 V~

Base / Base	Fonction Pattern	Organe de manœuvre Actuating member		Enjoliveur / Cover plate Selon gamme / According to series
		Type	Référence / Reference	
170-711**	1	R	*** - 61105	A / B / C / D / E / F / G
170-711**r	1	R	*** - 61105	
170-771**	1	R	*** - 60005	
170-771**r	1	R	*** - 60005	
170-712**	2	R	*** - 61105	
170-712**	2	R	*** - 63*06	
170-712**r	2	R	*** - 61105	
170-712**r	2	R	*** - 63*06	
170-716**	6	R	*** - 61105	
170-716**	6	R	*** - 63*06	
170-716**r	6	R	*** - 61105	
170-716**r	6	R	*** - 63*06	
170-776**	6	R	*** - 60005	
170-776**r	6	R	*** - 60005	
170-715**	5	R	*** - 61505	
170-715**r	5	R	*** - 61505	
170-759**	4	R	*** - 65905	
170-759**r	4	R	*** - 65905	
170-722**	6/2	R	*** - 61105	
170-722**r	6/2	R	*** - 61105	
170-717**	7	R	*** - 61105	
170-717**	7	R	*** - 63*06	
170-717**r	7	R	*** - 61105	
170-717**r	7	R	*** - 63*06	
170-726**	6 + 6	R	*** - 61505	
170-726**r	6 + 6	R	*** - 61505	

16 AX 250 V~

Base / Base	Fonction Pattern	Organe de manœuvre Actuating member		Enjoliveur / Cover plate Selon gamme / According to series
		Type	Référence / Reference	
170-716**	6	R	*** - 61105	A / B / C / D / E / F / G
170-716**	6	R	*** - 63*06	
170-716**r	6	R	*** - 61105	
170-716**r	6	R	*** - 63*06	
170-713**	2	R	*** - 61105	
170-713**	2	R	*** - 63*06	
170-713**r	2	R	*** - 61105	
170-713**r	2	R	*** - 63*06	

6 A 250 V~

Base / Base	Fonction Pattern	Organe de manœuvre Actuating member		Enjoliveur / Cover plate Selon gamme / According to series
		Type	Référence / Reference	
170-7400*+Z	1	RM	-	A / B / C / D / E / F / G

Annexe de la licence Annex of license 692691/A1

10 A 250 V~

Base / Base	Fonction Pattern	Organe de manœuvre Actuating member		Enjoliveur / Cover plate Selon gamme / According to series
		Type	Référence / Reference	
170-700**	1	RM	*** - 61105	A / B / C / D / E / F / G
170-700**r	1	RM	*** - 61105	
170-700**	1	HC	*** - 61901	
170-700**r	1	HC	*** - 61901	
170-730**	6	RM	*** - 61105	
170-730**r	6	RM	*** - 61105	
170-730**	6	HC	*** - 61901	
170-730**	6	HC	*** - 63*06	
170-730**r	6	HC	*** - 61901	
170-730**r	6	HC	*** - 63*06	
170-859**	4 + 4	RM	*** - 65914	
170-859**r	4 + 4	RM	*** - 65914	
170-959**	4 + 4	RM	*** - 65918	
170-959**r	4 + 4	RM	*** - 65918	
170-750**	6 + 6	RM	*** - 61505	
170-750**r	6 + 6	RM	*** - 61505	
170-756**	4 + 4	RM	*** - 61505	
170-756**r	4 + 4	RM	*** - 61505	

R = bascule/rocker

RM = bascule (contact momentané)/rocker (momentary contact)

HC = carte d'hôtel / hotel card

170-...** ** = 00 fixation à griffes/clips fixation

** = 01 fixation à vis/screw fixation

Avec/with r = bornes sans vis pour conducteur rigide / screwless terminal for rigid conductor

sans/without r = bornes à vis / screwtype terminal

***-6.... *** = couleur/colour

Enjoliveurs / Cover plates

Gamme/series								Nb poste Nb gang	Entraxe Center distance	Pour détails des couleurs, matières, types de coques : voir le rapport d'essai for details of colours, material, type of shell: see test report n° 607064.01_ SMT14-003 n° 607064.02_ SMT15-001 n° 624539/01_ SMT16-002
-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
A1	B1	B1+*090	C1	D1	E1	F1	G1	1	-	
A2-60	B2-60	-	C2-60	D2-60	E2-60	F2-60	G2-60	2	60 mm	
A2-71	B2-71	B2-71+*090 hz B2-71+*090 vt	C2-71	D2-71	E2-71	F2-71	G2-71	2	71 mm	
A3-60	B3-60	-	C3-60	D3-60	E3-60	-	G3-60	3	60 mm	
A3-71	B3-71	B3-71+*090 hz B3-71+*090 vt	C3-71	D3-71	E3-71	-	G3-71	3	71 mm	
A4-60	B4-60	-	C4-60	D4-60	E4-60	-	-	4	60 mm	
A4-71	B4-71	B4-71+*090 hz B4-71+*090 vt	C4-71	D4-71	E4-71	-	-	4	71 mm	
-	-	-	-	-	E5-71	-	-	5	71 mm	

(1) These cover plates can only be used in combination with frame 60/71