



## Contrôle d'accès Niko

Communication analogique avec l'extérieur  
pour tout type d'habitation

***niko***





# Contrôle d'accès Niko

## Communication analogique avec l'extérieur personnalisée

Vous assurez la communication avec l'extérieur d'un immeuble à logements multiples, d'un immeuble à appartements ou d'un projet résidentiel de 2 à plus de 100 unités (résidentielles) ? Les postes intérieurs et extérieurs de Niko vous offrent la solution pour tirer le meilleur parti d'un projet de contrôle d'accès.

De la modularité des postes extérieurs à l'élégance des postes intérieurs, équipés ou non de récepteur, nous avons la solution adaptée à chaque client et résident.

Contrôle d'accès Niko .....	3
Logiciel de configuration Niko .....	4
Pour contrôle d'accès .....	4
Postes extérieurs Niko .....	7
Postes extérieurs modulaires .....	8
Séries modulaires .....	10
Poste extérieur compact pour le contrôle d'accès .....	13
Vue d'ensemble des produits .....	14
Postes intérieurs .....	16
Vue d'ensemble des produits .....	17
Solution flexible de contrôle d'accès .....	19
Exemples d'installations .....	20
Présentation du produit .....	24

# Logiciel de configuration Niko

## Pour contrôle d'accès

Le logiciel de configuration Niko vous permet de configurer et de consulter en ligne votre nouvelle installation de contrôle d'accès. Vous préparez la configuration hors ligne sur votre ordinateur portable. Vous affectez les boutons-poussoirs de sonnerie au poste intérieur droit. Pour la plupart des appareils et postes, vous pouvez régler les paramètres souhaités.

Vous pouvez assembler un projet complet avec vos postes intérieurs, vos postes extérieurs, vos alimentations et toutes les possibilités d'extension. Grâce à l'interface PC (10-855), vous pouvez télécharger rapidement et facilement la configuration complète dans l'installation. Vous avez besoin de consulter une installation existante pour des questions de maintenance ou de réglages ? C'est également possible.

### Interface élégante et conviviale

Le logiciel de configuration Niko offre un environnement de travail élégant et convivial pour votre ordinateur portable. Il vous guidera à travers tout le processus de programmation sans aucun problème.

### Programmez vos paramètres de contrôle d'accès comme vous le souhaitez

Le logiciel de configuration Niko vous permet de configurer votre installation de contrôle d'accès avec les fonctionnalités souhaitées par vos clients. Selon l'appareil, vous pouvez configurer le nombre de boutons-poussoirs de sonnerie à activer, le temps nécessaire à l'ouverture de la porte et la durée maximale d'une conversation.


Vous pouvez également déterminer la durée de sonnerie du bouton-poussoir, la sonnerie à utiliser et le volume souhaité par le client, ainsi que la vitesse à laquelle les capteurs de lumière doivent éclairer le poste extérieur lorsqu'il fait nuit. Vous pouvez alors déterminer combien de temps un appel peut rester actif avant qu'on y ait répondu, si les conversations peuvent être entièrement mains libres et bidirectionnelles, et combien de temps votre client doit passer dans le lecteur sa carte transpondeur ou sa clé d'identification.

### Logiciel de configuration Niko



Téléchargez gratuitement le logiciel de configuration Niko pour le contrôle d'accès à l'adresse suivante [www.niko.eu](http://www.niko.eu).

Testez la version démo dès aujourd'hui. Vous voulez configurer une véritable installation de contrôle d'accès ? Dans ce cas, commandez une interface PC (10-855) et demandez votre code d'activation personnel.







# Postes extérieurs Niko

## Une solution pour tous

Allant du simple bouton-poussoir de sonnerie à la combinaison d'un poste extérieur de haute qualité et d'un interphone ou d'un visiophone. Niko vous propose une large gamme de postes extérieurs audio et vidéo compacts et durables. Chacun d'entre eux est facile à installer et à étendre.

### Élégant et intemporel

Le contrôle d'accès Niko offre discrétion et élégance intemporelle. Vous avez le choix entre un montage en saillie, un montage encastré ou nos nouveaux ensembles modulaires. Le poste extérieur compact et hermétique peut être monté sans problème sur la façade, dans le hall d'entrée ou sur un portail ou une clôture.

### Résistant au temps, au vent et aux intempéries

Chaque poste extérieur est fabriqué en aluminium de 3 à 7 mm d'épaisseur et est très robuste. Grâce à leur largeur minimale de montage en saillie de 16 à 20 mm, vous pouvez les installer facilement n'importe où. Et que vous optiez pour un montage en saillie ou encastré : l'aluminium anodisé de haute qualité résiste au vent, aux intempéries et au temps. Votre client ne veut pas un, mais deux ou plusieurs boutons de sonnerie ? Notre gamme peut répondre à tous leurs besoins. Les postes audio et vidéo extérieurs sont équipés d'un capteur de lumière intégré. Cela signifie que la plaque signalétique ne s'allume que dans l'obscurité.

### Image et son d'une netteté à couper le souffle

Chaque poste vidéo extérieur Niko est équipé d'une caméra couleur de haute qualité. Grâce à l'éclairage infrarouge et à la caméra sensible à la lumière, vous pouvez toujours voir vos visiteurs dans les moindres détails sur votre poste vidéo extérieur, même lorsqu'il fait nuit. Et grâce aux boutons-poussoirs ne nécessitant aucun entretien, chaque poste extérieur durera toute la vie.

### Du standard au 100 % sur mesure

Vous pouvez assembler un poste audio ou vidéo extérieur modulaire sous forme d'ensemble ou entièrement personnalisé, ou choisir un poste extérieur fixe et compact que vous pouvez ensuite étendre avec plusieurs produits. Quel que soit le type que vous choisissiez, vous pouvez programmer n'importe quel poste extérieur Niko très facilement et l'étendre tout aussi simplement par la suite. Il peut s'agir d'un clavier, d'un lecteur de cartes, d'une caméra externe ou d'une interface pour connecter le poste extérieur au réseau téléphonique. Le logiciel de configuration vous aidera à programmer et à analyser l'installation.

Résidence ? Immeuble d'appartements ? Vous pouvez installer un poste extérieur Niko n'importe où.

# Postes extérieurs modulaires

## La réponse à toutes les questions



Les postes extérieurs encastrés modulaires avec clavier et écran LCD facilitent la sélection du numéro du logement ou du nom du résident. Une solution élégante et flexible pour des projets de construction allant jusqu'à 256 logements.

Nos ensembles audio et vidéo prêts à l'emploi vous offrent une solution complète. Mais vous préférez choisir vous-même votre type de poste extérieur ? Avec ou sans caméra ? Avec clavier ou lecteur de carte pour ouvrir la porte ? Aucun problème. Vous pouvez installer nos postes extérieurs modulaires sous la forme d'un ensemble audio ou vidéo fixe, ou vous pouvez les assembler selon vos souhaits ou ceux de vos clients.

### Ensembles modulaires

L'ensemble vidéo prêt à l'emploi se compose d'une caméra dôme, d'un module audio, d'un affichage et d'un module de verrouillage à code. L'ensemble audio dispose d'un module audio, d'un affichage et d'un module de verrouillage à code. L'écran d'accueil de l'affichage peut être configuré selon les besoins de votre client. La plaque frontale est en acier inoxydable brossé de haute qualité.

### La facilité d'utilisation avant tout

Le module de caméra dôme vous offre une excellente qualité d'image couleur jour et nuit. Le module audio permet d'activer un appel de porte, d'avoir une conversation et d'ouvrir la porte si nécessaire. Grâce aux trois touches de fonction du module d'affichage, vous pouvez facilement parcourir la liste alphabétique des résidents. Le visiteur peut également effectuer une recherche par numéro d'appartement à l'aide du module de verrouillage par code.

### Extension facile

Vous pouvez assembler chaque module et l'étendre par la suite selon vos envies. Grâce au module de lecture à transpondeur, vous pouvez ouvrir la porte et ajouter une sécurité supplémentaire avec des cartes et des clés séparées. Équipez également votre poste extérieur d'une plaque signalétique éconergétique qui ne s'allume que dans l'obscurité. Les LED blanches du module de numéro de maison restent allumées jour et nuit. Grâce au logiciel de configuration Niko, vous pouvez programmer tous les modules en un clin d'œil.







# Séries modulaires

## Modules de fonction



### Module audio pour poste extérieur modulaire (réf. 10-360)\*

Le module audio permet d'activer un appel de porte, d'avoir une conversation et d'ouvrir la porte si nécessaire. Le module audio est utilisé en combinaison avec le module d'affichage.



### Module de caméra dôme pour poste extérieur modulaire (réf. 10-361)\*

Le module de caméra dôme garantit une excellente qualité d'image couleur. Le capteur d'image a toujours une haute résolution et une grande sensibilité à la lumière : de jour, de nuit, avec un fort contraste et un rétroéclairage. La caméra a un angle d'image de 90° et peut être réglée horizontalement et verticalement.



### Module d'affichage pour poste extérieur modulaire (réf. 10-362)\*

Le module d'affichage affiche la liste des résidents triée par ordre alphabétique. Avec les trois touches de fonction, vous pouvez naviguer rapidement et facilement dans la liste. L'écran d'accueil de l'affichage peut être configuré selon les besoins de votre client.



### Module de verrouillage à code pour poste extérieur modulaire (réf. 10-363)\*

Vous pouvez utiliser le module de verrouillage à code pour ouvrir la porte. Vous pouvez programmer jusqu'à vingt codes d'accès différents. Lorsque l'utilisateur tape son code, il voit et entend un signal de retour.



### Module de lecture à transpondeur pour poste extérieur modulaire (réf. 10-364)\*

Vous pouvez également utiliser le module de lecture à transpondeur pour ouvrir la porte. Jusqu'à deux mille clés à transpondeur (10-905-01) ou cartes (10-905-02) peuvent être enregistrées. L'utilisateur verra et entendra un signal de retour lors de la lecture de la clé ou de la carte.



### Module de numéro de logement pour poste extérieur modulaire (réf. 10-365)\*

Le module de numéro de logement sert à afficher le numéro du logement, le nom de la résidence et d'autres informations. Grâce au rétroéclairage par LED blanches, les informations sont toujours clairement lisibles. De jour comme de nuit.



### Module vierge (réf. 10-366)

Le module vierge sert de remplissage pour le poste extérieur modulaire. Il peut être remplacé ultérieurement par une fonction supplémentaire, par exemple le verrouillage par code ou le module de lecture à transpondeur.

\* Vous pouvez programmer ce module avec le logiciel de configuration Niko

# Séries modulaires

## Plaques frontales et kits de montage



réf. 10-356



réf. 10-355



réf. 10-354




réf. 10-353




réf. 10-352



réf. 10-351



réf. 10-357



réf. 10-358

Plaque frontale et boîtes d'encastrement pour postes extérieurs modulaires pour une à six fonctions



## Des solutions adaptées

Avec la solution boîte aux lettres, Niko offre la possibilité d'assembler un panneau d'appel en fonction du design souhaité. Ce système se compose d'un module avec haut-parleur et microphone, des modules d'extension nécessaires et d'un module caméra pour montage encastré.



réf. 10-496



réf. 10-880-01



réf. 10-896





# Poste extérieur compact pour le contrôle d'accès

Allant du simple bouton-poussoir de sonnerie à la combinaison d'un poste extérieur élégant et d'un interphone ou d'un visiophone. Niko propose à tout moment des produits innovants.

De plus, le design des postes intérieurs et extérieurs contribue à l'attractivité globale de chaque projet. Les postes extérieurs de contrôle d'accès Niko sont disponibles en montage apparent ou encastré, avec ou sans caméra.

(aperçu complet des produits page 28)

# Vue d'ensemble des produits

## Postes extérieurs compacts pour le contrôle d'accès

### Montage en saillie vidéo




Poste extérieur en saillie avec 3 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur

**réf. 10-163**



Poste extérieur saillie avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie à deux rangées et caméra couleur

**réf. 10-408**



Poste extérieur en saillie avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie à deux rangées et caméra couleur combinée avec le module d'extension avec 20 boutons-poussoirs de sonnerie

**10-408 + 10-120-01**

### Montage encastré vidéo



Poste extérieur à encastrer avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur

**réf. 10-308**



Poste extérieur à encastrer avec 16 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur

**réf. 10-316**



Poste extérieur à encastrer avec 24 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur

**réf. 10-324**

## Montage en saillie audio



Poste extérieur en saillie avec 4 boutons-poussoirs de sonnerie

réf. 10-154



Poste extérieur en saillie avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie

réf. 10-108



Poste extérieur en saillie avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie combinés au module d'extension comprenant 16 boutons-poussoirs de sonnerie

réf. 10-158 + 10-116-01

## Montage encastré audio




Poste extérieur à encastrer avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie

réf. 10-208



Poste extérieur à encastrer avec 16 boutons-poussoirs de sonnerie

réf. 10-216



Poste extérieur à encastrer avec 24 boutons-poussoirs de sonnerie

réf. 10-224



Lecteur à transpondeur

réf. 10-905



Clavier

réf. 10-901



Sonnette 12 V

réf. 05-540



# Postes intérieurs

## Postes intérieurs compacts pour le contrôle d'accès


Les postes audio et vidéo intérieurs de haute qualité de Niko sont également sûrs et faciles à utiliser. Ils ont un design compact et ne prennent presque pas de place sur votre mur. Leur design compact vous permet de les monter rapidement et facilement. Montage sur boîte d'encastrement ? C'est également possible.



### Gamme complète de fonctions

La programmation des postes intérieurs est très simple. Choisissez votre propre sonnerie et réglez le volume à la hausse ou à la baisse. La couleur, la luminosité et le contraste de l'écran peuvent également être modifiés rapidement et en détail. Vous pouvez communiquer en mode mains libres avec nos postes intérieurs.

Les postes intérieurs audio et vidéo disposent d'un large éventail de fonctions. Vous pouvez assigner une fonction spécifique à chaque touche : ouvrir la porte, allumer la lumière, parler, allumer ou éteindre la tonalité de sonnerie, appeler d'un poste intérieur à un poste extérieur, transférer un appel à un autre poste intérieur, et ouvrir la porte immédiatement quand quelqu'un sonne à la porte.



### Commodité pour les résidents et les visiteurs

Nos postes intérieurs vidéo sont contrôlés à l'aide de touches claires, intuitives et tactiles et d'un menu d'affichage qui est toujours visible. Vous pouvez placer une sonnette supplémentaire dans chaque appartement ou résidence. Cela permet au résident d'entendre quelqu'un sonner à la porte n'importe où dans la résidence.

### Programmation : un jeu d'enfant

Quel que soit le type que vous choisissiez, vous pouvez programmer n'importe quel poste intérieur Niko très facilement et l'étendre tout aussi simplement par la suite. Le logiciel de configuration vous aidera à programmer et à analyser l'installation.

# Vue d'ensemble des produits

## Postes intérieurs pour le contrôle d'accès

Avec les postes intérieurs audio Niko, vous optez pour une communication avec l'extérieur de haute qualité. Les postes intérieurs sont compacts et ne prennent presque pas de place sur votre mur. Deux voyants LED distincts émettent une tonalité d'appel et une tonalité d'occupation. Nos postes intérieurs peuvent être montés sur une boîte d'encastrement standard. Le nombre de touches dépend du type de poste intérieur.

### Postes intérieurs vidéo



Poste intérieur vidéo compact de luxe avec écran couleur et fonction menu.

**réf. 10-571**



Poste intérieur vidéo de taille réduite pour montage en saillie, avec écran couleur et boutons-poussoirs tactiles.

**réf. 10-577**



Interphone compact pour montage en saillie

**réf. 10-505**



Poste intérieur vidéo avec écran couleur et récepteur.

**réf. 10-575**



# Solution flexible de contrôle d'accès

Chaque projet est unique. En fonction du nombre d'unités résidentielles et des besoins des résidents et/ou du gestionnaire, Niko peut fournir une solution sur mesure.

## Différentes options de câblage

pour les installations avec un seul tube central de colonne montante et une dérivation horizontale, ainsi que pour plusieurs tubes centraux de colonne montante

## Connexion

à un central téléphonique, à des caméras de sécurité et à un système d'enregistrement d'images, par exemple, est possible.

## Installation mixte de systèmes d'interphone et de visiophone

pour qu'un interphone puisse être remplacé ultérieurement par un visiophone.

## L'extension

est possible avec des postes intérieurs et extérieurs, ainsi qu'avec des fonctions supplémentaires.

## Fonctionnalités étendues

par exemple : déviation d'appel, fonction d'interphone entre différents postes intérieurs, fonction ouvre-porte et suppression de la sonnette.

## Soutien aux projets


Un projet a toujours plus de chances de réussir si vous êtes suffisamment informé. Niko se fera un plaisir de vous aider à développer des projets complexes et de grande envergure, étape par étape. Niko est toujours à votre disposition pour vous fournir un devis détaillé et la composition du produit adapté à votre projet. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, vous pouvez toujours vous adresser à nous.

- conseil technique et/ou établissement d'un devis sur cahier des charges
- formation technique et assistance pour la mise en œuvre
- après livraison, pour l'assistance technique du service clients Niko, par téléphone : BE +32 3 778 90 80


# Exemples d'installations

## Installation 1

L'exemple ci-dessous illustre un système avec vidéophone dans un immeuble d'appartements avec plusieurs colonnes montantes depuis le rez-de-chaussée.




Ces produits sont nécessaires pour l'installation :



① 1 x 10-386

Poste extérieur vidéo modulaire pour montage encastré avec 4 modules : caméra dôme, audio, écran et verrouillage par code



④ 1 x 10-805-01

Alimentation en tension continue 2,5 A



② 1 x 10-822-01

Répartiteur vidéo pour rail DIN avec 4 sorties



⑤ 16 x 10-577

Poste intérieur vidéo de taille réduite pour montage en saillie, avec écran couleur et boutons-poussoirs tactiles.



③ 1 x 10-801

Alimentation bus




⑤ 16 x 05-540

Sonnette 12 V~1 A

# Exemples d'installations

## Installation 2

Ci-dessous se trouve un système avec vidéophone dans un immeuble d'appartements avec 1 colonne montante centrale et des distributeurs à chaque étage.



Ces produits sont nécessaires pour l'installation :



① 1 x 10-410

Poste extérieur vidéo pour montage en saillie avec 10 boutons-poussoirs de sonnerie



⑤ 10 x 10-576

Poste intérieur vidéo de taille réduite pour montage en saillie, avec écran couleur et boutons-poussoirs tactiles.



② 1 x 10-801

Alimentation bus



⑤ 10 x 05-540

Sonnette 12 V~1 A



③ 1 x 10-805-01

Alimentation en tension continue 2,5 A




⑦ 1 x 10-901

Clavier pour l'accès au garage



④ 5 x 10-821-01

Répartiteur vidéo à encastrer avec 2 sorties




⑧ 1 x 10-905

Lecteur de cartes pour accès au garage


# Exemples d'installations

## Installation 3

Le dessin ci-dessous illustre un système d'interphone dans un immeuble d'habitation. Un bouton-poussoir de sonnerie supplémentaire était prévu dans un certain nombre d'appartements (numéro 3 sur le dessin).



Ces produits sont nécessaires pour l'installation :



① 1 x 10-106

Poste extérieur pour montage en saillie avec 6 boutons-poussoirs de sonnerie




③ 1 x 10-806-01

Alimentation de bus pour grands systèmes



② 10 x 10-505

Interphone compact pour montage en saillie, blanc



④ 1 x 10-110

Poste extérieur pour montage en saillie avec 10 boutons-poussoirs de sonnerie



②' 10 x 05-540

Sonnette 12 V~1 A



⑤ 1 x 10-901


Clavier pour l'accès au garage




# Exemples d'installations

## Installation 4

Ce qui suit décrit un projet dans le cadre duquel une résidence est liée à un cabinet de consultation. Il y a un espace de stockage indépendant à côté de la résidence. Il s'agit d'une installation mixte avec interphones et vidéophones. La fonctionnalité d'interphonie entre les postes intérieurs est également possible.



Ces produits sont nécessaires pour l'installation :



① 1 x 10-162

Poste extérieur vidéo pour montage en saillie avec 2 boutons-poussoirs de sonnerie



④ 1 x 10-577

Poste intérieur vidéo de taille réduite pour montage en saillie, avec écran couleur et boutons-poussoirs tactiles.



② 1 x 10-152

Poste extérieur vidéo compact pour montage en saillie avec 2 boutons-poussoirs de sonnerie



⑤ 1 x 10-505

Interphone compact pour montage en saillie, blanc



③ 1 x 10-806-01

Alimentation de bus pour installation d'un petit système de vidéophonie



⑥ 1 x 10-901

Clavier pour l'accès à l'espace de stockage

# Présentation du produit

Numéro de produit	Description
IO-I04	Poste extérieur en saillie 20 mm avec 4 boutons-poussoirs de sonnerie sur deux rangées
IO-I06	Poste extérieur en saillie 20 mm avec 6 boutons-poussoirs de sonnerie sur deux rangées
IO-I08	Poste extérieur en saillie 20 mm avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie sur deux rangées
IO-I10	Poste extérieur en saillie 20 mm avec 10 boutons-poussoirs de sonnerie sur deux rangées
IO-I12-01	Module d'extension avec 12 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées pour montage en saillie d'un poste extérieur vidéo 20 mm
IO-I14-01	Module d'extension avec 14 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées pour montage en saillie d'un poste extérieur vidéo 20 mm
IO-I16-01	Module d'extension avec 16 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées pour montage en saillie d'un poste extérieur vidéo 20 mm
IO-I18-01	Module d'extension avec 18 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées pour montage en saillie d'un poste extérieur vidéo 20 mm
IO-I20-01	Module d'extension avec 20 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées pour montage en saillie d'un poste extérieur vidéo 20 mm
IO-I51	Poste extérieur en saillie 16 mm avec 1 bouton-poussoir de sonnerie
IO-I52	Poste extérieur en saillie 16 mm avec 2 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-I53	Poste extérieur en saillie 16 mm avec 3 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-I54	Poste extérieur en saillie 16 mm avec 4 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-I56	Poste extérieur en saillie 16 mm avec 6 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-I58	Poste extérieur en saillie 16 mm avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-I61	Poste extérieur en saillie compact avec 1 bouton-poussoir de sonnerie et caméra couleur
IO-I62	Poste extérieur en saillie compact avec 2 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur
IO-I63	Poste extérieur en saillie compact avec 3 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur
IO-201	Poste extérieur à encastrer avec 1 bouton-poussoir de sonnerie
IO-202	Poste extérieur à encastrer avec 2 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-203	Poste extérieur à encastrer avec 3 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-204	Poste extérieur à encastrer avec 4 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-206	Poste extérieur à encastrer avec 6 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-208	Poste extérieur à encastrer avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-210	Poste extérieur à encastrer avec 10 boutons-poussoirs de sonnerie
IO-212	Poste extérieur à encastrer avec 12 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées
IO-214	Poste extérieur à encastrer avec 14 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées
IO-216	Poste extérieur à encastrer avec 16 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées
IO-218	Poste extérieur à encastrer avec 18 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées
IO-220	Poste extérieur à encastrer avec 20 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées
IO-224	Poste extérieur à encastrer avec 24 boutons-poussoirs de sonnerie sur 3 rangées
IO-227	Poste extérieur à encastrer avec 27 boutons-poussoirs de sonnerie sur 3 rangées
IO-230	Poste extérieur à encastrer avec 30 boutons-poussoirs de sonnerie sur 3 rangées
IO-286	Poste extérieur audio modulaire pour montage encastré, 3 modules (haut-parleur, écran LCD et clavier)

Numéro de produit	Description
I0-301	Poste extérieur à encastrer avec 1 bouton-poussoir de sonnerie et caméra couleur
I0-302	Poste extérieur à encastrer avec 2 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur
I0-303	Poste extérieur à encastrer avec 3 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur
I0-304	Poste extérieur à encastrer avec 4 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur
I0-306	Poste extérieur à encastrer avec 6 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur
I0-308	Poste extérieur à encastrer avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie et caméra couleur
I0-310	Poste extérieur à encastrer avec 10 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées et caméra couleur
I0-312	Poste extérieur à encastrer avec 12 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées et caméra couleur
I0-314	Poste extérieur à encastrer avec 14 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées et caméra couleur
I0-316	Poste extérieur à encastrer avec 16 boutons-poussoirs de sonnerie sur 2 rangées et caméra couleur
I0-318	Poste extérieur à encastrer avec 18 boutons-poussoirs de sonnerie sur 3 rangées et caméra couleur
I0-321	Poste extérieur à encastrer avec 21 boutons-poussoirs de sonnerie sur 3 rangées et caméra couleur
I0-324	Poste extérieur à encastrer avec 24 boutons-poussoirs de sonnerie sur 3 rangées et caméra couleur
I0-351	Plaque frontale + boîte d'encastrement pour poste extérieur modulaire (1 module)
I0-352	Plaque frontale + boîte d'encastrement pour poste extérieur modulaire (2 modules)
I0-353	Plaque frontale + boîte d'encastrement pour poste extérieur modulaire (3 modules)
I0-354	Plaque frontale + boîte d'encastrement pour poste extérieur modulaire (4 modules)
I0-355	Plaque frontale + boîte d'encastrement pour poste extérieur modulaire (5 modules)
I0-356	Plaque frontale + boîte d'encastrement pour poste extérieur modulaire (6 modules)
I0-357	Plaque frontale + boîte d'encastrement pour poste extérieur modulaire (2x2 modules)
I0-358	Plaque frontale + boîte d'encastrement pour poste extérieur modulaire (2x3 modules)
I0-360	Module audio pour poste extérieur modulaire
I0-361	Module de caméra dôme pour poste extérieur modulaire
I0-362	Module d'affichage pour poste extérieur modulaire
I0-363	Module de verrouillage à code pour poste extérieur modulaire
I0-364	Module de lecture à transpondeur pour poste extérieur modulaire
I0-365	Module info/numéro de logement pour poste extérieur modulaire
I0-366	Module vierge pour poste extérieur modulaire
I0-386	Poste extérieur vidéo modulaire pour montage encastré, 4 modules (haut-parleur, écran LCD, caméra couleur et clavier)
I0-404	Poste extérieur en saillie 20 mm avec 4 boutons-poussoirs de sonnerie sur deux rangées et caméra couleur
I0-406	Poste extérieur en saillie 20 mm avec 6 boutons-poussoirs de sonnerie sur deux rangées et caméra couleur
I0-408	Poste extérieur en saillie 20 mm avec 8 boutons-poussoirs de sonnerie sur deux rangées et caméra couleur
I0-410	Poste extérieur en saillie 20 mm avec 10 boutons-poussoirs de sonnerie sur deux rangées et caméra couleur
I0-412	Poste extérieur en saillie 20 mm avec 12 boutons-poussoirs de sonnerie sur deux rangées et caméra couleur
I0-416	Poste extérieur en saillie 20 mm avec 16 boutons-poussoirs de sonnerie sur deux rangées et caméra couleur

Numéro de produit	Description
I0-496	Module caméra encastré avec caméra couleur pour montage encastré dans des panneaux existants
I0-498	Émetteur vidéo pour la connexion d'une caméra extérieure au système
I0-505	Interphone compact pour montage en saillie
I0-509	Support de table pour le poste intérieur à monter en saillie
I0-512	Poste intérieur compact pour montage en saillie avec module d'extension
I0-519	Support de table pour le poste intérieur compact à monter en saillie
I0-567	Support de table pour poste intérieur vidéo blanc
I0-568	Support de table pour poste intérieur vidéo en aluminium
I0-571	Poste intérieur vidéo de luxe et compact, mains libres, avec écran couleur et fonction menu, montage en saillie
I0-575	Poste intérieur vidéo compact avec écran couleur et récepteur
I0-577	Poste intérieur vidéo de taille réduite pour montage en saillie, avec écran couleur et boutons-poussoirs tactiles.
I0-801	Alimentation pour installation avec un maximum de 20 postes intérieurs et 2 postes extérieurs (interphonie ou vidéophonie)
I0-803	Raccordement du poste extérieur, maximum 4 installations audio esclaves
I0-805-01	Alimentation en tension continue pour systèmes d'interphonie vidéo de grande envergure
I0-806-01	Alimentation pour installation vidéo avec 12 postes intérieurs vidéo, 1 répartiteur vidéo et 1 poste extérieur vidéo (vidéophonie)
I0-821-01	Répartiteur encastré pour répartir le signal vidéo entre 2 lignes
I0-822-01	Répartiteur modulaire pour répartir le signal vidéo entre 4 lignes
I0-824-01	Répartiteur modulaire pour répartir le signal vidéo entre 2 lignes
I0-826	Interrupteur modulaire pour la commande du signal vidéo de 4 postes extérieurs ou caméras à 1 sortie
I0-830	Relais externe universel pour montage sur rail DIN
I0-831	Relais externe pré-programmé pour montage sur rail DIN
I0-835	Relais externe pour déverrouiller une serrure, pour montage encastré dans un poste extérieur
I0-836	Relais externe pour déverrouiller une serrure, pour montage encastré dans une boîte d'encastrement
I0-837	Relais externe sans potentiel, pour montage encastré dans une boîte d'encastrement
I0-850	Interface téléphonique pour le raccordement du système de contrôle d'accès au réseau téléphonique
I0-854	Logiciel de configuration Niko
I0-855	Interface PC pour la programmation
I0-870	Appareil de service pour la programmation
I0-876	Capot de protection pour la protection de postes extérieurs montés en saillie
I0-880-02	Haut-parleur de porte pour montage encastré dans un tableau d'appel ou une boîte aux lettres avec 16 boutons-poussoirs de sonnerie
I0-881-01	Extension de 32 touches pour haut-parleur de porte
I0-896	Plaque de recouvrement pour module caméra encastré, aluminium
I0-901	Clavier pour montage en saillie
I0-905	Lecteur à transpondeur
I0-905-01	Clé à transpondeur
I0-905-02	Carte à transpondeur



Niko conçoit des solutions électr(on)iques pour mieux faire fonctionner les bâtiments pour tous ceux qui y habitent et y travaillent. En consommant moins d'énergie, en améliorant le confort d'éclairage et la sécurité et en faisant coopérer toutes les applications sans difficulté. Les bâtiments équipés par Niko sont plus efficaces, peuvent être contrôlés à distance et interagissent au sein de plus grands écosystèmes. Niko est une entreprise familiale belge de Sint-Niklaas employant 700 travailleurs et comptant 10 sites en Europe.

Chez Niko, nous nous posons tous les jours une question : « Comment pouvons-nous mieux faire fonctionner les bâtiments à votre profit ? »

**Niko sa**  
Industriepark West 40  
9100 Sint-Niklaas  
Belgique  
[sales.be@niko.eu](mailto:sales.be@niko.eu)  
+32 3 778 90 00  
[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

The Niko logo consists of the word "niko" in a bold, lowercase, sans-serif typeface. A thin, dark, curved line sweeps across the bottom of the page, starting from the left and ending under the logo.