



# Niko toegangscontrole

Analoge deurcommunicatie voor elk type woning

***niko***





# Niko toegangscontrole

## Analoge deurcommunicatie op maat

Voorzie je deurcommunicatie voor een meerwoning, appartementsgebouw of residentieel project met 2 tot meer dan 100 (woon)eenheden? Met de buiten- en binnenposten van Niko heb je een oplossing in handen om elk project met toegangscontrole tot een goed einde te brengen.

Van modulaire buitenposten tot elegante binnenposten met of zonder hoorn, we hebben een geschikte oplossing voor iedere klant en bewoner.

Niko toegangscontrole .....	3
Niko configuratiesoftware .....	4
Voor toegangscontrole .....	4
Niko buitenposten .....	7
Modulaire buitenposten .....	8
Modulaire reeks .....	10
Modulaire reeks .....	11
Compacte buitenpost voor toegangscontrole .....	13
Productoverzicht .....	14
Binnenposten .....	16
Productoverzicht .....	17
Flexibele toegangscontroleoplossing .....	19
Installatievoorbeelden .....	20
Productoverzicht .....	24

# Niko configuratiesoftware

## Voor toegangscontrole

Met de configuratiesoftware van Niko configureer je je nieuwe toegangscontrole-installatie online, en lees je ze ook uit. De configuratie bereid je offline voor op je laptop. Je wijst de beldrukknoppen toe aan de juiste binnenpost. Voor de meeste toestellen en apparaten stel je de gewenste parameters in.

Met je binnenposten, buitenposten, voeding en eventuele uitbreidingsmogelijkheden stel je een volledig project samen. Dankzij de pc-interface (10-855) laad je de volledige configuratie snel en gemakkelijk naar de installatie op. Wil je een bestaande installatie uitlezen voor onderhoud of om parameters aan te passen? Ook dat kan.

### Stijlvolle en gebruiksvriendelijke interface

De configuratiesoftware van Niko heeft een stijlvolle en gebruiksvriendelijke werkomgeving voor je laptop. Ze leidt je zonder problemen door de volledige programmering.

### Programmeer de instellingen van je toegangscontrole naar wens

Met de configuratiesoftware van Niko stel je je toegangscontrole-installatie in met de functionaliteiten die je klant wilt. Afhankelijk van het toestel stel je in hoeveel beldrukknoppen actief moeten zijn, hoe lang het duurt vooraleer de deur opengaat en hoe lang een gesprek maximaal mag duren.

Daarnaast bepaal je hoe lang de beldrukknop mag rinkelen, welke beltoon en welk volume je klant wilt en hoe snel de lichtsensoren de buitenpost moeten verlichten als het donker wordt. Je bepaalt ook hoe lang een oproep actief mag blijven tot er antwoord komt, of de gesprekken volledig handenvrij en in twee richtingen tegelijk kunnen verlopen, en hoe lang je klant de tijd heeft om zijn transponderkaart of -sleutel te lezen.


### Niko configuratiesoftware



Download de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole gratis op [www.niko.eu](http://www.niko.eu).

Test meteen de demoversie uit. Wil je een echte toegangscontrole-installatie configureren?

Bestel dan een pc-interface (10-855) en vraag je persoonlijke activatiecode aan.







# Niko buitenposten

## Een oplossing voor iedereen

Van een heel eenvoudige beldrukknop tot een combinatie van een kwaliteitsvolle buitenpost met videofoon of deurtelefoon. Bij Niko vind je een groot assortiment compacte, duurzame video- en audiobuitenposten. Stuk voor stuk gemakkelijk te installeren en uit te breiden.

### Elegant en tijdloos

Dankzij Niko toegangscontrole ga je voor discretie en tijdloze elegantie. Je kiest voor opbouw, inbouw of onze nieuwe modulaire sets. Je monteert de strakke en compacte buitenposten probleemloos tegen de voorgevel, inkomhal, poort of een hek.

### Bestand tegen weer, wind en tijd

Elke buitenpost is gemaakt uit aluminium van 3 tot 7 mm dik en is uiterst robuust. Dankzij de minieme opbouwbreedte van 16 tot 20 mm installeer je ze gemakkelijk op elke plaats. En of je nu voor inbouw of opbouw kiest: het hoogwaardige, geanodiseerd aluminium trotseert wind, weer en tijd. Je klant wil niet één, maar twee of meer belknoppen? Met ons aanbod kom je aan al zijn wensen tegemoet. De video- en de audiobuitenposten hebben een ingebouwde lichtsensoren. Zo licht de naamploot alleen in het donker op.

### Haarscherp beeld en geluid

Elke videobuitenpost van Niko heeft een hoogwaardige kleurencamera. Dankzij de infraroodverlichting en de lichtgevoelige camera zie je op de videobuitenpost je bezoekers altijd haarscherp. En dankzij de onderhoudsvrije drukknoppen gaat elke buitenpost een leven lang mee.

### Van standaard tot 100% op maat

Je kiest voor een modulaire video- of audiobuitenpost als set of volledig op maat samen te stellen of een compacte, vaste buitenpost die je met enkele producten kunt uitbreiden. Welk type je ook kiest, je programmeert elke buitenpost van Niko heel eenvoudig, en breidt hem ook gemakkelijk uit. Bijvoorbeeld met een codeklavier, kaartlezer, externe camera of een interface om de buitenpost aan te sluiten op het telefoonnetwerk. De configuratiesoftware helpt je om de installatie te programmeren en te analyseren.

Woning? Appartementenblok? Een Niko buitenpost installeer je overal.

# Modulaire buitenposten

## Een antwoord op elke vraag



De modulaire inbouw buitenposten met codeklavier en lcd-display maken het gemakkelijk om op huisnummer of bewonersnaam te selecteren. Een elegante en flexibele oplossing voor bouwprojecten tot 256 wooneenheden.

Met onze kant-en-klare video- en audioset ga je voor een complete oplossing. Maar kies je liever zelf je type buitenpost? Met of zonder camera? Met codeklavier of kaartlezer om de deur te openen? Natuurlijk. Je installeert onze modulaire buitenposten als vaste video- of audioset of je stelt ze samen zoals jij of je klant dat wenst.

### Modulaire sets

De kant-en-klare videoset bestaat uit een domecamera-, audio-, display- en codeslotmodule. De audioset heeft een audio-, display- en codeslotmodule. Het startscherm van het display configureer je volledig op maat van je klant. De frontplaat is gemaakt uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal.



### Gebruiksgemak eerst

De domecameramodule geeft je dag én nacht uitstekende kleurenbeeldkwaliteit. De audiomodule maakt het mogelijk om een deuroproep te activeren, een gesprek te voeren en eventueel de deur te openen. Dankzij de drie functietoetsen op de displaymodule ga je eenvoudig door de alfabetische bewonerslijst. Via de codeslotmodule kan de bezoeker ook op flatnummer zoeken.

### Gemakkelijk uit te breiden

Je stelt elke module samen en breidt ze uit zoals jij dat wilt. Dankzij de transponderlezermodule kun je de deur openen en extra beveiligen met afzonderlijke kaarten en sleutels. Rust je buitenpost ook uit met een energiezuinig naamplaatje dat alleen in het donker oplicht. De witte leds van de huisnummermodule blijven dag en nacht branden. Dankzij de Niko configuratiesoftware programmeer je alle modules in één oogwenk.





# Modulaire reeks

## Functiemodules



### Audiomodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-360)\*

De audiomodule maakt het mogelijk om een deuproep te activeren, een gesprek te voeren en eventueel de deur te openen. De audiomodule wordt gebruikt in combinatie met de displaymodule (10-362).



### Domecameramodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-361)\*

De domecameramodule garandeert je uitstekende kleurenbeeldkwaliteit. De beeldsensor heeft altijd een hoge resolutie en lichtgevoeligheid: overdag, 's nachts, bij sterk contrast en bij tegenlicht. De camera heeft een beeldhoek van 90° en is horizontaal en verticaal instelbaar.



### Displaymodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-362)\*

Dankzij de displaymodule zie je de bewonerslijst alfabetisch. Met de drie functietoetsen navigeer je snel en eenvoudig door de lijst. Het startscherm van het display configureer je volledig op maat van je klant.



### Codeslotmodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-363)\*

De codeslotmodule gebruik je om de deur te openen. Je kunt tot twintig verschillende toegangscode's programmeren. Wanneer de gebruiker zijn code intikt, hoort en ziet hij een feedbacksignaal.



### Transponderlezermodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-364)\*

Ook de transponderlezermodule gebruik je om de deur te openen. Je kunt tot tweeduizend transpondersleutels (10-905-01) of -kaarten (10-905-02) opslaan. De gebruiker ziet en hoort een feedbacksignaal wanneer de sleutel of kaart gelezen wordt.



### Huisnummermodule voor modulaire buitenpost (ref. 10-365)

De huisnummermodule gebruik je om het huisnummer, de naam van de residentie of andere informatie te tonen. Dankzij de achtergrondverlichting met witte leds kun je de informatie altijd duidelijk lezen. Overdag en 's nachts.



### Blindmodule (ref. 10-366)

De blindmodule dient als vulstuk voor de modulaire buitenpost. Je kunt die later vervangen door een extra functie, bijvoorbeeld door de codeslot- of transponderlezermodule.

\* Je programmeert deze module met de Niko configuratiesoftware

# Modulaire reeks

## Frontplaten en montagekits



ref. 10-356



ref. 10-355



ref. 10-354




ref. 10-353




ref. 10-352



ref. 10-351



ref. 10-357



ref. 10-358

Frontplaten en inbouwdozen voor modulaire buitenposten, voor 1 tot 6 functies.



## Oplossingen op maat

Met de postkastoplossing biedt Niko de mogelijkheid om, binnen het gewenste design, een belpaneel samen te stellen. Dit systeem bestaat uit een module met luidspreker en microfoon, de nodige uitbreidingsmodules en een cameramodule voor inbouw.



ref. 10-496



ref. 10-880-02



ref. 10-896





# Compacte buitenpost voor toegangscontrole

Van een heel eenvoudige beldrukknop tot een combinatie van een stijlvolle buitenpost met een deurtelefoon of videofoon. Niko biedt te allen tijde innovatieve producten.

Bovendien draagt de vormgeving van zowel de binnen- als buitenposten zijn steentje bij tot de uitstraling van elk project. De buitenposten van Niko voor toegangscontrole zijn verkrijgbaar als opbouw of inbouw en met of zonder camera.

(volledig productoverzicht zie pagina 28)

# Productoverzicht

## Compacte buitenposten voor toegangscontrole

### Video opbouw




Opbouw buitenpost met 3  
bedrukknoppen en kleurencamera

**ref. 10-163**



Opbouw buitenpost met 8  
bedrukknoppen in twee rijen en  
kleurencamera

**ref. 10-408**



Opbouw buitenpost met 8  
bedrukknoppen in twee rijen en  
kleurencamera gecombineerd met  
de uitbreidingsmodule met 20  
bedrukknoppen

**10-408 + 10-120-01**

### Video inbouw




Inbouw buitenpost met 8  
bedrukknoppen en kleurencamera

**ref. 10-308**



Inbouw buitenpost met 16  
bedrukknoppen en kleurencamera

**ref. 10-316**



Inbouw buitenpost met 24  
bedrukknoppen en kleurencamera

**ref. 10-324**

## Audio opbouw



Opbouw buitenpost met 4  
bel drukknoppen

**ref. 10-154**



Opbouw buitenpost met 8  
bel drukknoppen

**ref. 10-108**



Opbouw buitenpost met 8  
bel drukknoppen gecombineerd  
met de uitbreidingsmodule met 16  
bel drukknoppen

**ref. 10-158 + 10-116-01**

## Audio inbouw




Inbouw buitenpost met 8  
bel drukknoppen

**ref. 10-208**



Inbouw buitenpost met 16  
bel drukknoppen

**ref. 10-216**



Inbouw buitenpost met 24  
bel drukknoppen

**ref. 10-224**



Transponderlezer

**ref. 10-905**



Codeklavier

**ref. 10-901**



Deurbel 12 V

**ref. 05-540**



# Binnenposten

## Compacte binnenposten voor toegangscontrole


Ook de video- en audiobinnenposten van Niko zijn gemakkelijk in gebruik, veilig en kwalitatief. Ze hebben een compact design en nemen bijna geen plaats in op je muur. Dankzij de compacte vormgeving monteert je ze snel en eenvoudig. Montage op een inbouwdoos? Dat kan ook.



### Uitgebreid functieaanbod

Je programmeert de binnenposten heel gemakkelijk. Kies je eigen beltoon en zet het volume luider of zachter. Ook de kleur, de helderheid en het contrast van het beeldscherm pas je snel en gedetailleerd aan. Met onze binnenposten communiceer je volledig handenvrij.

De video- en audiobinnenposten hebben verschillende functies. Aan elke toets wijst je een specifieke functie toe: de deur openen, het licht inschakelen, spreken, het belsignaal aan- en uitschakelen, van binnenpost naar binnenpost bellen, de oproep naar een andere binnenpost doorschakelen en de deur meteen openen wanneer iemand aanbelt.



### Gemak voor bewoner en bezoeker

Je bedient onze videobinnenposten via duidelijke, intuïtieve en aanraakgevoelige toetsen en een altijd zichtbaar schermmenu. Je kunt in elk appartement of elke woning een extra bel plaatsen. Zo hoort de bewoner overal in de woning wanneer iemand aanbelt.

### Programmeren: fluitje van een cent

Welk type je ook kiest, je programmeert elke Niko-binnenpost heel eenvoudig, en breidt hem ook gemakkelijk uit. De configuratiesoftware helpt je om de installatie te programmeren en te analyseren.

# Productoverzicht

## Binnenposten voor toegangscontrole

Met de audiobinnenposten van Niko kies je voor kwaliteitsvolle deurcommunicatie. De binnenposten zijn compact en nemen bijna geen plaats in op je muur. Twee aparte leds geven een bezet- en oproepsignaal. Je monteert onze binnenposten op een standaard inbouwdoos. Het aantal toetsen hangt af van het type binnenpost.

### Videobinnenposten



Compacte luxueuze videobinnenpost met kleurenscherm en menufunctie.

**ref. 10-571**



Slanke videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en aanraaktoetsen

**ref. 10-577**



Compacte deurtelefoon voor opbouw

**ref. 10-505**



Videobinnenpost met kleurenscherm en hoorn.

**ref. 10-575**



# Flexibele toegangscontroleoplossing

Elk project is anders. Afhankelijk van het aantal wooneenheden en de behoeften van de bewoners en/of de beheerder heeft Niko een oplossing op maat.

## Verschillende bekabelingsmogelijkheden

zowel voor installaties met één centrale stijgleiding en horizontale aftakking als meerdere centrale stijgleidingen.

## Aansluiting

met bijvoorbeeld telefooncentrale, veiligheidscamera's en beeldregistratiesysteem is mogelijk.

## Gemengde installatie deurtelefonie en videofonie

zodat een deurtelefoon later door een videofoon vervangen kan worden.

## Uitbreiden

is mogelijk met zowel binnen- als buitenposten, als met extra functies.

## Uitgebreide functionaliteit

zoals bijvoorbeeld: oproepomleiding, intercomfunctie tussen verschillende binnenposten, automatische deuropenerfunctie en deurbelonderdrukking.

## Ondersteuning bij projecten


Een project heeft het meeste kans op slagen wanneer je voldoende geïnformeerd bent. Niko helpt je graag om grote en complexe projecten stap voor stap uit te werken. Ook voor een gedetailleerde prijs en de juiste productsamenstelling voor een projectofferte staat Niko altijd tot je dienst. Wens je extra advies, dan kun je steeds bij ons terecht.

- technisch advies en/of de opmaak van een offerte bij specificatie
- technische opleiding en assistentie bij realisatie
- na oplevering, voor technische assistentie door Niko Customer Services, telefonisch: BE +32 3 778 90 80


# Installatievoorbeelden

## Installatie 1

Onderstaand voorbeeld illustreert een systeem met videofonie in een appartementsgebouw met meerdere stijgleidingen vanaf de begane grond.




Deze producten zijn nodig voor de installatie:



① 1 x 10-386

Modulaire videobuitenpost voor inbouw met 4 modules: domecamera, audio, display en codeslot



④ 1 x 10-805-01

Gelijkspanningsvoeding 2,5 A



② 1 x 10-822-01

Videosplitter voor DIN-rail met 4 uitgangen



⑤ 16 x 10-577

Slanke videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en aanraaktoetsen



③ 1 x 10-801

Busvoeding




⑤ 16 x 05-540

Deurbel 12 V~1 A

# Installatievoorbeelden

## Installatie 2

Onderstaand een systeem met videofonie in een appartementsgebouw met 1 centrale stijgleiding en verdelers op elke verdieping.



Deze producten zijn nodig voor de installatie:



① 1 x 10-410

Videobuitenpost voor opbouw  
met 10 bedrukknoppen



⑤ 10 x 10-577

Slanke videobinnenpost voor  
opbouw, met kleurenscherm en  
aanraaktoetsen




② 1 x 10-801

Busvoeding



⑤ 10 x 05-540

Deurbel 12 V~1 A



③ 1 x 10-805-01

Gelijkspanningsvoeding 2,5 A




⑦ 1 x 10-901

Codeklavier voor toegang garage



④ 5 x 10-821-01

Inbouw videosplitter met 2  
uitgangen




⑧ 1 x 10-905

Kaartlezer voor toegang garage


# Installatievoorbeelden

## Installatie 3

Onderstaande tekening illustreert een deurtelefoniesysteem in een appartementencomplex. In een aantal appartementen (nummer 3 op de tekening) werd een extra beldruknop voorzien.



Deze producten zijn nodig voor de installatie:



① 1 x 10-106

Videobuitenpost voor opbouw  
met 6 beldrukknoppen




③ 1 x 10-806-01

Busvoeding voor grote systemen



② 10 x 10-505

Compacte deurtelefoon voor  
opbouw, white



④ 1 x 10-110

Videobuitenpost voor opbouw  
met 10 beldrukknoppen



②' 10 x 05-540

Deurbel 12 V~1 A



⑤ 1 x 10-901


Codeklavier voor toegang garage




# Installatievoorbeelden

## Installatie 4

Hierna wordt een project omschreven waarbij een woning gekoppeld is aan een praktijkruimte. Naast de woning staat een vrijstaande opslagplaats. Het gaat over een gemengde installatie met zowel deurtelefoons als videofoons. Ook intercomfunctionaliteit tussen de binnenposten is mogelijk.



Deze producten zijn nodig voor de installatie:



① 1 x 10-162

Videobuitenpost voor opbouw met 2 beldrukknoppen



④ 1 x 10-577

Slanke videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en aanraaktoetsen



② 1 x 10-152

Compacte videobuitenpost voor opbouw met 2 beldrukknoppen



⑤ 1 x 10-505

Compacte deurtelefoon voor opbouw, white



③ 1 x 10-806-01

Busvoeding voor kleine videofonie-installatie



⑥ 1 x 10-901

Codeklavier voor toegang opslagplaats

# Productoverzicht

Productnummer	Omschrijving
IO-I04	Opbouw buitenpost 20 mm met 4 beldrukknoppen in 2 rijen
IO-I06	Opbouw buitenpost 20 mm met 6 beldrukknoppen in 2 rijen
IO-I08	Opbouw buitenpost 20 mm met 8 beldrukknoppen in 2 rijen
IO-I10	Opbouw buitenpost 20 mm met 10 beldrukknoppen in 2 rijen
IO-I12-01	Uitbreidingsmodule met 12 beldrukknoppen in 2 rijen voor opbouw buitenpost 20 mm
IO-I14-01	Uitbreidingsmodule met 14 beldrukknoppen in 2 rijen voor opbouw buitenpost 20 mm
IO-I16-01	Uitbreidingsmodule met 16 beldrukknoppen in 2 rijen voor opbouw buitenpost 20 mm
IO-I18-01	Uitbreidingsmodule met 18 beldrukknoppen in 2 rijen voor opbouw buitenpost 20 mm
IO-I20-01	Uitbreidingsmodule met 20 beldrukknoppen in 2 rijen voor opbouw buitenpost 20 mm
IO-I51	Opbouw buitenpost 16 mm met 1 beldrukknop
IO-I52	Opbouw buitenpost 16 mm met 2 beldrukknoppen
IO-I53	Opbouw buitenpost 16 mm met 3 beldrukknoppen
IO-I54	Opbouw buitenpost 16 mm met 4 beldrukknoppen
IO-I56	Opbouw buitenpost 16 mm met 6 beldrukknoppen
IO-I58	Opbouw buitenpost 16 mm met 8 beldrukknoppen
IO-I61	Compacte opbouw buitenpost met 1 beldrukknop en kleurencamera
IO-I62	Compacte opbouw buitenpost met 2 beldrukknoppen en kleurencamera
IO-I63	Compacte opbouw buitenpost met 3 beldrukknoppen en kleurencamera
IO-201	Inbouw buitenpost met 1 beldrukknop
IO-202	Inbouw buitenpost met 2 beldrukknoppen
IO-203	Inbouw buitenpost met 3 beldrukknoppen
IO-204	Inbouw buitenpost met 4 beldrukknoppen
IO-206	Inbouw buitenpost met 6 beldrukknoppen
IO-208	Inbouw buitenpost met 8 beldrukknoppen
IO-210	Inbouw buitenpost met 10 beldrukknoppen
IO-212	Inbouw buitenpost met 12 beldrukknoppen in 2 rijen
IO-214	Inbouw buitenpost met 14 beldrukknoppen in 2 rijen
IO-216	Inbouw buitenpost met 16 beldrukknoppen in 2 rijen
IO-218	Inbouw buitenpost met 18 beldrukknoppen in 2 rijen
IO-220	Inbouw buitenpost met 20 beldrukknoppen in 2 rijen
IO-224	Inbouw buitenpost met 24 beldrukknoppen in 3 rijen
IO-227	Inbouw buitenpost met 27 beldrukknoppen in 3 rijen
IO-230	Inbouw buitenpost met 30 beldrukknoppen in 3 rijen
IO-286	Modulaire audiobuitenpost voor inbouw, 3 modules (luidspreker, lcd-display en toetsenklavier)
IO-301	Inbouw buitenpost met 1 beldrukknop en kleurencamera

Productnummer	Omschrijving
I0-302	Inbouwbuitenpost met 2 beldrukknoppen en kleurencamera
I0-303	Inbouwbuitenpost met 3 beldrukknoppen en kleurencamera
I0-304	Inbouwbuitenpost met 4 beldrukknoppen en kleurencamera
I0-306	Inbouwbuitenpost met 6 beldrukknoppen en kleurencamera
I0-308	Inbouwbuitenpost met 8 beldrukknoppen en kleurencamera
I0-310	Inbouwbuitenpost met 10 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera
I0-312	Inbouwbuitenpost met 12 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera
I0-314	Inbouwbuitenpost met 14 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera
I0-316	Inbouwbuitenpost met 16 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera
I0-318	Inbouwbuitenpost met 18 beldrukknoppen in 3 rijen en kleurencamera
I0-321	Inbouwbuitenpost met 21 beldrukknoppen in 3 rijen en kleurencamera
I0-324	Inbouwbuitenpost met 24 beldrukknoppen in 3 rijen en kleurencamera
I0-351	Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (1 module)
I0-352	Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (2 modules)
I0-353	Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (3 modules)
I0-354	Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (4 modules)
I0-355	Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (5 modules)
I0-356	Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (6 modules)
I0-357	Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (2 x 2 modules)
I0-358	Frontplaat + inbouwdoos voor modulaire buitenpost (2 x 3 modules)
I0-360	Audiomodule voor modulaire buitenpost
I0-361	Domecameramodule voor modulaire buitenpost
I0-362	Displaymodule voor modulaire buitenpost
I0-363	Codeslotmodule voor modulaire buitenpost
I0-364	Transponderlezermodule voor modulaire buitenpost
I0-365	Huisnummer/infomodule voor modulaire buitenpost
I0-366	Blindmodule voor modulaire buitenpost
I0-386	Modulaire videobuitenpost voor inbouw, 4 modules (luidspreker, lcd-display, kleurencamera en toetsenklavier)
I0-404	Opbouwbuitenpost 20 mm met 4 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera
I0-406	Opbouwbuitenpost 20 mm met 6 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera
I0-408	Opbouwbuitenpost 20 mm met 8 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera
I0-410	Opbouwbuitenpost 20 mm met 10 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera
I0-412	Opbouwbuitenpost 20 mm met 12 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera
I0-416	Opbouwbuitenpost 20 mm met 16 beldrukknoppen in 2 rijen en kleurencamera
I0-496	Inbouwcameramodule met kleurencamera voor inbouw in bestaande panelen

Productnummer	Omschrijving
I0-498	Videozender voor koppeling van een externe camera aan het systeem
I0-505	Compacte deurtelefoon voor opbouw
I0-509	Tafelsteun van de opbouwinnenpost
I0-512	Compacte opbouwinnenpost met uitbreiding
I0-519	Tafelsteun van de compacte opbouwinnenpost
I0-567	Tafelsteun voor witte videobinnenpost
I0-568	Tafelsteun voor aluminium videobinnenpost
I0-571	Luxueuze en compacte handsfree videobinnenpost met kleurenscherm en menufunctie, opbouw
I0-575	Compacte videobinnenpost met kleurenscherm en hoorn
I0-577	Slanke videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en aanraaktoetsen
I0-801	Voeding voor installatie met max. 20 binnenposten en 2 buitenposten (deurtelefonie of videofonie)
I0-803	Buitenpostkoppeling, max. 4 slave audio-installaties
I0-805-01	Gelijkspanningsvoeding voor uitgebreide videofoniesystemen
I0-806-01	Voeding voor video-installatie met 12 videobinnenposten, 1 videosplitter en 1 videobuitenpost (videofonie)
I0-821-01	Inbouwsplitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 2 leidingen
I0-822-01	Modulaire splitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 4 leidingen
I0-824-01	Modulaire splitter voor het opsplitsen van het videosignaal over 2 leidingen
I0-826	Modulaire switcher voor het sturen van het videosignaal van 4 buitenposten of externe camera's naar 1 uitgang
I0-830	Universeel extern relais voor montage op din-rail
I0-831	Voorgeprogrammeerd extern relais voor montage op DIN-rail
I0-835	Extern relais om een slot te openen, voor inbouw in een buitenpost
I0-836	Extern relais om een slot te openen, voor inbouw in een inbouwdoos
I0-837	Extern potentiaalvrij relais, voor inbouw in een inbouwdoos
I0-850	Telefooninterface voor koppeling van het toegangscontrolesysteem aan het telefoonnet
I0-854	Niko configuratiesoftware
I0-855	Pc-interface voor programmering
I0-870	Servicetoestel voor programmering
I0-876	Afschermkap voor bescherming van opbouw buitenposten
I0-880-02	Deurluidspreker voor inbouw in een bellentableau of postkast voor 16 belknoppen
I0-881-01	Uitbreiding voor 32 knoppen aan deurluidspreker
I0-896	Afdekkader voor inbouw cameramodule, aluminium
I0-901	Codeklavier voor opbouw
I0-905	Transponderlezer
I0-905-01	Transpondersleutel
I0-905-02	Transponderkaart



Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese vestigingen.

Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: 'Hoe kunnen we gebouwen beter laten werken voor jou?'

**Niko nv**  
Industriepark West 40  
9100 Sint-Niklaas  
België  
[sales.be@niko.eu](mailto:sales.be@niko.eu)  
+32 3 778 90 00  
[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

The Niko logo consists of the word "niko" in a bold, lowercase, sans-serif typeface. A thin, dark, curved line sweeps across the bottom of the page, starting from the left margin and ending under the logo.