


Niko dimschakelaar voor het Hue systeem


Met deze draadloze en batterijloze dimschakelaar bedien je moeiteloos al je Philips Hue lampen. Bepaal in de Philips Hue app wat elke toets moet doen (aan- en uitschakelen, dimmen, sfeer oproepen). Mechanisme inclusief toets en afdekplaat Niko Original, Intense of Pure



130-91004

4 year
warranty

Niko dimschakelaar voor het Hue systeem Niko Intense matt black



Met deze draadloze en batterijloze dimschakelaar bedien je moeiteloos al je Philips Hue lampen. Bepaal in de Philips Hue app wat elke toets moet doen (aan- en uitschakelen, dimmen, sfeer oproepen). Mechanisme inclusief toets en afdekplaat Niko Intense matt black. Philips Hue Bridge v2 vereist en niet inbegrepen.

Niko dimschakelaar voor het Hue systeem Niko Intense matt black.

- Markering: CE

Sokkel voor de Niko dimmer voor het Hue systeem.

- Markering: CE

Tweevoudige toets, wireless, voor het Hue systeem black coated. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.

- Aantal bedieningsknoppen: 2 bedieningstoetsen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: black gelakt (RAL 9005).
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Markering: CE

Enkelvoudige afdekplaat Niko Intense matt black. Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme. De volledige afdekplaat is zelfdovend (voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C) en halogeen vrij. Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit slagvast, vormvast polycarbonaat.



- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Afmetingen (HxBxD): 85 x 85 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Markering: CE



154-91004

4 year
warranty

Niko dimschakelaar voor het Hue systeem Niko Pure white steel



Met deze draadloze en batterijloze dimschakelaar bedien je moeiteloos al je Philips Hue lampen. Bepaal in de Philips Hue app wat elke toets moet doen (aan- en uitschakelen, dimmen, sfeer oproepen). Mechanisme inclusief toets en afdekplaat Niko Pure white steel. Philips Hue Bridge v2 vereist en niet inbegrepen.

Niko dimschakelaar voor het Hue systeem Niko Pure white steel.

- Markering: CE

Sokkel voor de Niko dimmer voor het Hue systeem.

- Markering: CE

Tweevoudige toets, wireless, voor het Hue systeem white coated. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.

- Aantal bedieningsknoppen: 2 bedieningstoetsen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: white gelakt (bij benadering RAL 9016).
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Markering: CE

Enkelvoudige afdekplaat Niko Pure white steel. Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme. De volledige afdekplaat is zelfdovend (voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C) en halogeenvrij. Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het bovenkader is white gelakt. Het onderkader is vervaardigd uit wittepolycarbonaat + asa en wit gelakt. Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.

- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 83 x 8,9 mm
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Markering: CE

