Touche simple pour bouton-poussoir à 2 boutons de commande et 1 ou 2 LED de feed-back, white.

101-00024



Touche simple pour bouton-poussoir bus à 2 commandes et 1 ou 2 LED de feed-back. Couleur de finition: white.

Données techniques

Touche simple pour bouton-poussoir à 2 boutons de commande et 1 ou 2 LED de feed-back, white.

- Fonction: Set de finition pour un bouton-poussoir Nikobus ou un émetteur IR mural.
- Nombre de touches de commande: 1 touche de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: white (coloré dans la masse, par approximation RAL9010)
- Lentille: La touche de l'enjoliveur est munie de 2 lentilles transparentes, rectangulaires.
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Sécurité incendie
 - − Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition: 45 x 45 mm (Hxl)
- Marquage: CE





