






Niko Home Control


Représentation schématique de l'installation




- 1 unité de contrôle connectée (6U) 550-00003
- 2 accoupleur de rail (2U) 550-00020
- 3 6 circuits commutés (4U) 550-00106
- 4 3 circuits commutés (2U) 550-00103
- 5 2 circuits avec variation (4U) 550-00340
- 6 module de mesure (2U) 550-00801
- 7 compteur d'impulsions (2U) 550-00250
- 8 module de mesure (2U) 550-00803
- 9 chauffage (4U) 550-00150
- 10 ventilation (2U) 550-00140
- 11 module de commande analogique 1-10 V (4U) 550-00241
- 12 module de commande analogique 0-10 V (2U) 550-00240
- 13 3 entrées numériques (2U) 550-00210
- 14 3 volets roulants (4U) 550-00130
- 15 module de capteur analogique (2U) 550-00230
- 16 interface RF Easywave (2U) 550-00610
- 17 alimentation rail DIN 24 Vdc, 25 W 340-00021
- 18 alimentation (4U) 550-00010
- 19 alimentations PoE 550-00502
- 20 écran tactile 550-20102
- 21 poste extérieur vidéo 550-22001

Représentation schématique du Niko Home Control pour câblage traditionnel

Partenaires externes via IP ou via le cloud



composants alimentés par batterie



- 1 hub intelligent sans fil pour Niko Home Control 552-00001
- 2 interrupteur simple connecté 551-72101
- 3 interrupteur double connecté 551-72102
- 4 variateur connecté 551-72201
- 5 commande de moteur connectée 551-72301
- 6 touchswitch 551-180000
- 7 prise de courant commutée connectée 170-33505
- 8 interrupteur sans fil simple 410-00001
- 9 interrupteur sans fil double 410-00002
- 10 détecteur de mouvement sans fil connecté 552-80401
- 11 poste extérieur vidéo 550-22001
- 12 écran tactile 550-20102
- 13 alimentation PoE 550-00502

