



LCIE



Accréditation  
N° 5-0014



# LICENCE

LCIE N° 60046884

Délivrée à:  
*Delivered to:*

**NIKO N.V.**  
Industriepark-West 40 - 9100 SINT-NIKLAAS - BELGIQUE

Site de fabrication :  
*Factory :*

**NIKO N.V.** (820AP)  
Industriepark-West 40 - 9100 SINT-NIKLAAS - BELGIQUE

Produit:  
*Product:*

**SOCLE DE PRISE DE COURANT**  
**SOCKET-OUTLET**

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):*

**NIKO**

Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:*

Séries/Series PR20 et/and PR20soft

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:*

16A, 250V~, IP 40, bornes à vis/Screw-type terminals, avec obturateurs d'alvéoles/with shutters, démontable/rewirable, pour pose encastrée/flush-type mounting

Informations complémentaires:  
*Additional informations:*

Annule et remplace la licence/Cancel and replaces the licence n° 34446060 du/of 2001/09/10  
Voir au verso/See overleaf

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:*

NF C 61-314:2003

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:*

STR/B13/2004, Rapports d'essais/Test reports n° SMT04-007, n° SMT06-006

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):*

Licences n° 27608 du 1994.02.04, n° 27611 du 1994.02.04, n° 31874 du 1997.01.27, n° 34446030 du 2001.09.07, n° 37410010 du 2002.02.14

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 2006-06-23

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE  
*By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE*

Date limite de validité : Néant  
*Limit expired date : Nil*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**Michel BRENON**  
Responsable de la certification  
*Certification manager*



dlcr-nf-1.3

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/TECHNICAL CHARACTERISTICS**

PR20 + PR20 Soft

**Base : 3.1**PR20 : Enjoliveur/Cover : couleurs communes/commun colors : blanc/white, crème/creamPR20 Soft : Enjoliveur/Cover : couleurs communes/commun colors : noir/black, platin, saphir, amazon, bordeaux, sahara, terracotta, azur, pistache

Références/References	Type	Profondeur/Mounting depth	Couleur spécifique/Specific color
-3.1 + 2661	2P+T	21mm	vert/green, rouge/red, orange
-3.1 + 2665	2P	21mm	vert/green, rouge/red, orange
-3.1 + 2666	2P+T	28,5mm	vert/green, rouge/red, orange
-3.1 + 2666	2P+T	28,5mm	vert/green, rouge/red, orange (seulement/only PR20)
7073 + 2677	2x 2P+T	24mm	

**Plaques de recouvrement/Cover plates :**

PR20 PR20 Soft

2761 7.-011 Simple plaque de recouvrement/Single cover plate

2762 7.-012 Double plaque de recouvrement verticale/Double vertical cover plate (entraxe/center 60mm)

2763 7.-013 Triple plaque de recouvrement verticale/Triple vertical cover plate (entraxe/center 60mm)

2768 7.-032 Double plaque de recouvrement horizontale/Double horizontal cover plate (entraxe/center 71mm)

2767 7.-033 Triple plaque de recouvrement horizontale/Triple horizontal cover plate (entraxe/center 71mm)

2764N 7.-034 Quadruple plaque de recouvrement horizontale/Quadruple horizontal cover plate (entraxe/center 71mm)

2760/05N Quintuple plaque de recouvrement horizontale/Quintuple horizontal cover plate (entraxe/center 71mm)



LICENCE N° 60046884


## HOW TO READ THIS CERTIFICATION LICENCE?

As *end product references* (cfr. catalogues, website, packaging, ...) aren't identical to *certification references* (cfr. certification licences), you'll find below an explanatory table.

Niko declares that the *end product references* in the left column correspond with the *certification references* in the right column.

End product reference	Certification reference
100-26610, 197-26610, 198-26610, 199-26610	-3.1+2661

Sint-Niklaas, 14/07/2015



Rony Haentjens  
Certification & Standardization Officer