



Produktoversigt 2021

Afbrydermateriel og stikkontakter
i Euro-format


niko

Lad dig guide gennem oversigten

I denne oversigt finder du et overblik over vores komplette produktsortiment over afbrydermateriel og stikkontakter. Et praktisk indeks bagest i oversigten hjælper dig med at finde vores produkter ved hjælp af deres typenummer. Der tages forbehold for trykfejl og produkt- og specifikationsændringer.



De seneste oplysninger kan
findes på www.niko.eu



Indholdsfortegnelse

Stikkontakter

Schuko stikkontakt med sidejord og pillesikring	4
---	---

USB oplader

USB oplader	5
-----------------------	---

Afbrydere / Fjerdertryk

1-polet afbryder	6
2-polet afbryder	7
Krydsningsafbryder	9
Korrespondanceafbryder	10
Kroneafbryder	12
Dobbeltafbryder korrespondanceafbryder/NO. fjedertryk	12
Dobbelt korrespondanceafbryder	13
2-polet trækaafbryder	14
Korrespondance-trækaafbryder	15
Krydsnings-trækaafbryder	15
Jalousiafbryder	16
Fjerdertryk enkelt	16
Fjerdertryk dobbelt	17
Blænddæksel	17
LED glimlampeelement til afbryder	18
LED glimlampe med ledning	18

Medie netværk

Højttalerudtag	19
Hdmi udtag	20
Antenneudtag	20
Kombi-udtag, TV og data	21
Dataudtag	22
Datakonnektorer	24
Adaptorer til datakonnektorer	25

Lysdæmpere

Lysdæmper, trykstyret	26
Lysdæmper, drejepotentiometer	26
LED stabilisator til lysdæmpere	27

Niko underlag

Underlag, 1-modul	28
Underlag, 2-modul	28
Rørindføring til underlag	28

Niko Hydro stænkttætte stikkontakter IP55

Stikkontakt med pinjord og pillesikring	29
Schuko stikkontakt med sidejord og pillesikring	29
Schuko stikkontakt cykeloplading med sidejord og pillesikring	29
Schuko dobbelt stikkontakt med sidejord, pillesikring, forkabling	30

Niko Hydro stænkttætte afbrydere IP55

2-polet afbryder	30
Korrespondanceafbryder	31
Krydsningsafbryder	31
Kroneafbryder	32
Dobbelt korrespondanceafbryder	32
2-polet afbryder, linse til LED-element	32
Jalousiafbryder	33
Fjerdertryk, NO,NC kontaktsæt, linse til LED-element	33
Fjerdertryk, NO,NC kontaktsæt	33
Dobbelt fjerdertryk, NO,NC kontaktsæt, linse til LED-element	34
Dobbelt fjerdertryk, NO,NC kontaktsæt	34
Nøgleafbryder	34

Niko Hydro stænkttætte indmurationsdåser IP55


Indmurationsdåse, 1-modul	35
Indmurationsdåse, 2-modul, vandret	35
Indmurationsdåse, 2-modul, lodret	35

Niko Hydro stænkttætte underlag IP55


Underlag, 1-modul	36
Underlag, 2-modul, lodret	36
Underlag, 2-modul, vandret	37
Underlag, 3-modul, lodret	37
Underlag, 3-modul, vandret	37

Niko Hydro stænkttæt tilbehør IP55

Adaptorramme med dæksel	38
Blænddæksel	38
M20-kabelforskrining	38
M20-blindprop	39
Signallampe, med rød LED	39
Signallampe, med hvid LED	39



Schuko stikkontakt med sidejord og pillesikring




16 A

250 Vac

Indsats

Type/El-nr.




170-34400

3417810398

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger


cream



100-66901

3417815157


white



101-66901

3467603843


light grey



102-66901

3417815160


greige



104-66901

3417815173


sterling



121-66901

3417815186


anthracite



122-66901

3467603924


bronze



123-66901

3417815199


dark brown



124-66901

3417815209


white coated



154-66901

3417815212


champagne coated



157-66901

3417815225


black coated



161-66901

3417815238


piano black coated



200-66901

3417815241


steel grey coated



220-66901

3417815254

gold coated



221-66901

3417815267



USB-A oplader, dobbelt, 3,5 A

Indsats Type/El-nr.



420-00511
3417810521

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-68001 3417815416	101-68001 3467603856	102-68001 3417815429	104-68001 3417815432	121-68001 3417815445	122-68001 3417810440	123-68001 3417815458	124-68001 3417815461	154-68001 3417815474	157-68001 3417815487	161-68001 3417815490	200-68001 3417815500	220-68001 3417815513	221-68001 3417815526



USB-A og USB-C oplader, 3,5 A

Indsats Type/El-nr.




420-00513
3417811889

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-68002 3417815539	101-68002 3417811740	102-68002 3417815542	104-68002 3417815555	121-68002 3417815568	122-68002 3417811753	123-68002 3417815571	124-68002 3417815584	154-68002 3417815597	157-68002 3417815607	161-68002 3417815610	200-68002 3417815623	220-68002 3417815636	221-68002 3417815649



1-polet afbryder, 10A/250Vac

10 A
250 Vac

Indsats Type/EI-nr.



170-71115
3417811805

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145

**2-polet afbryder, 10 A/250 Vac**

 10 A
250 Vac
Indsats Type/El-nr.**170-71215**
3417816208

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145



2-polet afbryder, 16 A/250 Vac

16 A
250 Vac

Indsats Type/EI-nr.



170-71315
3417816211

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145

**Krydsningsafbryder, 10A/250Vac**

 10 A
250 Vac
Indsats Type/El-nr.**170-71715**
3417811847

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145



Korrespondanceafbryder, 10A/250Vac



Indsats Type/EI-nr.



170-71615
3417811821

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt



cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145

Tangent med symbol for ventilationsstyring

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61106 3417814381	101-61106 3417814394	102-61106 3417814404	104-61106 3417814417	121-61106 3417814420	122-61106 3417814433	123-61106 3417814446	124-61106 3417814459	154-61106 3417814462	157-61106 3417814475	161-61106 3417814488	200-61106 3417814491	220-61106 3417814501	221-61106 3417814514

**2-polet korrespondanceafbryder, 10A/250Vac****Indsats Type/El-nr.****170-72215**
3417811850

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145

Tangent med symbol for ventilationsstyring

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61106 3417814381	101-61106 3417814394	102-61106 3417814404	104-61106 3417814417	121-61106 3417814420	122-61106 3417814433	123-61106 3417814446	124-61106 3417814459	154-61106 3417814462	157-61106 3417814475	161-61106 3417814488	200-61106 3417814491	220-61106 3417814501	221-61106 3417814514



Kroneafbryder, 10A/250Vac



Indsats Type/El-nr.



170-71515
3417811818


Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61505 3417814527	101-61505 3417811643	102-61505 3417814530	104-61505 3417814543	121-61505 3417814556	122-61505 3417811656	123-61505 3417814569	124-61505 3417814572	154-61505 3417814585	157-61505 3417814598	161-61505 3417814608	200-61505 3417814611	220-61105 3417814624	221-61505 3417814637

Tangent, dobbelt, med 2 x linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61507 3417814640	101-61507 3417814653	102-61507 3417814666	104-61507 3417814679	121-61507 3417814682	122-61507 3417811782	123-61507 3417814695	124-61507 3417814705	154-61507 3417814718	157-61507 3417814721	161-61507 3417814734	200-61507 3417814747	220-61507 3417814750	221-61507 3417814763



Dobbeltafbryder med både korrespondanceafbryder og N.O. fjedertryk, 10 A/250 Vac



Indsats Type/El-nr.



170-75615
3417811834



Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61505 3417814527	101-61505 3417811643	102-61505 3417814530	104-61505 3417814543	121-61505 3417814556	122-61505 3417811656	123-61505 3417814569	124-61505 3417814572	154-61505 3417814585	157-61505 3417814598	161-61505 3417814608	200-61505 3417814611	220-61105 3417814624	221-61505 3417814637

Tangent, dobbelt, med 2 x linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61507 3417814640	101-61507 3417814653	102-61507 3417814666	104-61507 3417814679	121-61507 3417814682	122-61507 3417811782	123-61507 3417814695	124-61507 3417814705	154-61507 3417814718	157-61507 3417814721	161-61507 3417814734	200-61507 3417814747	220-61507 3417814750	221-61507 3417814763

**Dobbelt korrespondanceafbryder, 10A/250Vac**
 10 A
250 Vac
Indsats Type/El-nr.**170-72615**
3417811863

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
													
100-61505 3417814527	101-61505 3417811643	102-61505 3417814530	104-61505 3417814543	121-61505 3417814556	122-61505 3417811656	123-61505 3417814569	124-61505 3417814572	154-61505 3417814585	157-61505 3417814598	161-61505 3417814608	200-61505 3417814611	220-61105 3417814624	221-61505 3417814637

Tangent, dobbelt, med 2 x linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
													
100-61507 3417814640	101-61507 3417814653	102-61507 3417814666	104-61507 3417814679	121-61507 3417814682	122-61507 3417811782	123-61507 3417814695	124-61507 3417814705	154-61507 3417814718	157-61507 3417814721	161-61507 3417814734	200-61507 3417814747	220-61507 3417814750	221-61507 3417814763



2-polet trækafbryder, 10 A/250 Vac

10 A
250 Vac

Indsats Type/El-nr.



170-71215
3417816208

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-63606 3417814776	101-63606 3417814789	102-63606 3417814792	104-63606 3417814802	121-63606 3417814815	122-63606 3417814828	123-63606 3417814831	124-63606 3417814844	154-63606 3417814857	157-63606 3417814860	161-63606 3417814873	200-63606 3417814886	220-63606 3417814899	221-63606 3417814909



2-polet trækafbryder, 16 A/250 Vac

16 A
250 Vac

Indsats Type/El-nr.



170-71315
3417816211

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-63606 3417814776	101-63606 3417814789	102-63606 3417814792	104-63606 3417814802	121-63606 3417814815	122-63606 3417814828	123-63606 3417814831	124-63606 3417814844	154-63606 3417814857	157-63606 3417814860	161-63606 3417814873	200-63606 3417814886	220-63606 3417814899	221-63606 3417814909

**Korrespondance-trækafbryder, 10 A/250 Vac**

 10 A
250 Vac
Indsats Type/El-nr.**170-71615**
3417811821

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-63606 3417814776	101-63606 3417814789	102-63606 3417814792	104-63606 3417814802	121-63606 3417814815	122-63606 3417814828	123-63606 3417814831	124-63606 3417814844	154-63606 3417814857	157-63606 3417814860	161-63606 3417814873	200-63606 3417814886	220-63606 3417814899	221-63606 3417814909


**Krydsnings-trækafbryder, 10 A/250 Vac**

 10 A
250 Vac
Indsats Type/El-nr.**170-71715**
3417811847

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-63606 3417814776	101-63606 3417814789	102-63606 3417814792	104-63606 3417814802	121-63606 3417814815	122-63606 3417814828	123-63606 3417814831	124-63606 3417814844	154-63606 3417814857	157-63606 3417814860	161-63606 3417814873	200-63606 3417814886	220-63606 3417814899	221-63606 3417814909



Fjedertryk enkelt, N.O., 10A/250Vac

10 A
250 Vac

Indsats Type/El-nr.



170-70015
3417811795

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61105 3417814271	101-61105 3417811614	102-61105 3417814284	104-61105 3417814297	121-61105 3417814307	122-61105 3417811627	123-61105 3417814310	124-61105 3417814323	154-61105 3417811630	157-61105 3417814336	161-61105 3417814349	200-61105 3417814352	220-61105 3417814365	221-61105 3417814378

Tangent med transparent tekstfelt

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60905 3417814158	101-60905 3417811591	102-60905 3417814161	104-60905 3417814174	121-60905 3417814187	122-60905 3417811601	123-60905 3417814190	124-60905 3417814200	154-60905 3417814213	157-60905 3417814226	161-60905 3417814239	200-60905 3417814242	220-60905 3417814255	221-60905 3417814268

Tangent med linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-60005 3417814035	101-60005 3417811575	102-60005 3417814048	104-60005 3417814051	121-60005 3417814064	122-60005 3417811588	123-60005 3417814077	124-60005 3417814080	154-60005 3417814093	157-60005 3417814103	161-60005 3417814116	200-60005 3417814129	220-60005 3417814132	221-60005 3417814145



Jalousiafbryder, 10 A/250 Vac

10 A
250 Vac

Indsats Type/El-nr.




170-95915
3417816240

Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent med symbol for op-ned-stop

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65918 3417814912	101-65918 3417814925	102-65918 3417814938	104-65918 3417814941	121-65918 3417814954	122-65918 3417814967	123-65918 3417814970	124-65918 3417814983	154-65918 3417814996	157-65918 3417815005	161-65918 3417815018	200-65918 3417815021	220-65918 3417815034	221-65918 3417815047

**Fjedertryk dobbelt, N.O./N.C., 10A/250Vac**
Indsats Type/El-nr.**170-75015**
3417811876


Med plug-in terminaler, og fastgørelse med skruer

Tangent

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61505 3417814527	101-61505 3417811643	102-61505 3417814530	104-61505 3417814543	121-61505 3417814556	122-61505 3417811656	123-61505 3417814569	124-61505 3417814572	154-61505 3417814585	157-61505 3417814598	161-61505 3417814608	200-61505 3417814611	220-61105 3417814624	221-61505 3417814637

Tangent, dobbelt, med 2 x linse til LED indikering (se tilbehør til LED glimlamper)

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-61507 3417814640	101-61507 3417814653	102-61507 3417814666	104-61507 3417814679	121-61507 3417814682	122-61507 3417811782	123-61507 3417814695	124-61507 3417814705	154-61507 3417814718	157-61507 3417814721	161-61507 3417814734	200-61507 3417814747	220-61507 3417814750	221-61507 3417814763

**Blænddæksel****Indsats Type/El-nr.****170-68900**
3417810961

Fastgørelse med skruer

Afdækning

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-76901 3417815982	101-76901 3417810592	102-76901 3417815995	104-76901 3417816004	121-76901 3417816017	122-76901 3417810709	123-76901 3417811261	124-76901 3417816020	154-76901 3417811711	157-76901 3417816033	161-76901 3417811724	200-76901 3417816046	220-76901 3417816059	221-76901 3417816062



LED glimlampeelement til afbryder (ikke til Niko Hydro)

Enhed	Type/El-nr.	
	170-77023 3417813971	Monteres på afbryder via klikmekaniske, white, 230 Vac
	170-77123 3417813984	Monteres på afbryder via klikmekaniske, blue, 230 Vac
	170-77323 3417813997	Monteres på afbryder via klikmekaniske, amber, 230 Vac



LED glimlampe med ledning (passer til alle afbryder inkl. Niko Hydro)


Enhed	Type/El-nr.	
	170-37223 3417813939	Monteres direkte i afbryderens terminaler, blue, 230 Vac
	170-37423 3417813942	Monteres direkte i afbryderens terminaler, amber, 230 Vac
	170-37623 3417813955	Monteres direkte i afbryderens terminaler, red, 230 Vac
	170-37823 3417813968	Monteres direkte i afbryderens terminaler, green, 230 Vac
	170-37923 3417813926	Monteres direkte i afbryderens terminaler, white, 230 Vac

**Højttalerudtag, enkelt**(max ledningstværsnit 4 mm²)**Indsats Type/El-nr.****170-79801**
3482000308

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69801 3482000159	101-69801 3482000162	102-69801 3482000175	104-69801 3482000188	121-69801 3482000191	122-69801 3482000201	123-69801 3482000214	124-69801 3482000227	154-69801 3482000230	157-69801 3482000243	161-69801 3482000256	200-69801 3482000269	220-69801 3482000272	221-69801 3482000285

**Højttalerudtag, dobbelt**(max ledningstværsnit 4 mm²)**Indsats Type/El-nr.****170-79701**
3482000298

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69701 3482000010	101-69701 3482000023	102-69701 3482000036	104-69701 3482000049	121-69701 3482000052	122-69701 3482000065	123-69701 3482000078	124-69701 3482000081	154-69701 3482000094	157-69701 3482000104	161-69701 3482000117	200-69701 3482000120	220-69701 3482000133	221-69701 3482000146



HDMI udtag

Indsats **Type/El-nr.**



170-68900
3417810961


Fastgørelse med skruer

HDMI udtag med terminaler for ledningsmontering

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69416 3486000485	101-69416 3486000498	102-69416 3486000508	104-69416 3486000511	121-69416 3486000524	122-69416 3486000537	123-69416 3486000540	124-69416 3486000553	154-69416 3486000566	157-69416 3486000579	161-69416 3486000582	200-69416 3486000595	220-69416 3486000605	221-69416 3486000618

HDMI udtag med HDMI connector på bagsiden for stikmontering

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69417 3486000621	101-69417 3486000634	102-69417 3486000647	104-69417 3486000650	121-69417 3486000663	122-69417 3486000676	123-69417 3486000689	124-69417 3486000692	154-69417 3486000702	157-69417 3486000715	161-69417 3486000728	200-69417 3486000731	220-69417 3486000744	221-69417 3486000757



Antenneudtag, 1 x koax

Indsats **Type/El-nr.**




170-09121
3487155177

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69101 3487155180	101-69101 3487155164	102-69101 3487155193	104-69101 3487155203	121-69101 3487155216	122-69101 3487155229	123-69101 3487155232	124-69101 3487155245	154-69101 3487155258	157-69101 3487155261	161-69101 3487155274	200-69101 3487155287	220-69101 3487155290	221-69101 3487155300

**Antenneudtag, 2 x coax, TV + FM****Indsats Type/El-nr.****170-79501**
3487155151

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-69702 3487155313	101-69702 3487155119	102-69702 3487155326	104-69702 3487155339	121-69702 3487155342	122-69702 3487155135	123-69702 3487155355	124-69702 3487155368	154-69702 3487155371	157-69702 3487155384	161-69702 3487155397	200-69702 3487155407	220-69702 3487155410	221-69702 3487155423

**Kombi-udtag, TV og data, 1 x coax + 1 x RJ45, Cat 6A UTP****Indsats Type/El-nr.****170-65338**
3486000061

Fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65702 3486000362	101-65702 3467603830	102-65702 3486000375	104-65702 3486000388	121-65702 3486000391	122-65702 3467603911	123-65702 3486000401	124-65702 3486000414	154-65702 3486000427	157-65702 3486000430	161-65702 3486000443	200-65702 3486000456	220-65702 3486000469	221-65702 3486000472



Dataudtag 1 x RJ45 Cat 6A UTP

(Komplet inkl. 2 x adapter 9.1 og 1 konnektor)

Indsats	Type/El-nr.	
	170-75271 3486000074	Fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65100 3486000113	101-65100 3467603827	102-65100 3486000126	104-65100 3486000139	121-65100 3486000142	122-65100 3417810824	123-65100 3486000155	124-65100 3486000168	154-65100 3486000171	157-65100 3486000184	161-65100 3486000197	200-65100 3486000207	220-65100 3486000210	221-65100 3486000223



Dataudtag 2 x RJ45 Cat 6A UTP

(Komplet inkl. 2 x adapter 9.1 og 2 konnektorer)

Indsats	Type/El-nr.	
	170-75272 3486000087	Fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65200 3486000236	101-65200 3417810408	102-65200 3486000249	104-65200 3486000252	121-65200 3486000265	122-65200 3417810437	123-65200 3486000278	124-65200 3486000281	154-65200 3486000294	157-65200 3486000304	161-65200 3486000317	200-65200 3486000320	220-65200 3486000333	221-65200 3486000346

**Dataudtag 1 x RJ45 Cat 6A STP**

(Komplet inkl. 2 x adapter 9.1 og 1 konnektor)

Indsats Type/El-nr.**170-75277**
3486000090

Fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65100 3486000113	101-65100 3467603827	102-65100 3486000126	104-65100 3486000139	121-65100 3486000142	122-65100 3417810824	123-65100 3486000155	124-65100 3486000168	154-65100 3486000171	157-65100 3486000184	161-65100 3486000197	200-65100 3486000207	220-65100 3486000210	221-65100 3486000223

**Dataudtag 2 x RJ45 Cat 6A STP**

(Komplet inkl. 2 x adapter 9.1 og 2 konnektorer)

Indsats Type/El-nr.**170-75278**
3486000100

Fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-65200 3486000236	101-65200 3417810408	102-65200 3486000249	104-65200 3486000252	121-65200 3486000265	122-65200 3417810437	123-65200 3486000278	124-65200 3486000281	154-65200 3486000294	157-65200 3486000304	161-65200 3486000317	200-65200 3486000320	220-65200 3486000333	221-65200 3486000346






Datakonnektorer

Enhed	Type/EI-nr.	
	650-45071 3486000799	RJ45 konnektor, UTP, cat.6 A
	650-45077 3486000809	RJ45 konnektor, STP, cat.6 A






Datakonnektor til DIN-skinneinstallation


(Komplet enhed)

Enhed	Type/EI-nr.	
	650-14577 3486000760	DIN-skinne RJ45 STP Cat.6 A
	650-16900 3486000773	DIN-skinne coax F-konnektor TV (RG59)
	650-16910 3486000786	DIN-skinne coax F-konnektor TV + Sat (RG6)

**Adaptorer til datakonnektorer**

(Kan monteres i indsats typenr. 170-68900 med afdækning type xxx-65100 og xxx-65200)

Enhed	Type/El-nr.	
	170-65901 3486000854	Enkel adapter 9.1 til Niko 650-450xx, passer til Keystone/Commscope
	170-65401 3486000825	Enkel adapter 4.1 til Niko 02-399-XX
	170-65402 3486000838	Dobbelt adapter 4.2 til Niko 02-399-XX
	170-65302 3486000812	Dobbelt adapter 3.2 til andre mærker
	170-65904 3486000867	Dobbelt adapter vinklet 9.4 til Niko 650-450xx
	170-65404 3486000841	Dobbelt adapter vinklet 9.4 til Niko 02-399-XX



Lysdæmper, trykstyret, universal, 3 - 300 W, 2-leder

Indsats Type/El-nr.




310-02901
3467606523

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-31002 3417813081	101-31002 3417813094	102-31002 3417813104	104-31002 3417813117	121-31002 3417813120	122-31002 3417813133	123-31002 3417813146	124-31002 3417813159	154-31002 3417813162	157-31002 3417813175	161-31002 3417813188	200-31002 3417813191	220-31002 3417813201	221-31002 3417813214



Lysdæmper, drejepotentiometer, universal, 3 - 300 W, 2-leder

Indsats Type/El-nr.



310-03901
3467606536

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-31003 3467606565	101-31003 3467606578	102-31003 3467606581	104-31003 3467606594	121-31003 3467606604	122-31003 3467606617	123-31003 3467606620	124-31003 3467606633	154-31003 3467606646	157-31003 3467606659	161-31003 3467606662	200-31003 3467606675	220-31003 3467606688	221-31003 3467606691



Lysdæmper, drejepotentiometer til dæmpbar LED, 4 - 200 W, 2-leder

Indsats Type/EI-nr.



310-04901
3467606549

Med skrueterminaler, og fastgørelse med skruer

Afdækninger

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	piano black coated	steel grey coated	gold coated
100-31003 3467606565	101-31003 3467606578	102-31003 3467606581	104-31003 3467606594	121-31003 3467606604	122-31003 3467606617	123-31003 3467606620	124-31003 3467606633	154-31003 3467606646	157-31003 3467606659	161-31003 3467606662	200-31003 3467606675	220-31003 3467606688	221-31003 3467606691

LED stabilisator til lysdæmpere



(Passer til lysdæmper typenr. 310-02901 og 310-03901)



Enhed Type/EI-nr.



310-05000
3467606552






Underlag 1-modul

Enhed	Type/EI-nr.	
	100-80100 3417816075	Komplet enhed, cream
	101-80100 3417811766	Komplet enhed, white







Underlag 2-modul

Enhed	Type/EI-nr.	
	100-80200 3417816088	Komplet enhed, cream
	101-80200 3417811779	Komplet enhed, white




Rørindføring til underlag (M16/M20)

Enhed	Type/EI-nr.	
	11-865 3417816130	M16 rørindføring til underlag, cream
	31-865 3417816114	M16 rørindføring til underlag, white
	11-866 3417816143	M20 rørindføring til underlag, cream
	31-866 3417816127	M20 rørindføring til underlag, white



Stænkæt stikkontakt med pinjord og pillesikring, 16 A/250 Vac

Ekskl. indmuringsdåse og underlag

 16 A
250 Vac

Komplet enhed med plug-in terminaler

grey

white

black



700-36605
3417812914


701-36605
3417812927

761-36605
3417812930



Schuko stænkæt stikkontakt med sidejord og pillesikring, 16 A/250 Vac

Ekskl. indmuringsdåse og underlag

 16 A
250 Vac

Komplet enhed med plug-in terminaler

grey

white

black



700-36805
3417811928


701-36805
3417810372

761-36805
3417811931



Schuko stænkæt stikkontakt til cykeloplading med sidejord og pillesikring, 16 A/250 Vac

Ekskl. indmuringsdåse og underlag

 16 A
250 Vac

Komplet enhed med plug-in terminaler

grey

white

black



700-36875
3417812781

701-36875
3417812778

761-36875
3417812765




Schuko stænkstæt dobbelt stikkontakt med sidejord, pillesikring og forkabling, 16 A/250 Vac

16 A
250 Vac

Komplet med underlag og én M20-indgang inklusiv kabelforskrining, plug-in terminaler, vandret


grey white black



700-37846 701-37846 761-37846
3417812859 3417812862 3417812875

Komplet med underlag og én M20-indgang inklusiv kabelforskrining, plug-in terminaler, lodret

grey white black



700-37845 701-37845 761-37845
3417812888 3417812891 3417812901




Stænkstæt 2-polet afbryder, 10 A/250 Vac

Ekskl. indmuringsdåse og underlag

10 A
250 Vac

Komplet enhed med plug-in terminaler


grey white black



700-31205 701-31205 761-31205
3417812545 3417812532 3417812529

**Stænktæt korrespondanceafbryder, 10 A/250 Vac**

Ekskl. indmuringsdåse og underlag

**Komplet enhed med plug-in terminaler**

grey

white

black

**700-31605**
3417811892**701-31605**
3417811915**761-31605**
3417811902**Stænktæt krydsningsafbryder, 10 A/250 Vac**

Ekskl. indmuringsdåse og underlag

**Komplet enhed med plug-in terminaler**

grey

white


black

**700-31705**
3417812600**701-31705**
3417812590**761-31705**
3417812587






Stænktæt kroneafbryder 10 A/250 Vac

Ekskl. indmuringsdåse og underlag




Komplet enhed med plug-in terminaler

grey	white	black
		
700-31505 3417812574	701-31505 3417812561	761-31505 3417812558






Stænktæt dobbelt korrespondanceafbryder, 10 A/250 Vac

Ekskl. indmuringsdåse og underlag



Komplet enhed med plug-in terminaler

grey	white	black
		
700-32605 3417812639	701-32605 3417812626	761-32605 3417812613






Stænktæt 2-polet afbryder med linse til LED-element, 10 A/250 Vac

Ekskl. indmuringsdåse og underlag, belysningselementer skal bestilles separat



Komplet enhed med plug-in terminaler

grey	white	black
		
700-37205 3417812817	701-37205 3417812804	761-37205 3417812794



Stænktæt jalousiafryder til markiser/rulleskodder/motor

Ekskl. indmuringsdåse og underlag

10 A
250 Vac

Komplet enhed med plug-in terminaler og pil-sympol

grey

white

black



700-35915
3417812752

701-35915
3417812749

761-35915
3417812736



Stænktæt fjedertryk med N.O./N.C. kontaktsæt med linse til LED-element

Ekskl. indmuringsdåse og underlag, belysningselementer skal bestilles separat

10 A
250 Vac

Komplet enhed med plug-in terminaler

grey

white

black



700-30005
3417812516

701-30005
3417812503

761-30005
3417812493



Stænktæt fjedertryk med N.O./N.C. kontaktsæt, 10 A/250 Vac

Ekskl. indmuringsdåse og underlag

10 A
250 Vac

Komplet enhed med plug-in terminaler

grey

white

black



700-33005
3417812668

701-33005
3417812655

761-33005
3417812642



Stænktæt dobbelt fjedertryk med N.O./N.C. kontaktsæt og linse til LED-element

Ekskl. indmuringsdåse og underlag, belysningselementer skal bestilles separat

⊗⊗ 10 A
250 Vac

Komplet enhed med plug-in terminaler

grey white black



700-35105
3417812723

701-35105
3417812710

761-35105
3417812707



Stænktæt dobbelt fjedertryk med N.O./N.C. kontaktsæt

Ekskl. indmuringsdåse og underlag

⊙⊙ 10 A
250 Vac

Komplet enhed med plug-in terminaler

grey white black



700-35005
3417812697

701-35005
3417812684

761-35005
3417812671



Stænktæt nøgleafbryder, 16 A/250 Vac

Ekskl. indmuringsdåse og underlag, to nøgler medfølger

⊞⊙ 16 A
250 Vac

Komplet enhed med skrueterminaler

grey white black



700-38800
3417812066

701-38800
3417812040

761-38800
3417812053


Stænktæt indmuringsdåse, 1-modul
1-modul indmuringsdåse


grey white black



700-73000 **701-73000** **761-73000**
3417811999 3417810385 3417812008


Stænktæt vandret indmuringsdåse, 2-modul
2-modul indmuringsdåse, vandret


grey white black



700-75000 **701-75000** **761-75000**
3417812121 3417812105 3417812118


Stænktæt lodret indmuringsdåse, 2-modul
2-modul indmuringsdåse, lodret

grey white black



700-74000 **701-74000** **761-74000**
3417812095 3417812079 3417812082



Stænktæt underlag, 1-modul

1-modul underlag med to membranindgange

grey	white	black
700-83101 3417812011	701-83101 3417812024	761-83101 3417812037

1-modul underlag med to M20-indgange inklusiv kabelforskruninger

grey	white	black
700-84152 3417812215	701-84152 3417812192	761-84152 3417812202

1-modul underlag med én M20-indgang inklusiv kabelforskruninger

grey	white	black
700-84151 3417812189	701-84151 3417812163	761-84151 3417812176

1-modul underlag med tre M20-indgange inklusiv kabelforskruninger

grey	white	black
700-84162 3417812244	701-84162 3417812228	761-84162 3417812231



Stænktæt underlag, 2-modul, lodret

2-modul underlag med to membranindgange

grey	white	black
700-83201 3417812150	701-83201 3417812134	761-83201 3417812147

2-modul underlag med to M20-indgange inklusiv kabelforskruninger

grey	white	black
700-84252 3417812309	701-84252 3417812286	761-84252 3417812299

2-modul underlag med én M20-indgang inklusiv kabelforskruninger


grey	white	black
700-84251 3417812273	701-84251 3417812257	761-84251 3417812260

2-modul underlag med tre M20-indgange inklusiv kabelforskruninger


grey	white	black
700-84262 3417812338	701-84262 3417812312	761-84262 3417812325

**Stænktæt underlag, 2-modul, vandret****2-modul underlag med én M20-indgang inklusiv kabelforskrninger**

grey

**700-84851**
3417812396


white

**701-84851**
3417812370


black

**761-84851**
3417812383**2-modul underlag med to M20-indgange inklusiv kabelforskrninger**

grey

**700-84852**
3417812422

white

**701-84852**
3417812406

black

**761-84852**
3417812419**Stænktæt underlag, 3-modul, lodret/vandret****3-modul underlag, to M20-indgange inklusiv kabelforskrninger, lodret**

grey

**700-84352**
3417812367

white

**701-84352**
3417812341


black

**761-84352**
3417812354**3-modul underlag, to M20-indgange inklusiv kabelforskrninger, vandret**

grey

**700-84952**
3417812451

white

**701-84952**
3417812435

black

**761-84952**
3417812448



Stænkæt adaptorramme med dæksel

Tilbehør

grey	white	black
700-85000 3417812480	701-85000 3417812464	761-85000 3417812477



Stænkæt blænddæksel

Tilbehør

grey	white	black
700-38500 3417811986	701-38500 3417811960	761-38500 3417811973



Stænkæt M20-kabelforskruning




Tilbehør

grey	white	black
700-84001 3413201370	701-84001 3413201354	761-84001 3413201367

Stænktæt M20-blindprop



Tilbehør

grey	white	black
		
-	-	-
700-84000 3413201341	701-84000 3413201325	761-84000 3413201338



Stænktæt signallampe, 250 Vac, med rød LED



Tilbehør

grey	white	black
	-	-
700-38100 3417811944		



Stænktæt signallampe, 250 Vac, med hvid LED



Tilbehør

grey	white	black
	-	-
700-38200 3417811957		

Typenr.	Side	Typenr.	Side	Typenr.	Side
100-31002	26	101-76005	På omslag	104-69101	20
100-31003	26, 27	101-76100	På omslag	104-69416	20
100-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	101-76400	På omslag	104-69417	20
100-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	101-76700	På omslag	104-69701	19
100-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	101-76800	På omslag	104-69702	21
100-61106	10, 11	101-76901	17	104-69801	19
100-61505	12, 13, 17	101-80100	28	104-76005	På omslag
100-61507	12, 13, 17	101-80200	28	104-76100	På omslag
100-63606	14, 15	102-31002	26	104-76400	På omslag
100-65100	22, 23	102-31003	26, 27	104-76700	På omslag
100-65200	22, 23	102-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	104-76800	På omslag
100-65702	21	102-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	104-76901	17
100-65918	16	102-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	11-865	28
100-66901	4	102-61106	10, 11	11-866	28
100-68001	5	102-61505	12, 13, 17	120-76005	På omslag
100-68002	5	102-61507	12, 13, 17	120-76100	På omslag
100-69101	20	102-63606	14, 15	120-76400	På omslag
100-69416	20	102-65100	22, 23	120-76700	På omslag
100-69417	20	102-65200	22, 23	120-76800	På omslag
100-69701	19	102-65702	21	121-31002	26
100-69702	21	102-65918	16	121-31003	26, 27
100-69801	19	102-66901	4	121-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
100-76005	På omslag	102-68001	5	121-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
100-76100	På omslag	102-68002	5	121-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
100-76400	På omslag	102-69101	20	121-61106	10, 11
100-76700	På omslag	102-69416	20	121-61505	12, 13, 17
100-76800	På omslag	102-69417	20	121-61507	12, 13, 17
100-76901	17	102-69701	19	121-63606	14, 15
100-80100	28	102-69702	21	121-65100	22, 23
100-80200	28	102-69801	19	121-65200	22, 23
101-31002	26	102-76005	På omslag	121-65702	21
101-31003	26, 27	102-76100	På omslag	121-65918	16
101-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	102-76400	På omslag	121-66901	4
101-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	102-76700	På omslag	121-68001	5
101-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	102-76800	På omslag	121-68002	5
101-61106	10, 11	102-76901	17	121-69101	20
101-61505	12, 13, 17	104-31002	26	121-69416	20
101-61507	12, 13, 17	104-31003	26, 27	121-69417	20
101-63606	14, 15	104-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	121-69701	19
101-65100	22, 23	104-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	121-69702	21
101-65200	22, 23	104-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	121-69801	19
101-65702	21	104-61106	10, 11	121-76005	På omslag
101-65918	16	104-61505	12, 13, 17	121-76100	På omslag
101-66901	4	104-61507	12, 13, 17	121-76400	På omslag
101-68001	5	104-63606	14, 15	121-76700	På omslag
101-68002	5	104-65100	22, 23	121-76800	På omslag
101-69101	20	104-65200	22, 23	121-76901	17
101-69416	20	104-65702	21	122-31002	26
101-69417	20	104-65918	16	122-31003	26, 27
101-69701	19	104-66901	4	122-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
101-69702	21	104-68001	5	122-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
101-69801	19	104-68002	5	122-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16

Typenr.	Side
122-61106	10, 11
122-61505	12, 13, 17
122-61507	12, 13, 17
122-63606	14, 15
122-65100	22, 23
122-65200	22, 23
122-65702	21
122-65918	16
122-66901	4
122-68001	5
122-68002	5
122-69101	20
122-69416	20
122-69417	20
122-69701	19
122-69702	21
122-69801	19
122-76005	På omslag
122-76100	På omslag
122-76400	På omslag
122-76700	På omslag
122-76800	På omslag
122-76901	17
123-31002	26
123-31003	26, 27
123-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
123-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
123-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
123-61106	10, 11
123-61505	12, 13, 17
123-61507	12, 13, 17
123-65918	16
123-63606	14, 15
123-65100	22, 23
123-65200	22, 23
123-65702	21
123-66901	4
123-68001	5
123-68002	5
123-69101	20
123-69416	20
123-69417	20
123-69701	19
123-69702	21
123-69801	19
123-76005	På omslag
123-76100	På omslag
123-76400	På omslag
123-76700	På omslag
123-76800	På omslag
123-76901	17
124-31002	26

Typenr.	Side
124-31003	26, 27
124-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
124-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
124-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
124-61106	10, 11
124-61505	12, 13, 17
124-61507	12, 13, 17
124-63606	14, 15
124-65100	22, 23
124-65200	22, 23
124-65702	21
124-65918	16
124-66901	4
124-68001	5
124-68002	5
124-69101	20
124-69416	20
124-69417	20
124-69701	19
124-69702	21
124-69801	19
124-76005	På omslag
124-76100	På omslag
124-76400	På omslag
124-76700	På omslag
124-76800	På omslag
124-76901	17
130-76005	På omslag
130-76100	På omslag
130-76400	På omslag
130-76700	På omslag
130-76800	På omslag
150-76005	På omslag
150-76100	På omslag
150-76400	På omslag
150-76700	På omslag
150-76800	På omslag
152-76100	På omslag
152-76700	På omslag
152-76800	På omslag
154-31002	26
154-31003	26, 27
154-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
154-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
154-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
154-61106	10, 11
154-61505	12, 13, 17
154-61507	12, 13, 17
154-63606	14, 15
154-65100	22, 23
154-65200	22, 23
154-65702	21

Typenr.	Side
154-65918	16
154-66901	4
154-68001	5
154-68002	5
154-69101	20
154-69416	20
154-69417	20
154-69701	19
154-69702	21
154-69801	19
154-76005	På omslag
154-76100	På omslag
154-76400	På omslag
154-76700	På omslag
154-76800	På omslag
154-76901	17
155-76005	På omslag
155-76100	På omslag
155-76400	På omslag
155-76700	På omslag
155-76800	På omslag
156-76005	På omslag
156-76100	På omslag
156-76400	På omslag
156-76700	På omslag
156-76800	På omslag
157-31002	26
157-31003	26, 27
157-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
157-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
157-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
157-61106	10, 11
157-61505	12, 13, 17
157-61507	12, 13, 17
157-63606	14, 15
157-65100	22, 23
157-65200	22, 23
157-65702	21
157-65918	16
157-66901	4
157-68001	5
157-68002	5
157-69101	20
157-69416	20
157-69417	20
157-69701	19
157-69702	21
157-69801	19
157-76005	På omslag
157-76100	På omslag
157-76400	På omslag
157-76700	På omslag

Typenr.	Side	Typenr.	Side	Typenr.	Side
157-76800	På omslag	170-68900	17, 20	220-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
157-76901	17	170-70015	16	220-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
158-76005	På omslag	170-71115	6	220-61106	10, 11
158-76100	På omslag	170-71215	7, 14	220-61505	12, 13, 17
158-76400	På omslag	170-71315	8, 14	220-61507	12, 13, 17
158-76700	På omslag	170-71515	12	220-63606	14, 15
158-76800	På omslag	170-71615	10, 15	220-65100	22, 23
159-76100	På omslag	170-71715	9, 15	220-65200	22, 23
159-76700	På omslag	170-72215	11	220-65702	21
159-76800	På omslag	170-72615	13	220-65918	16
161-31002	26	170-75015	17	220-66901	4
161-31003	26, 27	170-75271	22	220-68001	5
161-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	170-75272	22	220-68002	5
161-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	170-75277	23	220-69101	20
161-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	170-75278	23	220-69416	20
161-61106	10, 11	170-75615	12	220-69417	20
161-61505	12, 13, 17	170-77023	18	220-69701	19
161-61507	12, 13, 17	170-77123	18	220-69702	21
161-63606	14, 15	170-77323	18	220-69801	19
161-65100	22, 23	170-79501	21	220-76005	På omslag
161-65200	22, 23	170-79701	19	220-76100	På omslag
161-65702	21	170-79801	19	220-76400	På omslag
161-65918	16	170-95915	16	220-76700	På omslag
161-66901	4	200-31002	26	220-76800	På omslag
161-68001	5	200-31003	26, 27	220-76901	17
161-68002	5	200-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	221-31002	26
161-69101	20	200-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	221-31003	26, 27
161-69416	20	200-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	221-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
161-69417	20	200-61106	10, 11	221-60905	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
161-69701	19	200-61505	12, 13, 17	221-61105	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16
161-69702	21	200-61507	12, 13, 17	221-61106	10, 11
161-69801	19	200-63606	14, 15	221-61505	12, 13, 17
161-76005	På omslag	200-65100	22, 23	221-61507	12, 13, 17
161-76100	På omslag	200-65200	22, 23	221-63606	14, 15
161-76400	På omslag	200-65702	21	221-65100	22, 23
161-76700	På omslag	200-65918	16	221-65200	22, 23
161-76800	På omslag	200-66901	4	221-65702	21
161-76901	17	200-68001	5	221-65918	16
170-09121	20	200-68002	5	221-66901	4
170-34400	4	200-69101	20	221-68001	5
170-37223	18	200-69416	20	221-68002	5
170-37423	18	200-69417	20	221-69101	20
170-37623	18	200-69701	19	221-69416	20
170-37823	18	200-69702	21	221-69417	20
170-37923	18	200-69801	19	221-69701	19
170-65302	25	200-76100	På omslag	221-69702	21
170-65338	21	200-76700	På omslag	221-69801	19
170-65401	25	200-76800	På omslag	221-76005	På omslag
170-65402	25	200-76901	17	221-76100	På omslag
170-65404	25	220-31002	26	221-76400	På omslag
170-65901	25	220-31003	26, 27	221-76700	På omslag
170-65904	25	220-60005	6, 7, 8, 9, 10, 11, 16	221-76800	På omslag

Typenr.	Side	Typenr.	Side	Typenr.	Side
221-76901	17	700-37205	32	701-84162	36
241-76005	På omslag	700-37845	30	701-84251	36
241-76100	På omslag	700-37846	30	701-84252	36
241-76400	På omslag	700-38100	39	701-84262	36
241-76700	På omslag	700-38200	39	701-84352	37
241-76800	På omslag	700-38500	38	701-84851	37
242-76005	På omslag	700-38800	34	701-84852	37
242-76100	På omslag	700-73000	35	701-84952	37
242-76400	På omslag	700-74000	35	701-85000	38
242-76700	På omslag	700-75000	35	761-30005	33
242-76800	På omslag	700-83101	36	761-31205	30
250-76005	På omslag	700-83201	36	761-31505	32
250-76100	På omslag	700-84000	39	761-31605	31
250-76400	På omslag	700-84001	38	761-31705	31
250-76700	På omslag	700-84151	36	761-32605	32
250-76800	På omslag	700-84152	36	761-33005	33
256-76005	På omslag	700-84162	36	761-35005	34
256-76100	På omslag	700-84251	36	761-35105	34
256-76400	På omslag	700-84252	36	761-35915	33
256-76700	På omslag	700-84262	36	761-36605	29
256-76800	På omslag	700-84352	37	761-36805	29
257-76005	På omslag	700-84851	37	761-36875	29
257-76100	På omslag	700-84852	37	761-37205	32
257-76400	På omslag	700-84952	37	761-37845	30
257-76700	På omslag	700-85000	38	761-37846	30
257-76800	På omslag	701-30005	33	761-38500	38
310-02901	26	701-31205	30	761-38800	34
310-03901	26	701-31505	32	761-73000	35
310-04901	27	701-31605	31	761-74000	35
310-05000	27	701-31705	31	761-75000	35
31-865	28	701-32605	32	761-83101	36
31-866	28	701-33005	33	761-83201	36
420-00511	5	701-35005	34	761-84000	39
420-00513	5	701-35105	34	761-84001	38
650-14577	24	701-35915	33	761-84151	36
650-16900	24	701-36605	29	761-84152	36
650-16910	24	701-36805	29	761-84162	36
650-45071	24	701-36875	29	761-84251	36
650-45077	24	701-37205	32	761-84252	36
700-30005	33	701-37845	30	761-84262	36
700-31205	30	701-37846	30	761-84352	37
700-31505	32	701-38500	38	761-84851	37
700-31605	31	701-38800	34	761-84852	37
700-31705	31	701-73000	35	761-84952	37
700-32605	32	701-74000	35	761-85000	38
700-33005	33	701-75000	35		
700-35005	34	701-83101	36		
700-35105	34	701-83201	36		
700-35915	33	701-84000	39		
700-36605	29	701-84001	38		
700-36805	29	701-84151	36		
700-36875	29	701-84152	36		

Niko udvikler elektr(on)iske løsninger til forbedring af bygninger, så de bedre dækker behovene hos de mennesker, der bor og arbejder i dem: Ved at minimere energiforbruget, ved at forbedre belysningskomforten og sikkerheden samt ved at sikre, at alle applikationer kan arbejde sammen uden problemer. Bygninger med løsninger fra Niko er mere effektive, kan fjernbetjenes og interagere i større eco-systemer. Niko er en belgisk familieejet virksomhed i Sint-Niklaas med 700 ansatte og 10 europæiske filialer.

Hos Niko stiller vi os selv dagligt et spørgsmål: "Hvordan kan vi forbedre bygninger for bedre at dække dine behov?"

Niko-Servodan A/S

Stenager 5

6400 Sønderborg

Danmark

info-dk@niko.eu

+45 74 42 47 26

www.niko.eu

niko

Dybere monteringsdåse
med mere arbejdsrum
giver en hurtigere og
nemmere installation



Afbrydermateriel med
plug-in terminaler



Indsats fastgøres
nemt med skruer

Stærk zinkbeklædt
metalramme



Afdækninger og
tangenter i flere farver og til
flere forskellige funktioner

Rammer i mange
materialer og farver
- 378 kombinations-
muligheder



Gør dit arbejdsliv lidt lettere

Niko afbrydere og stikkontakter – det fremtidssikre valg























Vælger du Niko afbrydere og stikkontakter til dine kunder, gør du samtidig dit eget liv lidt lettere. Med det **slanke design** og den **rummelige monteringsdåse** har du ganske enkelt **mere plads til at udføre dit arbejde**. Vores **solide metalramme** sikrer, at enhver afbryder, du installerer, **passer perfekt til væggen**. Du kan også nemt **skifte fra et smukt design til et andet**, så det matcher enhver boligindretning. Når det kommer til **design, kvalitet og nem installation** er Niko afbrydere og stikkontakter det fremtidssikre valg.









Se alle de forskellige designmuligheder, du kan tilbyde dine kunder
på niko.eu/378designs

Den bedste kombination


Se her hvilken ramme du kan kombinere med hvilken afdækning/tangent.

Rammer					
Midt-til-midt afstand 71 mm vandret/lodret					
					
	83 x 83 mm	83 x 154 mm	83 x 225 mm	83 x 296 mm	83 x 367 mm
Niko Pure		Type-/El-nr.			
 alu grey	155-76100 3417810806	155-76800 3417810822	155-76700 3417810819	155-76400 3417811300	155-76005 3417811290
 alu steel grey	220-76100 3417810987	220-76800 3417811009	220-76700 3417810990	220-76400 3417811355	220-76005 3417811481
 alu black	158-76100 3417810903	158-76800 3417810929	158-76700 3417810916	158-76400 3417811313	158-76005 3417811465
 alu gold	221-76100 3417811164	221-76800 3417811180	221-76700 3417811177	221-76400 3417811410	221-76005 3417811494
 steel white	154-76100 3417810466	154-76800 3417810482	154-76700 3417810479	154-76400 3417811287	154-76005 3417811436
 steel black	161-76100 3417810495	161-76800 3417810518	161-76700 3417810505	161-76400 3417811326	161-76005 3417811478
 steel champagne	157-76100 3417810864	157-76800 3417810893	157-76700 3417810880	157-76400 3417810877	157-76005 3417811452
 stainless steel on white	250-76100 3417811054	250-76800 3417811070	250-76700 3417811067	250-76400 3417811368	250-76005 3417811517
 stainless steel on anthracite	150-76100 3417810741	150-76800 3417810767	150-76700 3417810754	150-76400 3417811274	150-76005 3417811423
 liquid snow white	241-76100 3417811012	241-76800 3417811041	241-76700 3417811038	241-76400 3417811025	241-76005 3417811504
 liquid black	242-76100 3417815746	242-76800 3417815953	242-76700 3417815885	242-76400 3417815814	242-76005 3417815694
 Bakelite® piano black	200-76100 3417811135	200-76800 3417811151	200-76700 3417811148	/	/
 natural soft grey	159-76100 3417810932	159-76800 3417810958	159-76700 3417810945	/	/
 natural red	152-76100 3417810770	152-76800 3417810796	152-76700 3417810783	/	/
 bamboo	156-76100 3417810835	156-76800 3417810851	156-76700 3417810848	156-76400 3417811407	156-76005 3417811449
 dark bamboo on anthracite	256-76100 3417815759	256-76800 3417815966	256-76700 3417815898	256-76400 3417815827	256-76005 3417815704
 dark bamboo on gold	257-76100 3417815762	257-76800 3417815979	257-76700 3417815908	257-76400 3417815830	257-76005 3417815717





8,5 x 8,5 cm 8,5 x 15,6 cm 8,5 x 22,7 cm 8,5 x 29,8 cm 8,5 x 36,7 cm					
Niko Intense		Type-/El-nr.			
 white	120-76100 3467603869	120-76800 3467603872	120-76700 3417810411	120-76400 3417810628	120-76005 3417810615
 sterling	121-76100 3417810631	121-76800 3417810660	121-76700 3417810657	121-76400 3417810644	121-76005 3417811083
 anthracite	122-76100 3467603937	122-76800 3467603940	122-76700 3417810453	122-76400 3417810699	122-76005 3417811096
 bronze	123-76100 3417810712	123-76800 3417810738	123-76700 3417810725	123-76400 3417811258	123-76005 3417811533
 dark brown	124-76100 3417811106	124-76800 3417811122	124-76700 3417811119	124-76400 3417811520	124-76005 3417811546
 matt black	130-76100 3417816266	130-76800 3417815940	130-76700 3417815872	130-76400 3417815801	130-76005 3417815681

8,3 x 8,3 cm 8,3 x 15,4 cm 8,3 x 22,5 cm 8,3 x 29,6 cm 8,3 x 36,7 cm					
Niko Original		Type-/El-nr.			
 cream	100-76100 3417815720	100-76800 3417815911	100-76700 3417815843	100-76400 3417815775	100-76005 3417815652
 white	101-76100 3417810550	101-76800 3417810589	101-76700 3417810576	101-76400 3417810563	101-76005 3417811708
 light grey	102-76100 3417815733	102-76800 3417815924	102-76700 3417815856	102-76400 3417815788	102-76005 3417815665
 greige	104-76100 3417816253	104-76800 3417815937	104-76700 3417815869	104-76400 3417815791	104-76005 3417815678

Afdækninger/tangenter	
Typenr.	Beskrivelse

 122-xxxxx	anthracite
 220-xxxxx	steel grey coated
 154-xxxxx	white coated
 221-xxxxx	gold coated
 154-xxxxx	white coated
 161-xxxxx	black coated
 157-xxxxx	champagne coated
 154-xxxxx	white coated
 122-xxxxx	anthracite
 101-xxxxx	white
 200-xxxxx	piano black coated
 200-xxxxx	piano black coated
 122-xxxxx	anthracite
 122-xxxxx	anthracite
 122-xxxxx	anthracite
 221-xxxxx	gold coated

 101-xxxxx	white
 121-xxxxx	sterling
 122-xxxxx	anthracite
 123-xxxxx	bronze
 124-xxxxx	dark brown
 161-xxxxx	black coated

 100-xxxxx	cream
 101-xxxxx	white
 102-xxxxx	light grey
 104-xxxxx	greige