## Set de finition pour connexion XLR ou JACK, couleur black coated

## 161-69856



Enjoliveur avec une entrée pour une connexion XLR ou Jack. Couleur de finition: black coated.

## Données techniques

Set de finition pour connexion XLR ou JACK, couleur black coated.

- Fonction: L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est également muni de deux trous de fixation pour fixer le connecteur; les vis sont fournies.
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: black coated (par approximation NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition: 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE



