





# Schakelmateriaal en wandcontactdozen

- D.1 Inbouwschakelmateriaal
- D.2 Medianetwerk
- D.3 Niko opbouwkit
- D.4 Niko Hydro
- D.5 Installatiekanalen






# Inbouwschakelmateriaal

## Ingenieus in techniek


De Niko schakelaars en wandcontactdozen zetten de standaard en zijn van oerdegelijke kwaliteit. Ze zijn duurzaam, robuust en eenvoudig te installeren. We testen al onze materialen om minstens 30 jaar mee te gaan bij extreme belasting.



### VOORDELEN

#### Snel en gemakkelijk geïnstalleerd

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel
  - je stript en knipt alle draden eenvoudig op gelijke lengte
  - je hebt meer plaats om de draden te plooien en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen
- aansluitschema, schakelsymbool en klemidentificatie in onuitwisbare inkt
- gemakkelijk op de sokkel af te meten ontmantelingslengte
- klauw- en schroefbevestiging
- klemcapaciteit: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>/klem



#### Perfekte koppeling

- verticaal, centerafstand 60 mm: gemakkelijk in te schuiven
- verticaal, centerafstand 71 mm: plooizones onderaan om volgende brug tegen te plaatsen
- horizontaal: omhoog geplooide zwaluwstaarten voor een perfecte positionering
- verschillende montageopties: klauwen, banaanvormige schroefgaten, paneelschroefgaten

#### Niko kwaliteit

- muurvaste, onbreekbare en onscheurbare metalen sokkel

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



#### **Stevige klauwen**

- standaard grote ingrijpdiepte: 31 mm
- blijven zitten bij montage
- vast aan te schroeven: de mechanismes trekken niet scheef en kunnen niet uit de muur worden getrokken
- gemakkelijk te vervangen door lange klauwen
- gemakkelijk te verwijderen om in inbouwdozen voor holle wanden te monteren



#### **Geringe inbouwdiepte**

- meer ruimte voor de aansluiting in de inbouwdoos
- schakelaar: 18 mm
- wandcontactdoos: 21 of 28,5 mm




#### **Ledverlichtingselement met automatische aansluiting**

Direct contact door eenvoudig kliksysteem

#### **Snelle en eenvoudige montage**

- 3 montagestappen
- in de hoogte verstelbare afdekplaat



1



2



3



## NIEUW

### Touchswitch

- combineer tot 12 bedieningen op een compact en intuïtief bedieningsscherm met gebruiksvriendelijke interface
- het scherm is even groot als een Niko functie met afdekkader en past er perfect bij qua design
- je klant configureert zelf welke acties hij wil bedienen en hoe hij ze ordent
- een naderingssensor doet de touchswitch snel ontwaken, zo voert je klant in één handeling een actie uit

### Geconnecteerde wandcontactdoos

- vervang eenvoudig een gewone wandcontactdoos
- schakel je wandcontactdoos in en uit met de ingebouwde schakelaar
- extra functionaliteiten in combinatie met de draadloze slimme hub: energiemeting, bediening met de smartphone

### Niko schakelmateriaal met insteekklemmen

- klemvast dankzij de insteekklem van hoogstaande kwaliteit
- ontgrendeling vooraan: de bedrading kan de geleiders niet losduwen
- lange levensduur dankzij het doordachte productdesign
- compatibel met alle Niko afwerkingen

### Smart USB-A/C-lader

- laadt twee mobiele toestellen tegelijk, zonder adapter
- hoge uitgangsstroom: max. 3,5 A
- voorzien van USB-A- en USB-C-poort
- USB-C-poort: geen polarisatie voor de stekker
- dynamic device recognition: de lader herkent je mobiele toestel en laadt het aan de meest optimale snelheid op

### Elke afwerking in elke kleur

- elke afwerkingsset beschikbaar in alle kleuren
- nieuw: steel grey coated, gold coated en Bakelite®-look piano black coated

### Witte ledverlichtingselementen

- voor automatische aansluiting en draadaansluiting
- voor wandcontactdozen met spanningsaanduiding
- voor 12V-, 24V- en 230V-schakelaars en drukknoppen



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5





Het aanbod van Niko is voortdurend in evolutie. Wil je weten of een bepaalde functie beschikbaar is in Niko Pure, Niko Intense of Niko Original? Neem een kijkje op [www.niko.eu](http://www.niko.eu) en ontdek er de mogelijkheden, kleuren en materialen.



Niko Original white



Niko Original light grey



Niko Intense white



Niko Intense anthracite



Niko Pure alu steel grey



Niko Pure bamboo

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



## Een keuze maken?


Help je klanten een Niko afwerking kiezen. Download de Switch Niko app in de App Store of Google Play. De app zet een contrastafbeelding om in een levensechte 3D-animatie van een afwerking met de muur in hun woning als achtergrond. Een nieuwe kleur? Een ander materiaal? Die zijn snel gekozen. Zo zien ze meteen welke afwerkingen het beste in hun interieur passen. Je vindt de contrastafbeelding op: [www.niko.eu/switch-niko-app](http://www.niko.eu/switch-niko-app).



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de [technische catalogus](#).



NIEUW


## Geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos voor Niko Home Control met penaarde en kinderveiligheid, Zigbee

Met deze geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos met ingebouwde verbruiksmeting kies je voor extra comfort, veiligheid en energiebewustzijn. De wandcontactdoos kan eenvoudig geïnstalleerd worden in alle nieuwbouwprojecten en kan ook in renovatieprojecten zonder aanpassing van de bedrading probleemloos een bestaande wandcontactdoos vervangen.

Je verbindt de wandcontactdoos zonder bijkomende bekabeling met een draadloze schakelaar en de draadloze slimme hub (552-00001) voor Niko Home Control. Of je voegt de wandcontactdoos toe aan je Niko Home Control installatie door middel van dezelfde draadloze slimme hub. In beide gevallen krijg je de volledige controle over je wandcontactdozen en kun je handige nieuwe functionaliteiten toevoegen zoals een alles-uit- of alles-aanfunctie, automatische kalenderfuncties, bediening vanop afstand, verbruiksmeldingen en overzicht van je energieverbruik.

- sokkel voor inbouw: inbouwdiepte 32 mm
- aansluiting: insteekklemmen (3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>) met ontgrendeling
- geschikt voor alle standaard inbouwdozen
- ingangsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- sluimerverbruik: 0,3 W
- omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C
- beschermingsgraad: IP20
- markering: CE-gemarkeerd
- keurmerk: CEBEC
- maximale belasting: 16 A / 3680 W
- interne overstroombeveiliging: schakelt uit bij > 16 A
- interne overtemperatuurbeveiliging
- communicatieprotocol: Zigbee 3.0, 2,4 GHz
- knopje op het apparaat om de fase (L) lokaal aan en uit te schakelen
- ledindicator voor status en foutinformatie
- meetnauwkeurigheid: ± 5 %

Beschikbaar in kwartaal 3 2019



### SOKKEL



170-33505

Stuks: 1

Met insteekklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET





	<b>100-66630</b>	Stuks: 1		<b>101-66630</b>	Stuks: 1		<b>102-66630</b>	Stuks: 1
	<b>104-66630</b>	Stuks: 1		<b>121-66630</b>	Stuks: 1		<b>122-66630</b>	Stuks: 1
	<b>123-66630</b>	Stuks: 1		<b>124-66630</b>	Stuks: 1		<b>154-66630</b>	Stuks: 1
	<b>157-66630</b>	Stuks: 1		<b>161-66630</b>	Stuks: 1		<b>200-66630</b>	Stuks: 1
	<b>220-66630</b>	Stuks: 1		<b>221-66630</b>	Stuks: 1			



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**Wandcontactdoos zonder aarding en met kinderveiligheid**

- inbouwdiepte: 21 mm

**SOKKEL****NIEUW****170-31300**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen

**170-31100**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

**AFWERKINGSSET****100-66501**

Stuks: 20

**104-66501**

Stuks: 20

**123-66501**

Stuks: 10

**157-66501**

Stuks: 10

**220-66501**

Stuks: 10

**101-66501**

Stuks: 20

**121-66501**

Stuks: 10

**124-66501**

Stuks: 10

**161-66501**

Stuks: 10

**221-66501**

Stuks: 10

**102-66501**

Stuks: 20

**122-66501**

Stuks: 10

**154-66501**

Stuks: 10

**200-66501**

Stuks: 10

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN****NIEUW****100-66505**

Stuks: 10

**101-66505**

Stuks: 10

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN****100-66500**

Stuks: 10

**101-66500**

Stuks: 10

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)




Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Wandcontactdoos met penaaarde en kinderveiligheid

- inbouwdiepte: 28,5 mm



#### SOKKEL


**NIEUW**
**170-33105**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen


**170-33100**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET


**100-66601**

Stuks: 20


**104-66601**

Stuks: 20


**123-66601**

Stuks: 10


**157-66601**

Stuks: 10


**220-66601**

Stuks: 10


**101-66601**

Stuks: 20


**121-66601**

Stuks: 10


**124-66601**

Stuks: 10


**161-66601**

Stuks: 10


**221-66601**

Stuks: 10


**102-66601**

Stuks: 20


**122-66601**

Stuks: 10


**154-66601**

Stuks: 10


**200-66601**

Stuks: 10

#### AFWERKINGSSET VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN


**197-66606**

Stuks: 20


**198-66606**

Stuks: 20


**199-66606**

Stuks: 20

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**

**100-66605**

Stuks: 10


**101-66605**

Stuks: 10


#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN


**100-66600**

Stuks: 10



**101-66600**

Stuks: 10



### Wandcontactdoos met penaaarde, kinderveiligheid en klapdeksel

- inbouwdiepte: 28,5 mm



#### SOKKEL


**NIEUW**
**170-33105**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen


**170-33100**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET


**100-66603**

Stuks: 20


**104-66603**

Stuks: 20


**123-66603**

Stuks: 10


**157-66603**

Stuks: 10


**220-66603**

Stuks: 10


**101-66603**

Stuks: 20


**121-66603**

Stuks: 10


**124-66603**

Stuks: 10


**161-66603**

Stuks: 10


**221-66603**

Stuks: 10


**102-66603**

Stuks: 20


**122-66603**

Stuks: 10


**154-66603**

Stuks: 10


**200-66603**



Stuks: 10

















Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**Wandcontactdoos met penaaarde en kinderveiligheid, beperkte inbouwdiepte**

- inbouwdiepte: 21 mm

**SOKKEL****NIEUW****170-32105** Stuks: 10 Met insteekklemmen en klauwen**170-32100** Stuks: 10 Met schroefklemmen en klauwen**AFWERKINGSSET**

	<b>100-66101</b>	Stuks: 20		<b>101-66101</b>	Stuks: 20		<b>102-66101</b>	Stuks: 20
	<b>104-66101</b>	Stuks: 20		<b>121-66101</b>	Stuks: 10		<b>122-66101</b>	Stuks: 10
	<b>123-66101</b>	Stuks: 10		<b>124-66101</b>	Stuks: 10		<b>154-66101</b>	Stuks: 10
	<b>157-66101</b>	Stuks: 10		<b>161-66101</b>	Stuks: 10		<b>200-66101</b>	Stuks: 10
	<b>220-66101</b>	Stuks: 10		<b>221-66101</b>	Stuks: 10			

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN****NIEUW**

	<b>100-66105</b>	Stuks: 10		<b>101-66105</b>	Stuks: 10
---	------------------	-----------	---	------------------	-----------

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN**

	<b>100-66100</b>	Stuks: 10		<b>101-66100</b>	Stuks: 10
---	------------------	-----------	---	------------------	-----------

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.




De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)




Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





## Wandcontactdoos met penaarde, kinderveiligheid en spanningsaanduiding

- inbouwdiepte: 34 mm



### SOKKEL MET AMBERKLEURIGE LED


**NIEUW**
**170-33112**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen


**170-33107**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE


**100-66607**

Stuks: 20


**104-66607**

Stuks: 20


**123-66607**

Stuks: 10


**157-66607**

Stuks: 10


**220-66607**

Stuks: 10


**101-66607**

Stuks: 20


**121-66607**

Stuks: 10


**124-66607**

Stuks: 10


**161-66607**

Stuks: 10


**221-66607**

Stuks: 10


**102-66607**

Stuks: 20


**122-66607**

Stuks: 10


**154-66607**

Stuks: 10


**200-66607**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN


**197-66607**

Stuks: 20


**198-66607**

Stuks: 20


**199-66607**

Stuks: 20

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN EN AMBERKLEURIGE LED

**NIEUW**

**100-66622**

Stuks: 10


**101-66622**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN EN AMBERKLEURIGE LED


**100-66617**

Stuks: 10


**101-66617**

Stuks: 10

### TOEBEHOREN VOOR SPANNINGSAANDUIDING


**170-37096**

Stuks: 10

Ledverlichtingselement, amberkleurig


**170-37097**

Stuks: 10

Ledverlichtingselement, groen


**170-37098**

Stuks: 10

Ledverlichtingselement, rood


**170-37099**

Stuks: 10

Ledverlichtingselement, blauw


**NIEUW**
**170-37100**

Stuks: 10


Ledverlichtingselement, wit




Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Wandcontactdoos met penaarde, kinderveiligheid en overspanningsbeveiliging

Deze wandcontactdoos wordt gebruikt om gevoelige elektronische apparatuur (zoals tv, hifi, pc, was- en vaatwasmachines en medische apparatuur) te beveiligen tegen spanningspieken op het net als gevolg van netstoringen of indirecte blikseminslag. Het biedt geen beveiliging tegen spanningspieken die de apparatuur binnendringen via andere wegen (zoals kabel distributie, datalijnen en telefoonlijnen). De wandcontactdoos beveiligt uitsluitend het aangesloten toestel binnen de onderstaande technische specificaties. Het product draagt het CEBEC-keurmerk conform de normen IEC61643-1 en EN61643-11 (klasse III, type 3). De varistoren die de spanning beperken tussen fase (L) en nulgeleider (N), zijn thermisch gecontroleerd. Als de rode led brandt, werkt de beveiliging niet meer (het beveiligde toestel blijft wel onder spanning) en moet de overspanningsmodule worden vervangen.



- nominale spanning: 250 Vac
- nominale stroom: 16 A
- overspanningsbegrenzing (Up) (L-L/L-PE): 1,5 kV
- maximale piekspanning (Uoc): 4 kV
- inbouwdiepte: 38,5 mm
- geschikt voor inbouwdozen met een inbouwdiepte van 50 mm
- kortsluitstroom (Icc): 1,5 kA
- omgevingstemperatuur: -5 - 40 °C



### SOKKEL



**NIEUW** **170-33105** Stuks: 10 Met insteekklemmen en klauwen



**170-33100** Stuks: 10 Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE, INCLUSIEF OVERSPANNINGSMODULE MET RODE LED



**100-66606** Stuks: 10  
**104-66606** Stuks: 10  
**123-66606** Stuks: 10  
**157-66606** Stuks: 10  
**220-66606** Stuks: 10

**101-66606** Stuks: 10  
**121-66606** Stuks: 10  
**124-66606** Stuks: 10  
**161-66606** Stuks: 10  
**221-66606** Stuks: 10

**102-66606** Stuks: 10  
**122-66606** Stuks: 10  
**154-66606** Stuks: 10  
**200-66606** Stuks: 10

### OVERSPANNINGSMODULE



**170-37095** Stuks: 10 Met rode led

## Wandcontactdoos met twee equipotentiaalcontacten

- centerafstand: 20 mm
- 1 x 6 mm<sup>2</sup> en 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>



### SOKKEL



**170-09510** Stuks: 10 Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

### AFWERKINGSSET



**100-69512** Stuks: 10

**101-69512** Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING



**100-69510** Stuks: 10

**101-69510** Stuks: 10

### TOEBEHOREN



**170-39513** Stuks: 10 Haakse stekkerbus voor extra soepele kabel



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
 Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
 vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
 vind je in de [technische catalogus](#).

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5




## Dubbele wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, voorbedraad, horizontaal, beperkte inbouw- diepte

Voor montage in een tweevoudige inbouwdoos zonder tussenwand.

- inbouwdiepte: 21 mm



### SOKKEL



**170-37715**

Stuks: 5

Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging

**NIEUW**



**170-37701**

Stuks: 5

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

### AFWERKINGSSET



**100-66101**

Stuks: 20

**104-66101**

Stuks: 20

**123-66101**

Stuks: 10

**157-66101**

Stuks: 10

**220-66101**

Stuks: 10



**101-66101**

Stuks: 20

**121-66101**

Stuks: 10

**124-66101**

Stuks: 10

**161-66101**

Stuks: 10

**221-66101**

Stuks: 10



**102-66101**

Stuks: 20

**122-66101**

Stuks: 10

**154-66101**

Stuks: 10

**200-66101**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN AFDEKPLAAT, VOOR SCHROEFBEVESTIGING

**NIEUW**



**100-66125**

Stuks: 5



**101-66125**

Stuks: 5

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN AFDEKPLAAT, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



**100-66102**

Stuks: 5



**101-66102**

Stuks: 5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.

Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**Dubbele wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, voorbedraad, horizontaal**

Voor montage in een tweevoudige inbouwdoos zonder tussenwand.

- inbouwdiepte: 28,5 mm



16 A  
250 Vac

**SOKKEL****170-38715**

Stuks: 5

Met insteekklemmen, voor schroefbevestiging

**NIEUW****170-38701**

Stuks: 5

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

**AFWERKINGSSET**

	<b>100-66601</b>	Stuks: 20		<b>101-66601</b>	Stuks: 20		<b>102-66601</b>	Stuks: 20
	<b>104-66601</b>	Stuks: 20		<b>121-66601</b>	Stuks: 10		<b>122-66601</b>	Stuks: 10
	<b>123-66601</b>	Stuks: 10		<b>124-66601</b>	Stuks: 10		<b>154-66601</b>	Stuks: 10
	<b>157-66601</b>	Stuks: 10		<b>161-66601</b>	Stuks: 10		<b>200-66601</b>	Stuks: 10
	<b>220-66601</b>	Stuks: 10		<b>221-66601</b>	Stuks: 10			

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN AFDEKPLAAT, VOOR SCHROEFBEVESTIGING****NIEUW**

	<b>100-66625</b>	Stuks: 5		<b>101-66625</b>	Stuks: 5
--	------------------	----------	--	------------------	----------


**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN AFDEKPLAAT, VOOR SCHROEFBEVESTIGING**

	<b>100-66602</b>	Stuks: 5		<b>101-66602</b>	Stuks: 5
--	------------------	----------	--	------------------	----------


**Dubbele wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, verticaal**

Inclusief afdekplaat met geïntegreerde centraalplaat. Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos.

- inbouwdiepte: 31,5 mm



16 A  
250 Vac

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING**

	<b>100-67700</b>	Stuks: 5		<b>101-67700</b>	Stuks: 5
--	------------------	----------	--	------------------	----------



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5




### Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid

Voor noodstroomvoorziening (bv. in ziekenhuizen):

- groen voor bijvoorbeeld algemene voeding,
- oranje voor bijvoorbeeld de voeding van no-breaknetwerken,
- rood voor bijvoorbeeld de voeding van datanetwerken.

De sokkel en de afwerkingsset zijn in dezelfde kleur.

- inbouwdiepte: 28,5 mm



#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

NIEUW



**195-66605** Stuks: 10

**198-66605** Stuks: 10



**196-66605** Stuks: 10

**199-66605** Stuks: 10



**197-66605** Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



**195-66600** Stuks: 10

**198-66600** Stuks: 10



**196-66600** Stuks: 10

**199-66600** Stuks: 10



**197-66600** Stuks: 10




### Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, beperkte inbouwdiepte

Voor noodstroomvoorziening (bv. in ziekenhuizen):

- groen voor bijvoorbeeld algemene voeding,
- oranje voor bijvoorbeeld de voeding van no-breaknetwerken,
- rood voor bijvoorbeeld de voeding van datanetwerken.

De sokkel en de afwerkingsset zijn in dezelfde kleur.

- inbouwdiepte: 21 mm



#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

NIEUW



**197-66105** Stuks: 10



**198-66105** Stuks: 10



**199-66105** Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



**197-66100** Stuks: 10



**198-66100** Stuks: 10



**199-66100** Stuks: 10




Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



## Gekleurde wandcontactdoos met penaarde, kinderveiligheid en spanningsaanduiding

Voor noodstroomvoorziening (bv. in ziekenhuizen):


- groen voor bijvoorbeeld algemene voeding,
- oranje voor bijvoorbeeld de voeding van no-breaknetwerken,
- rood voor bijvoorbeeld de voeding van datanetwerken.



De sokkel en de afwerkingsset zijn in dezelfde kleur.

De sokkel is uitgerust met een groene led






- inbouwdiepte: 28,5 mm



### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**



	<b>195-66622</b>	Stuks: 10		<b>196-66622</b>	Stuks: 10		<b>197-66622</b>	Stuks: 10
	<b>198-66622</b>	Stuks: 10		<b>199-66622</b>	Stuks: 10			

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



	<b>195-66617</b>	Stuks: 10		<b>196-66617</b>	Stuks: 10		<b>197-66617</b>	Stuks: 10
	<b>198-66617</b>	Stuks: 10		<b>199-66617</b>	Stuks: 10			

### TOEBEHOREN VOOR SPANNINGSAANDUIDING



**170-37096** Stuks: 10 Ledverlichtingselement, amberkleurig



**170-37097** Stuks: 10 Ledverlichtingselement, groen



**170-37098** Stuks: 10 Ledverlichtingselement, rood



**170-37099** Stuks: 10 Ledverlichtingselement, blauw



**NIEUW** **170-37100** Stuks: 10 Ledverlichtingselement, wit

## Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, voor montage in vloerdozen


Voor noodstroomvoorziening (bv. in ziekenhuizen):

- groen voor bijvoorbeeld algemene voeding,
- oranje voor bijvoorbeeld de voeding van no-breaknetwerken,
- rood voor bijvoorbeeld de voeding van datanetwerken.



De sokkel en de afwerkingsset zijn in dezelfde kleur.


- inbouwdiepte: 28,5 mm



### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING





**NIEUW**



	<b>100-26615</b>	Stuks: 10		<b>197-26615</b>	Stuks: 10		<b>198-26615</b>	Stuks: 10
	<b>199-26615</b>	Stuks: 10						

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



	<b>100-26610</b>	Stuks: 10		<b>197-26610</b>	Stuks: 10		<b>198-26610</b>	Stuks: 10
	<b>199-26610</b>	Stuks: 10						



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



NIEUW

### Dubbele smart USB-A en USB-C-lader van 3,5 A

Deze smart USB-lader laadt één of twee mobiele toestellen op zoals mobiele telefoons, tablets, fototoestellen, mp3 spelers en navigatieapparaten. De toestellen moeten geschikt zijn om via een USB-A of USB-C-poort opgeladen te worden.

De “smart”-functionaliteit zorgt ervoor dat het mobiele toestel op de snelste manier wordt opgeladen (dynamic device recognition)

- montage: inbouwdoos met inbouwdiepte van minimaal 50 mm
- voedingsspanning: 100 - 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 - 60 Hz
- maximaal stroomverbruik: 200 mA (230 Vac)
- stand-byverbruik: < 100 mW (230 Vac)
- uitgangsspanning: 5 Vdc  $\pm$  5%
- 2 USB-aansluitingen 2.0 type A en type C
- maximale uitgangsstroom: 3500 mA bij Ta 35 °C
- 2 aansluitklemmen (maximale capaciteit per schroefklem: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- overspanningscategorie III
- laadgedrag volgens IEC62694
- CE-gemarkeerd
- USB-C ready mits gebruik van de correcte kabel
- dynamic device recognition

Beschikbaar in kwartaal 3 2019

#### SOKKEL



NIEUW

420-00512

Stuks: 1

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET



100-68002 Stuks: 1

104-68002 Stuks: 1

123-68002 Stuks: 1

157-68002 Stuks: 1

220-68002 Stuks: 1

101-68002 Stuks: 1

121-68002 Stuks: 1

124-68002 Stuks: 1

161-68002 Stuks: 1

221-68002 Stuks: 1

102-68002 Stuks: 1

122-68002 Stuks: 1

154-68002 Stuks: 1

200-68002 Stuks: 1

### Dubbele smart USB-A-lader van 3,5 A

Deze smart USB-A-lader laadt één of twee mobiele toestellen op zoals mobiele telefoons, tablets, fototoestellen, mp3 spelers en navigatieapparaten. De toestellen moeten geschikt zijn om via een USB-A-poort opgeladen te worden.

De “smart”-functionaliteit zorgt ervoor dat het mobiele toestel op de snelste manier wordt opgeladen (dynamic device recognition)

- montage: inbouwdoos met inbouwdiepte van minimaal 50 mm
- voedingsspanning: 100 - 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 - 60 Hz
- maximaal stroomverbruik: 200 mA (230 Vac)
- stand-byverbruik: < 100 mW (230 Vac)
- uitgangsspanning: 5 Vdc  $\pm$  5%
- 2 USB-aansluitingen 2.0 type A
- maximale uitgangsstroom: 3500 mA bij Ta 35 °C
- aansluitklemmen: 2 (maximale capaciteit per schroefklem: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- overspanningscategorie III
- laadgedrag volgens IEC62694
- CE-gemarkeerd
- dynamic device recognition

#### SOKKEL



420-00510

Stuks: 6

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET



100-68001 Stuks: 10

104-68001 Stuks: 10

123-68001 Stuks: 10

157-68001 Stuks: 10

220-68001 Stuks: 10

101-68001 Stuks: 10

121-68001 Stuks: 10

124-68001 Stuks: 10

161-68001 Stuks: 10

221-68001 Stuks: 10

102-68001 Stuks: 10

122-68001 Stuks: 10

154-68001 Stuks: 10

200-68001 Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.

Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

### Touchswitch, geconnecteerd personaliseerbaar bedieningsscherm, 230 V

Touchswitch is een volledig personaliseerbaar bedieningsscherm met een uitermate gebruiksvriendelijke interface en met duidelijke symbolen. Het bedieningsscherm wordt automatisch geactiveerd als je het met de hand benadert, zo kan je in één handeling je verlichting schakelen of dimmen, sferen instellen, ventilatiestand instellen, temperatuur regelen, rolluiken en zonnewering in de gewenste stand brengen. Kortom, alle mogelijke bedieningstypes beschikbaar in je Niko Home Control systeem. Met de bijhorende configuratie-app kies jij niet alleen welke bedieningen getoond worden of waar deze staan op het scherm maar ook de manier waarop je door je bedieningsschermen navigeert. Je downloadt deze app gratis in de respectievelijke app store voor je mobiele toestel.



NIEUW

Het scherm kan eenvoudig gemonteerd worden in elke standaardinbouwdoos met behulp van de gekende klauw- of schroefbevestiging en wordt gevoed op 230 Vac. Deze 230 Vac-variant is uitgerust met een schakelcontact waardoor hij eenvoudig een klassieke enkelpolige schakelaar kan vervangen. In combinatie met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-00001) en extra geconnecteerde bedieningspunten uit het Niko Home Control gamma voor klassieke bedrading, voeg je heel eenvoudig extra automatisatie toe aan je klassieke installatie.

Het scherm communiceert via je draadloze thuisnetwerk met de rest van je Niko Home Control systeem. Je hebt een actieve internetverbinding nodig om het scherm te kunnen activeren en registreren. Deze internetverbinding zorgt ervoor dat je scherm en Niko Home Control installatie steeds up-to-date zijn en over de meest recente functionaliteiten beschikt.

- aangewezen montagehoogte 120 – 150 cm
- voedingsspanning: 230 Vac  $\pm 10\%$ , 50 Hz
- wifi: 2,4 Ghz bgn
- omgevingstemperatuur: 0 – 45 °C
- naderingssensor
- lichtsensor voor automatische aanpassing schermintensiteit
- temperatuursensor
- schermgrootte: 3,6"
- schermresolutie: 1024\*768
- schermafmetingen: 83 x 83 x 11,3 mm (HxBxD)
- afmetingen inbouwmechanisme: 45 x 45 x 32 (HxBxD)
- CE-gemarkeerd

**Beschikbaar in kwartaal 3 2019**

#### VOLLEDIG APPARAAT

**551-18000** Stuks: 1 Met intsteekklemmen en klauwen

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



## Enkelpolige schakelaar

10 A  
250 Vac

### SOKKEL



**NIEUW**

**170-01105**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



**170-01100**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET



**100-61105**

Stuks: 20

**104-61105**

Stuks: 20

**123-61105**

Stuks: 10

**157-61105**

Stuks: 10

**220-61105**

Stuks: 10



**101-61105**

Stuks: 20

**121-61105**

Stuks: 10

**124-61105**

Stuks: 10

**161-61105**

Stuks: 10

**221-61105**

Stuks: 10



**102-61105**

Stuks: 20

**122-61105**

Stuks: 10

**154-61105**

Stuks: 10

**200-61105**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



**100-60905**

Stuks: 20

**104-60905**

Stuks: 20

**123-60905**

Stuks: 10

**157-60905**

Stuks: 10

**220-60905**

Stuks: 10



**101-60905**

Stuks: 20

**121-60905**

Stuks: 10

**124-60905**


Stuks: 10

**161-60905**

Stuks: 10

**221-60905**

Stuks: 10



**102-60905**

Stuks: 20

**122-60905**

Stuks: 10

**154-60905**

Stuks: 10

**200-60905**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



**100-60005**

Stuks: 20

**104-60005**

Stuks: 20

**123-60005**

Stuks: 10

**157-60005**

Stuks: 10

**220-60005**

Stuks: 10



**101-60005**

Stuks: 20

**121-60005**

Stuks: 10

**124-60005**

Stuks: 10

**161-60005**

Stuks: 10

**221-60005**

Stuks: 10



**102-60005**

Stuks: 20

**122-60005**

Stuks: 10

**154-60005**

Stuks: 10

**200-60005**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**



**100-61108**

Stuks: 10



**101-61108**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



**100-61100**

Stuks: 10




**101-61100**

Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Tweepolige schakelaar



## SOKKEL



NIEUW

**170-01205**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen

**170-01200**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-61105</b>	Stuks: 20		<b>101-61105</b>	Stuks: 20		<b>102-61105</b>	Stuks: 20
	<b>104-61105</b>	Stuks: 20		<b>121-61105</b>	Stuks: 10		<b>122-61105</b>	Stuks: 10
	<b>123-61105</b>	Stuks: 10		<b>124-61105</b>	Stuks: 10		<b>154-61105</b>	Stuks: 10
	<b>157-61105</b>	Stuks: 10		<b>161-61105</b>	Stuks: 10		<b>200-61105</b>	Stuks: 10
	<b>220-61105</b>	Stuks: 10		<b>221-61105</b>	Stuks: 10			

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



	<b>100-60905</b>	Stuks: 20		<b>101-60905</b>	Stuks: 20		<b>102-60905</b>	Stuks: 20
	<b>104-60905</b>	Stuks: 20		<b>121-60905</b>	Stuks: 10		<b>122-60905</b>	Stuks: 10
	<b>123-60905</b>	Stuks: 10		<b>124-60905</b>	Stuks: 10		<b>154-60905</b>	Stuks: 10
	<b>157-60905</b>	Stuks: 10		<b>161-60905</b>	Stuks: 10		<b>200-60905</b>	Stuks: 10
	<b>220-60905</b>	Stuks: 10		<b>221-60905</b>	Stuks: 10			

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	<b>100-60005</b>	Stuks: 20		<b>101-60005</b>	Stuks: 20		<b>102-60005</b>	Stuks: 20
	<b>104-60005</b>	Stuks: 20		<b>121-60005</b>	Stuks: 10		<b>122-60005</b>	Stuks: 10
	<b>123-60005</b>	Stuks: 10		<b>124-60005</b>	Stuks: 10		<b>154-60005</b>	Stuks: 10
	<b>157-60005</b>	Stuks: 10		<b>161-60005</b>	Stuks: 10		<b>200-60005</b>	Stuks: 10
	<b>220-60005</b>	Stuks: 10		<b>221-60005</b>	Stuks: 10			

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

NIEUW



	<b>100-61208</b>	Stuks: 10		<b>101-61208</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



	<b>100-61200</b>	Stuks: 10		<b>101-61200</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





## Tweepolige schakelaar, 16 A

16 A  
250 Vac

### SOKKEL



**NIEUW**

**170-01305**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



**170-01300**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET



**100-61105**

Stuks: 20

**104-61105**

Stuks: 20

**123-61105**

Stuks: 10

**157-61105**

Stuks: 10

**220-61105**

Stuks: 10



**101-61105**

Stuks: 20

**121-61105**

Stuks: 10

**124-61105**

Stuks: 10

**161-61105**

Stuks: 10

**221-61105**

Stuks: 10



**102-61105**

Stuks: 20

**122-61105**

Stuks: 10

**154-61105**

Stuks: 10

**200-61105**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



**100-60905**

Stuks: 20

**104-60905**

Stuks: 20

**123-60905**

Stuks: 10

**157-60905**

Stuks: 10

**220-60905**

Stuks: 10



**101-60905**

Stuks: 20

**121-60905**

Stuks: 10

**124-60905**

Stuks: 10

**161-60905**

Stuks: 10

**221-60905**

Stuks: 10



**102-60905**

Stuks: 20

**122-60905**

Stuks: 10

**154-60905**

Stuks: 10

**200-60905**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



**100-60005**

Stuks: 20

**104-60005**

Stuks: 20

**123-60005**

Stuks: 10

**157-60005**

Stuks: 10

**220-60005**

Stuks: 10



**101-60005**

Stuks: 20

**121-60005**

Stuks: 10

**124-60005**

Stuks: 10

**161-60005**

Stuks: 10

**221-60005**

Stuks: 10



**102-60005**

Stuks: 20

**122-60005**

Stuks: 10

**154-60005**

Stuks: 10

**200-60005**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**



**100-61308**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN





**100-61300**

Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Wisselschakelaar



## SOKKEL



NIEUW

**170-01605** Stuks: 10 Met insteekklemmen en klauwen**170-01600** Stuks: 10 Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-61105</b>	Stuks: 20		<b>101-61105</b>	Stuks: 20		<b>102-61105</b>	Stuks: 20
	<b>104-61105</b>	Stuks: 20		<b>121-61105</b>	Stuks: 10		<b>122-61105</b>	Stuks: 10
	<b>123-61105</b>	Stuks: 10		<b>124-61105</b>	Stuks: 10		<b>154-61105</b>	Stuks: 10
	<b>157-61105</b>	Stuks: 10		<b>161-61105</b>	Stuks: 10		<b>200-61105</b>	Stuks: 10
	<b>220-61105</b>	Stuks: 10		<b>221-61105</b>	Stuks: 10			

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



	<b>100-60905</b>	Stuks: 20		<b>101-60905</b>	Stuks: 20		<b>102-60905</b>	Stuks: 20
	<b>104-60905</b>	Stuks: 20		<b>121-60905</b>	Stuks: 10		<b>122-60905</b>	Stuks: 10
	<b>123-60905</b>	Stuks: 10		<b>124-60905</b>	Stuks: 10		<b>154-60905</b>	Stuks: 10
	<b>157-60905</b>	Stuks: 10		<b>161-60905</b>	Stuks: 10		<b>200-60905</b>	Stuks: 10
	<b>220-60905</b>	Stuks: 10		<b>221-60905</b>	Stuks: 10			

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	<b>100-60005</b>	Stuks: 20		<b>101-60005</b>	Stuks: 20		<b>102-60005</b>	Stuks: 20
	<b>104-60005</b>	Stuks: 20		<b>121-60005</b>	Stuks: 10		<b>122-60005</b>	Stuks: 10
	<b>123-60005</b>	Stuks: 10		<b>124-60005</b>	Stuks: 10		<b>154-60005</b>	Stuks: 10
	<b>157-60005</b>	Stuks: 10		<b>161-60005</b>	Stuks: 10		<b>200-60005</b>	Stuks: 10
	<b>220-60005</b>	Stuks: 10		<b>221-60005</b>	Stuks: 10			

## AFWERKINGSSET VOOR MECHANISCH GECONTROLEERDE VENTILATIEBEDIENING



	<b>100-61106</b>	Stuks: 20		<b>101-61106</b>	Stuks: 20		<b>102-61106</b>	Stuks: 20
	<b>104-61106</b>	Stuks: 20		<b>121-61106</b>	Stuks: 10		<b>122-61106</b>	Stuks: 10
	<b>123-61106</b>	Stuks: 10		<b>124-61106</b>	Stuks: 10		<b>154-61106</b>	Stuks: 10
	<b>157-61106</b>	Stuks: 10		<b>161-61106</b>	Stuks: 10		<b>200-61106</b>	Stuks: 10
	<b>220-61106</b>	Stuks: 10		<b>221-61106</b>	Stuks: 10			

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

NIEUW



	<b>100-61608</b>	Stuks: 10		<b>101-61608</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



	<b>100-61600</b>	Stuks: 10		<b>101-61600</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



## Wisselschakelaar, 16 A



### SOKKEL


**NIEUW**
**170-01617**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen


**170-01616**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET


**100-61105**

Stuks: 20

**104-61105**

Stuks: 20

**123-61105**

Stuks: 10

**157-61105**

Stuks: 10

**220-61105**

Stuks: 10


**101-61105**

Stuks: 20

**121-61105**

Stuks: 10

**124-61105**

Stuks: 10

**161-61105**

Stuks: 10

**221-61105**

Stuks: 10


**102-61105**

Stuks: 20

**122-61105**

Stuks: 10

**154-61105**

Stuks: 10

**200-61105**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD


**100-60905**

Stuks: 20

**104-60905**

Stuks: 20

**123-60905**

Stuks: 10

**157-60905**

Stuks: 10

**220-60905**

Stuks: 10


**101-60905**

Stuks: 20

**121-60905**

Stuks: 10

**124-60905**

Stuks: 10

**161-60905**

Stuks: 10

**221-60905**

Stuks: 10


**102-60905**

Stuks: 20

**122-60905**

Stuks: 10

**154-60905**

Stuks: 10

**200-60905**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)


**100-60005**

Stuks: 20

**104-60005**

Stuks: 20

**123-60005**

Stuks: 10

**157-60005**

Stuks: 10

**220-60005**

Stuks: 10


**101-60005**

Stuks: 20

**121-60005**

Stuks: 10

**124-60005**

Stuks: 10

**161-60005**

Stuks: 10

**221-60005**

Stuks: 10


**102-60005**

Stuks: 20

**122-60005**

Stuks: 10

**154-60005**

Stuks: 10

**200-60005**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET VOOR MECHANISCH GECONTROLEERDE VENTILATIEBEDIENING


**100-61106**

Stuks: 20

**104-61106**

Stuks: 20

**123-61106**

Stuks: 10

**157-61106**

Stuks: 10

**220-61106**

Stuks: 10


**101-61106**

Stuks: 20

**121-61106**

Stuks: 10

**124-61106**

Stuks: 10

**161-61106**

Stuks: 10

**221-61106**

Stuks: 10


**102-61106**

Stuks: 20

**122-61106**

Stuks: 10

**154-61106**

Stuks: 10

**200-61106**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**

**100-61618**

Stuks: 10


**101-61618**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN


**100-61616**

Stuks: 10



**101-61616**

Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Kruisschakelaar



## SOKKEL



NIEUW

**170-01705**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen

**170-01700**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-61105</b>	Stuks: 20		<b>101-61105</b>	Stuks: 20		<b>102-61105</b>	Stuks: 20
	<b>104-61105</b>	Stuks: 20		<b>121-61105</b>	Stuks: 10		<b>122-61105</b>	Stuks: 10
	<b>123-61105</b>	Stuks: 10		<b>124-61105</b>	Stuks: 10		<b>154-61105</b>	Stuks: 10
	<b>157-61105</b>	Stuks: 10		<b>161-61105</b>	Stuks: 10		<b>200-61105</b>	Stuks: 10
	<b>220-61105</b>	Stuks: 10		<b>221-61105</b>	Stuks: 10			

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



	<b>100-60905</b>	Stuks: 20		<b>101-60905</b>	Stuks: 20		<b>102-60905</b>	Stuks: 20
	<b>104-60905</b>	Stuks: 20		<b>121-60905</b>	Stuks: 10		<b>122-60905</b>	Stuks: 10
	<b>123-60905</b>	Stuks: 10		<b>124-60905</b>	Stuks: 10		<b>154-60905</b>	Stuks: 10
	<b>157-60905</b>	Stuks: 10		<b>161-60905</b>	Stuks: 10		<b>200-60905</b>	Stuks: 10
	<b>220-60905</b>	Stuks: 10		<b>221-60905</b>	Stuks: 10			

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	<b>100-60005</b>	Stuks: 20		<b>101-60005</b>	Stuks: 20		<b>102-60005</b>	Stuks: 20
	<b>104-60005</b>	Stuks: 20		<b>121-60005</b>	Stuks: 10		<b>122-60005</b>	Stuks: 10
	<b>123-60005</b>	Stuks: 10		<b>124-60005</b>	Stuks: 10		<b>154-60005</b>	Stuks: 10
	<b>157-60005</b>	Stuks: 10		<b>161-60005</b>	Stuks: 10		<b>200-60005</b>	Stuks: 10
	<b>220-60005</b>	Stuks: 10		<b>221-60005</b>	Stuks: 10			

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

NIEUW



	<b>100-61708</b>	Stuks: 10		<b>101-61708</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



	<b>100-61700</b>	Stuks: 10		<b>101-61700</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



## Tweepolige wisselschakelaar



### SOKKEL


**NIEUW**
**170-02205**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen


**170-02200**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET


**100-61105**

Stuks: 20

**104-61105**

Stuks: 20

**123-61105**

Stuks: 10

**157-61105**

Stuks: 10

**220-61105**

Stuks: 10


**101-61105**

Stuks: 20

**121-61105**

Stuks: 10

**124-61105**

Stuks: 10

**161-61105**

Stuks: 10

**221-61105**

Stuks: 10


**102-61105**

Stuks: 20

**122-61105**

Stuks: 10

**154-61105**

Stuks: 10

**200-61105**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD


**100-60905**

Stuks: 20

**104-60905**

Stuks: 20

**123-60905**

Stuks: 10

**157-60905**

Stuks: 10

**220-60905**

Stuks: 10


**101-60905**

Stuks: 20

**121-60905**

Stuks: 10

**124-60905**

Stuks: 10

**161-60905**

Stuks: 10

**221-60905**

Stuks: 10


**102-60905**

Stuks: 20

**122-60905**

Stuks: 10

**154-60905**

Stuks: 10

**200-60905**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)


**100-60005**

Stuks: 20

**104-60005**

Stuks: 20

**123-60005**

Stuks: 10

**157-60005**

Stuks: 10

**220-60005**

Stuks: 10


**101-60005**

Stuks: 20

**121-60005**

Stuks: 10

**124-60005**

Stuks: 10

**161-60005**

Stuks: 10

**221-60005**

Stuks: 10


**102-60005**

Stuks: 20

**122-60005**

Stuks: 10

**154-60005**

Stuks: 10

**200-60005**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET VOOR MECHANISCH GECONTROLEERDE VENTILATIEBEDIENING


**100-61106**

Stuks: 20

**104-61106**

Stuks: 20

**123-61106**

Stuks: 10

**157-61106**

Stuks: 10

**220-61106**

Stuks: 10


**101-61106**

Stuks: 20

**121-61106**

Stuks: 10

**124-61106**

Stuks: 10

**161-61106**

Stuks: 10

**221-61106**

Stuks: 10


**102-61106**

Stuks: 20

**122-61106**

Stuks: 10

**154-61106**

Stuks: 10

**200-61106**


Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**

**100-62208**

Stuks: 10


**101-62208**

Stuks: 10


**100-62200**

Stuks: 10


**101-62200**

Stuks: 10


### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**Hotelkaartschakelaar, NO of NG**

Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires). Deze schakelaar is geschikt voor kaarten met een dikte van 0,75 tot 1,2 mm en een breedte van 45 tot 54 mm.

**SOKKEL****NIEUW****170-03005** Stuks: 10 Met insteekklemmen en klauwen**170-03000** Stuks: 10 Met schroefklemmen en klauwen**AFWERKINGSSET**

	<b>100-61901</b>	Stuks: 10		<b>101-61901</b>	Stuks: 10		<b>102-61901</b>	Stuks: 10
	<b>104-61901</b>	Stuks: 10		<b>121-61901</b>	Stuks: 10		<b>122-61901</b>	Stuks: 10
	<b>123-61901</b>	Stuks: 10		<b>124-61901</b>	Stuks: 10		<b>154-61901</b>	Stuks: 10
	<b>157-61901</b>	Stuks: 10		<b>161-61901</b>	Stuks: 10		<b>200-61901</b>	Stuks: 10
	<b>220-61901</b>	Stuks: 10		<b>221-61901</b>	Stuks: 10			

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEEKKLEMMEN EN KLAUWEN****NIEUW**

	<b>100-61908</b>	Stuks: 10		<b>101-61908</b>	Stuks: 10		<b>102-61908</b>	Stuks: 10
	<b>104-61908</b>	Stuks: 10		<b>121-61908</b>	Stuks: 10		<b>122-61908</b>	Stuks: 10
	<b>123-61908</b>	Stuks: 10		<b>124-61908</b>	Stuks: 10		<b>154-61908</b>	Stuks: 10
	<b>157-61908</b>	Stuks: 10		<b>161-61908</b>	Stuks: 10		<b>200-61908</b>	Stuks: 1
	<b>220-61908</b>	Stuks: 1		<b>221-61908</b>	Stuks: 1			

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN**

	<b>100-61900</b>	Stuks: 10		<b>101-61900</b>	Stuks: 10		<b>102-61900</b>	Stuks: 10
	<b>104-61900</b>	Stuks: 10		<b>121-61900</b>	Stuks: 10		<b>122-61900</b>	Stuks: 10
	<b>123-61900</b>	Stuks: 10		<b>124-61900</b>	Stuks: 10		<b>154-61900</b>	Stuks: 10
	<b>157-61900</b>	Stuks: 10		<b>161-61900</b>	Stuks: 10		<b>200-61900</b>	Stuks: 10
	<b>220-61900</b>	Stuks: 10		<b>221-61900</b>	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5




Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



## Serieschakelaar

10 A  
250 Vac

### SOKKEL



**NIEUW**

**170-01505**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



**170-01500**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET



**100-61505**

Stuks: 20

**104-61505**

Stuks: 20

**123-61505**

Stuks: 10

**157-61505**

Stuks: 10

**220-61505**

Stuks: 10



**101-61505**

Stuks: 20

**121-61505**

Stuks: 10

**124-61505**

Stuks: 10

**161-61505**

Stuks: 10

**221-61505**

Stuks: 10



**102-61505**

Stuks: 20

**122-61505**

Stuks: 10

**154-61505**

Stuks: 10

**200-61505**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TWEE TRANSPARANTE VENSTERTJES (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



**100-61507**

Stuks: 20

**104-61507**

Stuks: 20

**123-61507**

Stuks: 10

**157-61507**

Stuks: 10

**220-61507**

Stuks: 10



**101-61507**

Stuks: 20

**121-61507**

Stuks: 10

**124-61507**

Stuks: 10

**161-61507**

Stuks: 10

**221-61507**

Stuks: 10



**102-61507**

Stuks: 20

**122-61507**

Stuks: 10

**154-61507**

Stuks: 10

**200-61507**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**



**100-61508**

Stuks: 10



**101-61508**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



**100-61500**

Stuks: 10





**101-61500**

Stuks: 10



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Wisselschakelaar + NO-druknop



## SOKKEL



NIEUW

**170-05605**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen















**170-05600**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen















## AFWERKINGSSET



	<b>100-61505</b>	Stuks: 20		<b>101-61505</b>	Stuks: 20		<b>102-61505</b>	Stuks: 20
	<b>104-61505</b>	Stuks: 20		<b>121-61505</b>	Stuks: 10		<b>122-61505</b>	Stuks: 10
	<b>123-61505</b>	Stuks: 10		<b>124-61505</b>	Stuks: 10		<b>154-61505</b>	Stuks: 10
	<b>157-61505</b>	Stuks: 10		<b>161-61505</b>	Stuks: 10		<b>200-61505</b>	Stuks: 10
	<b>220-61505</b>	Stuks: 10		<b>221-61505</b>	Stuks: 10			


## AFWERKINGSSET MET TWEE TRANSPARANTE VENSTERTJES (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	<b>100-61507</b>	Stuks: 20		<b>101-61507</b>	Stuks: 20		<b>102-61507</b>	Stuks: 20
	<b>104-61507</b>	Stuks: 20		<b>121-61507</b>	Stuks: 10		<b>122-61507</b>	Stuks: 10
	<b>123-61507</b>	Stuks: 10		<b>124-61507</b>	Stuks: 10		<b>154-61507</b>	Stuks: 10
	<b>157-61507</b>	Stuks: 10		<b>161-61507</b>	Stuks: 10		<b>200-61507</b>	Stuks: 10
	<b>220-61507</b>	Stuks: 10		<b>221-61507</b>	Stuks: 10			

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

NIEUW


 **100-65018** Stuks: 10

## VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN


 **100-65016** Stuks: 10

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.




De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





## Tweevoudige wisselschakelaar

10 A  
250 Vac

### SOKKEL



**NIEUW**

**170-02605**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



**170-02600**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET



**100-61505**

Stuks: 20

**104-61505**

Stuks: 20

**123-61505**

Stuks: 10

**157-61505**

Stuks: 10

**220-61505**

Stuks: 10



**101-61505**

Stuks: 20

**121-61505**

Stuks: 10

**124-61505**

Stuks: 10

**161-61505**

Stuks: 10

**221-61505**

Stuks: 10



**102-61505**

Stuks: 20

**122-61505**

Stuks: 10

**154-61505**

Stuks: 10

**200-61505**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TWEE TRANSPARANTE VENSTERTJES (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



**100-61507**

Stuks: 20

**104-61507**

Stuks: 20

**123-61507**

Stuks: 10

**157-61507**

Stuks: 10

**220-61507**

Stuks: 10



**101-61507**

Stuks: 20

**121-61507**

Stuks: 10

**124-61507**

Stuks: 10

**161-61507**

Stuks: 10

**221-61507**

Stuks: 10



**102-61507**

Stuks: 20

**122-61507**

Stuks: 10

**154-61507**

Stuks: 10

**200-61507**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**



**100-62608**

Stuks: 10



**101-62608**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



**100-62600**

Stuks: 10




**101-62600**

Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Enkelpolige controleschakelaar met drie aansluitklemmen



10 A  
250 Vac

## SOKKEL



NIEUW

**170-07105** Stuks: 10 Met insteekklemmen en klauwen



**170-07100** Stuks: 10 Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	<b>100-60005</b>	Stuks: 20		<b>101-60005</b>	Stuks: 20		<b>102-60005</b>	Stuks: 20
	<b>104-60005</b>	Stuks: 20		<b>121-60005</b>	Stuks: 10		<b>122-60005</b>	Stuks: 10
	<b>123-60005</b>	Stuks: 10		<b>124-60005</b>	Stuks: 10		<b>154-60005</b>	Stuks: 10
	<b>157-60005</b>	Stuks: 10		<b>161-60005</b>	Stuks: 10		<b>200-60005</b>	Stuks: 10
	<b>220-60005</b>	Stuks: 10		<b>221-60005</b>	Stuks: 10			

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

NIEUW




	<b>100-67108</b>	Stuks: 10		<b>101-67108</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



	<b>100-67100</b>	Stuks: 10		<b>101-67100</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

## Tweepolige controleschakelaar



10 A  
250 Vac

## SOKKEL



NIEUW

**170-01205** Stuks: 10 Met insteekklemmen en klauwen



**170-01200** Stuks: 10 Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	<b>100-60005</b>	Stuks: 20		<b>101-60005</b>	Stuks: 20		<b>102-60005</b>	Stuks: 20
	<b>104-60005</b>	Stuks: 20		<b>121-60005</b>	Stuks: 10		<b>122-60005</b>	Stuks: 10
	<b>123-60005</b>	Stuks: 10		<b>124-60005</b>	Stuks: 10		<b>154-60005</b>	Stuks: 10
	<b>157-60005</b>	Stuks: 10		<b>161-60005</b>	Stuks: 10		<b>200-60005</b>	Stuks: 10
	<b>220-60005</b>	Stuks: 10		<b>221-60005</b>	Stuks: 10			

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

NIEUW



	<b>100-67208</b>	Stuks: 10		<b>101-67208</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



	<b>100-67200</b>	Stuks: 10		<b>101-67200</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de [technische catalogus](#).

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



## Tweepolige controleschakelaar, 16 A

16 A  
250 Vac

### SOKKEL



**NIEUW**

**170-01305**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



**170-01300**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



**100-60005**

Stuks: 20



**104-60005**

Stuks: 20



**123-60005**

Stuks: 10



**157-60005**

Stuks: 10



**220-60005**

Stuks: 10



**101-60005**

Stuks: 20



**121-60005**

Stuks: 10



**124-60005**

Stuks: 10



**161-60005**

Stuks: 10



**221-60005**

Stuks: 10



**102-60005**

Stuks: 20



**122-60005**

Stuks: 10



**154-60005**

Stuks: 10



**200-60005**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**



**100-67308**

Stuks: 10



**101-67308**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



**100-67300**

Stuks: 10



**101-67300**

Stuks: 10



## Wisselcontroleschakelaar met vier aansluitklemmen

10 A  
250 Vac

### SOKKEL



**NIEUW**

**170-07605**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



**170-07600**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



**100-60005**

Stuks: 20



**104-60005**

Stuks: 20



**123-60005**

Stuks: 10



**157-60005**

Stuks: 10



**220-60005**

Stuks: 10



**101-60005**

Stuks: 20



**121-60005**

Stuks: 10



**124-60005**

Stuks: 10



**161-60005**

Stuks: 10



**221-60005**

Stuks: 10



**102-60005**

Stuks: 20



**122-60005**

Stuks: 10



**154-60005**

Stuks: 10



**200-60005**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**



**100-67608**

Stuks: 10



**101-67608**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



**100-67600**

Stuks: 10



**101-67600**

Stuks: 10



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.

Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Tweepolige trekschakelaar

 10 A  
250 Vac


## SOKKEL

**NIEUW****170-01205** Stuks: 10






Met insteekklemmen en klauwen






**170-01200** Stuks: 10





Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-63606</b>	Stuks: 10
	<b>104-63606</b>	Stuks: 10
	<b>123-63606</b>	Stuks: 10
	<b>157-63606</b>	Stuks: 10
	<b>220-63606</b>	Stuks: 10

	<b>101-63606</b>	Stuks: 10
	<b>121-63606</b>	Stuks: 10
	<b>124-63606</b>	Stuks: 10
	<b>161-63606</b>	Stuks: 10
	<b>221-63606</b>	Stuks: 10

	<b>102-63606</b>	Stuks: 10
	<b>122-63606</b>	Stuks: 10
	<b>154-63606</b>	Stuks: 10
	<b>200-63606</b>	Stuks: 10

## Tweepolige trekschakelaar, 16 A

 16 A  
250 Vac


## SOKKEL


**NIEUW****170-01305** Stuks: 10






Met insteekklemmen en klauwen






**170-01300** Stuks: 10





Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-63606</b>	Stuks: 10
	<b>104-63606</b>	Stuks: 10
	<b>123-63606</b>	Stuks: 10
	<b>157-63606</b>	Stuks: 10
	<b>220-63606</b>	Stuks: 10

	<b>101-63606</b>	Stuks: 10
	<b>121-63606</b>	Stuks: 10
	<b>124-63606</b>	Stuks: 10
	<b>161-63606</b>	Stuks: 10
	<b>221-63606</b>	Stuks: 10

	<b>102-63606</b>	Stuks: 10
	<b>122-63606</b>	Stuks: 10
	<b>154-63606</b>	Stuks: 10
	<b>200-63606</b>	Stuks: 10

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Wisseltrekschakelaar

10 A  
250 Vac

#### SOKKEL



**NIEUW**

**170-01605**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



**170-01600**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET



**100-63606**

Stuks: 10

**104-63606**

Stuks: 10

**123-63606**

Stuks: 10

**157-63606**

Stuks: 10

**220-63606**

Stuks: 10



**101-63606**

Stuks: 10

**121-63606**

Stuks: 10

**124-63606**

Stuks: 10

**161-63606**

Stuks: 10

**221-63606**

Stuks: 10



**102-63606**

Stuks: 10

**122-63606**

Stuks: 10

**154-63606**


Stuks: 10

**200-63606**

Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**



**100-63608**


Stuks: 10



**101-63608**

Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



**100-63600**

Stuks: 10



**101-63600**

Stuks: 10



### Wisseltrekschakelaar, 16 A

16 A  
250 Vac

#### SOKKEL



**NIEUW**

**170-01617**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen




**170-01616**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET



**100-63606**

Stuks: 10

**104-63606**

Stuks: 10

**123-63606**

Stuks: 10

**157-63606**

Stuks: 10

**220-63606**

Stuks: 10



**101-63606**

Stuks: 10

**121-63606**

Stuks: 10

**124-63606**

Stuks: 10

**161-63606**

Stuks: 10

**221-63606**

Stuks: 10



**102-63606**

Stuks: 10

**122-63606**

Stuks: 10

**154-63606**

Stuks: 10

**200-63606**

Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Kruistrekschakelaar



## SOKKEL



NIEUW

170-01705

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



170-01700

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



100-63606

Stuks: 10

104-63606

Stuks: 10

123-63606

Stuks: 10

157-63606

Stuks: 10

220-63606

Stuks: 10



101-63606

Stuks: 10

121-63606

Stuks: 10

124-63606

Stuks: 10

161-63606

Stuks: 10

221-63606

Stuks: 10



102-63606

Stuks: 10

122-63606

Stuks: 10


154-63606

Stuks: 10

200-63606

Stuks: 10

## Trekdrukknop, NO of NG



## SOKKEL



NIEUW

170-03005

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen




170-03000

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



100-63906

Stuks: 10

104-63906

Stuks: 10

123-63906

Stuks: 10

157-63906

Stuks: 10

220-63906

Stuks: 10



101-63906

Stuks: 10

121-63906

Stuks: 10

124-63906

Stuks: 10

161-63906

Stuks: 10

221-63906

Stuks: 10



102-63906

Stuks: 10

122-63906

Stuks: 10

154-63906

Stuks: 10

200-63906

Stuks: 10

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)




Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Tweepolige tijdschakelaar instelbaar tot 15 minuten, 16 A

Gebruik CE-gemarkeerde inbouwdozen voor schroefbevestiging met een inbouwdiepte van 50 mm.

- inbouwdiepte: 40 mm



#### SOKKEL

















**170-04800**

Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

#### AFWERKINGSSET




	<b>100-64806</b>	Stuks: 10		<b>101-64806</b>	Stuks: 10		<b>102-64806</b>	Stuks: 10
	<b>104-64806</b>	Stuks: 10		<b>121-64806</b>	Stuks: 10		<b>122-64806</b>	Stuks: 10
	<b>123-64806</b>	Stuks: 10		<b>124-64806</b>	Stuks: 10		<b>154-64806</b>	Stuks: 10
	<b>157-64806</b>	Stuks: 10		<b>161-64806</b>	Stuks: 10		<b>200-64806</b>	Stuks: 10
	<b>220-64806</b>	Stuks: 10		<b>221-64806</b>	Stuks: 10			

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING




 **100-64800** Stuks: 6



### Tweepolige tijdschakelaar instelbaar tot 120 minuten, 16 A

Gebruik CE-gemarkeerde inbouwdozen voor schroefbevestiging met een inbouwdiepte van 50 mm.

- inbouwdiepte: 40 mm



#### SOKKEL

















**170-04900**

Stuks: 6

Met schroefklemmen, voor schroefbevestiging

#### AFWERKINGSSET



	<b>100-64906</b>	Stuks: 10		<b>101-64906</b>	Stuks: 10		<b>102-64906</b>	Stuks: 10
	<b>104-64906</b>	Stuks: 10		<b>121-64906</b>	Stuks: 10		<b>122-64906</b>	Stuks: 10
	<b>123-64906</b>	Stuks: 10		<b>124-64906</b>	Stuks: 10		<b>154-64906</b>	Stuks: 10
	<b>157-64906</b>	Stuks: 10		<b>161-64906</b>	Stuks: 10		<b>200-64906</b>	Stuks: 10
	<b>220-64906</b>	Stuks: 10		<b>221-64906</b>	Stuks: 10			




Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Digitale tijdschakelaar

Deze tijdschakelaar wordt gebruikt om alleen gloeilampen en 230V-halogenelampen te schakelen.

- 1 of 2 kanalen
- dag- en weekprogramma's
- permanent geheugen
- aantal schakelcommando's: max. 24
- min. omschakeltijd: 1 minuut
- gangreserve (beschikbaar na werking van 12 uur): klok werkt 30 minuten verder
- montagehoogte: 0,8 - 1,5 m
- omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C
- bewaartemperatuur: -25 - 75 °C



### SOKKEL MET SCHAKELCONTACT (10 A, 230 V)



**420-00100** Stuks: 6 Met schroefklemmen en klauwen

### SOKKEL MET POTENTIALVRIJ CONTACT (4 A, 230 V), MET AANSLUITMOGELIJKHEID VOOR EEN EXTERNE DRUKKNOP



**420-00200** Stuks: 6 Met schroefklemmen en klauwen

### SOKKEL MET TWEE SCHAKELCONTACTEN (4 A, 230 V), MET AANSLUITMOGELIJKHEID VOOR EEN EXTERNE DRUKKNOP



**420-00300** Stuks: 6 Met schroefklemmen en klauwen

### TWEEDRAADSE SOKKEL (40 - 400 W, 230 V), MET AANSLUITMOGELIJKHEID VOOR EEN EXTERNE DRUKKNOP



**420-00400** Stuks: 6 Met schroefklemmen en klauwen

### SENSOR



	<b>100-78200</b>	Stuks: 6		<b>101-78200</b>	Stuks: 6		<b>102-78200</b>	Stuks: 6
	<b>104-78200</b>	Stuks: 6		<b>121-78200</b>	Stuks: 6		<b>122-78200</b>	Stuks: 6
	<b>123-78200</b>	Stuks: 6		<b>124-78200</b>	Stuks: 6		<b>154-78200</b>	Stuks: 6
	<b>157-78200</b>	Stuks: 6		<b>161-78200</b>	Stuks: 6		<b>200-78200</b>	Stuks: 6
	<b>220-78200</b>	Stuks: 6		<b>221-78200</b>	Stuks: 6			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





### Rolluikschakelaar, elektrisch gescheiden

Deze schakelaar wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

Als je de draairichting wil veranderen, moet je eerst de linkertoets op 'STOP' plaatsen, dan op het juiste pijltje drukken op de rechtertoets en vervolgens opnieuw op 'START' drukken.

10 A  
250 Vac

#### SOKKEL



**NIEUW**

**170-05905**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



**170-05900**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET



**100-65905**

Stuks: 10

**104-65905**

Stuks: 10

**123-65905**

Stuks: 10

**157-65905**

Stuks: 10

**220-65905**

Stuks: 10



**101-65905**

Stuks: 10

**121-65905**

Stuks: 10

**124-65905**

Stuks: 10

**161-65905**

Stuks: 10

**221-65905**

Stuks: 10



**102-65905**

Stuks: 10

**122-65905**

Stuks: 10

**154-65905**

Stuks: 10

**200-65905**

Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**



**100-65908**

Stuks: 10



**101-65908**

Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN




**100-65900**

Stuks: 10



**101-65900**

Stuks: 10



### Digitale rolluikschakelaar

- manuele bediening mogelijk
- looptijd eenvoudig instelbaar
- dag- en weekprogramma's
- permanent geheugen
- aantal schakelcommando's: max. 24
- min. omschakeltijd: 1 minuut
- gangreserve (beschikbaar na werking van 12 uur): klok werkt 30 minuten verder
- inbouwhoogte: 0,8 - 1,5 m
- omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C
- bewaartemperatuur: -25 - 75 °C

#### SOKKEL MET TWEE SCHAKELCONTACTEN (4 A, 230 V), MET AANSLUITMOGELIJKHEID VOOR EEN EXTERNE DRUKKNOP



**420-00300**

Stuks: 6

Met schroefklemmen en klauwen

#### SENSOR



**100-78300**

Stuks: 6

**104-78300**

Stuks: 6

**123-78300**

Stuks: 6

**157-78300**

Stuks: 6

**220-78300**

Stuks: 6



**101-78300**

Stuks: 6

**121-78300**

Stuks: 6

**124-78300**

Stuks: 6

**161-78300**

Stuks: 6

**221-78300**

Stuks: 6



**102-78300**

Stuks: 6

**122-78300**

Stuks: 6

**154-78300**

Stuks: 6

**200-78300**

Stuks: 6



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**Rolluikdrukknop, elektrisch gescheiden**

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

10 A  
250 Vac

**SOKKEL****NIEUW****170-15905**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen

**170-15900**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

**AFWERKINGSSET****100-65914**

Stuks: 10

**104-65914**

Stuks: 10

**123-65914**

Stuks: 10

**157-65914**

Stuks: 10

**220-65914**

Stuks: 10

**101-65914**

Stuks: 10

**121-65914**

Stuks: 10

**124-65914**

Stuks: 10

**161-65914**

Stuks: 10

**221-65914**

Stuks: 10

**102-65914**

Stuks: 10

**122-65914**

Stuks: 10

**154-65914**

Stuks: 10


**200-65914**

Stuks: 10

**Rolluikdrukknop, voor elektronische bedieningen**

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

10 A  
250 Vac

**SOKKEL****NIEUW****170-25905**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen

**170-25900**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

**AFWERKINGSSET****100-65918**

Stuks: 10

**104-65918**

Stuks: 10

**123-65918**

Stuks: 10

**157-65918**

Stuks: 10

**220-65918**

Stuks: 10

**101-65918**

Stuks: 10

**121-65918**

Stuks: 10

**124-65918**

Stuks: 10

**161-65918**

Stuks: 10

**221-65918**

Stuks: 10

**102-65918**

Stuks: 10

**122-65918**

Stuks: 10

**154-65918**

Stuks: 10


**200-65918**

Stuks: 10

**Impulsgever met draaibediening, 25 A**

De impulsgever met draaibediening wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten en jaloezieën.

25 A  
250 Vac

**SOKKEL****170-35900**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

**AFWERKINGSSET (UP/DOWN)****100-65926**

Stuks: 10

**104-65926**

Stuks: 10

**123-65926**

Stuks: 10

**157-65926**

Stuks: 10

**220-65926**

Stuks: 10

**101-65926**

Stuks: 10

**121-65926**

Stuks: 10

**124-65926**

Stuks: 10

**161-65926**

Stuks: 10

**221-65926**

Stuks: 10

**102-65926**

Stuks: 10

**122-65926**

Stuks: 10

**154-65926**

Stuks: 10

**200-65926**

Stuks: 10


D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



### Draaischakelaar voor motoren, drie snelheden (0-1-2 en 1-2-3), 20 A

20 A  
250 Vac

#### SOKKEL



**170-45900**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET (1-2-3)



	<b>100-65936</b>	Stuks: 10
	<b>104-65936</b>	Stuks: 10
	<b>123-65936</b>	Stuks: 10
	<b>157-65936</b>	Stuks: 10
	<b>220-65936</b>	Stuks: 10

	<b>101-65936</b>	Stuks: 10
	<b>121-65936</b>	Stuks: 10
	<b>124-65936</b>	Stuks: 10
	<b>161-65936</b>	Stuks: 10
	<b>221-65936</b>	Stuks: 10

	<b>102-65936</b>	Stuks: 10
	<b>122-65936</b>	Stuks: 10
	<b>154-65936</b>	Stuks: 10
	<b>200-65936</b>	Stuks: 10


#### AFWERKINGSSET (0-1-2)



	<b>100-65937</b>	Stuks: 10
	<b>104-65937</b>	Stuks: 10
	<b>123-65937</b>	Stuks: 10
	<b>157-65937</b>	Stuks: 10
	<b>220-65937</b>	Stuks: 10

	<b>101-65937</b>	Stuks: 10
	<b>121-65937</b>	Stuks: 10
	<b>124-65937</b>	Stuks: 10
	<b>161-65937</b>	Stuks: 10
	<b>221-65937</b>	Stuks: 10

	<b>102-65937</b>	Stuks: 10
	<b>122-65937</b>	Stuks: 10
	<b>154-65937</b>	Stuks: 10
	<b>200-65937</b>	Stuks: 10



### Draaischakelaar voor motoren, drie snelheden (1-0-2), 25 A

Ook geschikt voor rolluiken als de afwerkingsset 1XX-65926 gebruikt wordt.

25 A  
250 Vac

#### SOKKEL



**170-55900**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET (UP/DOWN)



	<b>100-65926</b>	Stuks: 10
	<b>104-65926</b>	Stuks: 10
	<b>123-65926</b>	Stuks: 10
	<b>157-65926</b>	Stuks: 10
	<b>220-65926</b>	Stuks: 10

	<b>101-65926</b>	Stuks: 10
	<b>121-65926</b>	Stuks: 10
	<b>124-65926</b>	Stuks: 10
	<b>161-65926</b>	Stuks: 10
	<b>221-65926</b>	Stuks: 10

	<b>102-65926</b>	Stuks: 10
	<b>122-65926</b>	Stuks: 10
	<b>154-65926</b>	Stuks: 10
	<b>200-65926</b>	Stuks: 10

#### AFWERKINGSSET (1-0-2)



	<b>100-65938</b>	Stuks: 10
	<b>104-65938</b>	Stuks: 10
	<b>123-65938</b>	Stuks: 10
	<b>157-65938</b>	Stuks: 10
	<b>220-65938</b>	Stuks: 10


	<b>101-65938</b>	Stuks: 10
	<b>121-65938</b>	Stuks: 10
	<b>124-65938</b>	Stuks: 10
	<b>161-65938</b>	Stuks: 10
	<b>221-65938</b>	Stuks: 10

	<b>102-65938</b>	Stuks: 10
	<b>122-65938</b>	Stuks: 10
	<b>154-65938</b>	Stuks: 10
	<b>200-65938</b>	Stuks: 10



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Drukknop met drie aansluitklemmen, NO



10 A  
250 Vac

## SOKKEL



NIEUW

170-00005

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



170-00000

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	100-61105	Stuks: 20		101-61105	Stuks: 20		102-61105	Stuks: 20
	104-61105	Stuks: 20		121-61105	Stuks: 10		122-61105	Stuks: 10
	123-61105	Stuks: 10		124-61105	Stuks: 10		154-61105	Stuks: 10
	157-61105	Stuks: 10		161-61105	Stuks: 10		200-61105	Stuks: 10
	220-61105	Stuks: 10		221-61105	Stuks: 10			

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



	100-60905	Stuks: 20		101-60905	Stuks: 20		102-60905	Stuks: 20
	104-60905	Stuks: 20		121-60905	Stuks: 10		122-60905	Stuks: 10
	123-60905	Stuks: 10		124-60905	Stuks: 10		154-60905	Stuks: 10
	157-60905	Stuks: 10		161-60905	Stuks: 10		200-60905	Stuks: 10
	220-60905	Stuks: 10		221-60905	Stuks: 10			

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	100-60005	Stuks: 20		101-60005	Stuks: 20		102-60005	Stuks: 20
	104-60005	Stuks: 20		121-60005	Stuks: 10		122-60005	Stuks: 10
	123-60005	Stuks: 10		124-60005	Stuks: 10		154-60005	Stuks: 10
	157-60005	Stuks: 10		161-60005	Stuks: 10		200-60005	Stuks: 10
	220-60005	Stuks: 10		221-60005	Stuks: 10			

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

NIEUW



	100-60018	Stuks: 10		101-60018	Stuks: 10
--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN, INCLUSIEF TEKSTVELD

NIEUW



	100-60908	Stuks: 10		101-60908	Stuks: 10
--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN, INCLUSIEF TRANSPARANT VENSTERTJE

NIEUW



	100-60008	Stuks: 10		101-60008	Stuks: 10
--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



	100-60010	Stuks: 10		101-60010	Stuks: 10
--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN, INCLUSIEF TEKSTVELD



	100-60900	Stuks: 10		101-60900	Stuks: 10
--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN, INCLUSIEF TRANSPARANT VENSTERTJE



	100-60000	Stuks: 10		101-60000	Stuks: 10
--	-----------	-----------	--	-----------	-----------


D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



## Druknop met vier aansluitklemmen, NO of NG

10 A  
250 Vac

### SOKKEL



**NIEUW**

**170-03005**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen



**170-03000**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET



**100-61105**

Stuks: 20

**104-61105**

Stuks: 20

**123-61105**

Stuks: 10

**157-61105**

Stuks: 10

**220-61105**

Stuks: 10



**101-61105**

Stuks: 20

**121-61105**

Stuks: 10

**124-61105**

Stuks: 10

**161-61105**

Stuks: 10

**221-61105**

Stuks: 10



**102-61105**

Stuks: 20

**122-61105**

Stuks: 10

**154-61105**

Stuks: 10

**200-61105**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



**100-60905**

Stuks: 20

**104-60905**

Stuks: 20

**123-60905**

Stuks: 10

**157-60905**

Stuks: 10

**220-60905**

Stuks: 10



**101-60905**

Stuks: 20

**121-60905**

Stuks: 10

**124-60905**

Stuks: 10

**161-60905**

Stuks: 10

**221-60905**

Stuks: 10



**102-60905**

Stuks: 20

**122-60905**

Stuks: 10

**154-60905**

Stuks: 10

**200-60905**

Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT VENSTERTJE (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



**100-60005**

Stuks: 20

**104-60005**

Stuks: 20

**123-60005**

Stuks: 10

**157-60005**

Stuks: 10

**220-60005**

Stuks: 10



**101-60005**

Stuks: 20

**121-60005**

Stuks: 10

**124-60005**

Stuks: 10

**161-60005**

Stuks: 10

**221-60005**

Stuks: 10



**102-60005**

Stuks: 20

**122-60005**

Stuks: 10

**154-60005**

Stuks: 10

**200-60005**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

**NIEUW**



**100-03008**

Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN




**100-03000**

Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Tweevoudige drukknop, NO of NG



## SOKKEL



NIEUW

**170-05005**

Stuks: 10

Met insteekklemmen en klauwen

**170-05000**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-61505</b>	Stuks: 20		<b>101-61505</b>	Stuks: 20		<b>102-61505</b>	Stuks: 20
	<b>104-61505</b>	Stuks: 20		<b>121-61505</b>	Stuks: 10		<b>122-61505</b>	Stuks: 10
	<b>123-61505</b>	Stuks: 10		<b>124-61505</b>	Stuks: 10		<b>154-61505</b>	Stuks: 10
	<b>157-61505</b>	Stuks: 10		<b>161-61505</b>	Stuks: 10		<b>200-61505</b>	Stuks: 10
	<b>220-61505</b>	Stuks: 10		<b>221-61505</b>	Stuks: 10			

## AFWERKINGSSET MET TWEE TRANSPARANTE VENSTERTJES (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	<b>100-61507</b>	Stuks: 20		<b>101-61507</b>	Stuks: 20		<b>102-61507</b>	Stuks: 20
	<b>104-61507</b>	Stuks: 20		<b>121-61507</b>	Stuks: 10		<b>122-61507</b>	Stuks: 10
	<b>123-61507</b>	Stuks: 10		<b>124-61507</b>	Stuks: 10		<b>154-61507</b>	Stuks: 10
	<b>157-61507</b>	Stuks: 10		<b>161-61507</b>	Stuks: 10		<b>200-61507</b>	Stuks: 10
	<b>220-61507</b>	Stuks: 10		<b>221-61507</b>	Stuks: 10			

## VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN

NIEUW



	<b>100-65008</b>	Stuks: 10		<b>101-65008</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

## VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN



	<b>100-65000</b>	Stuks: 10		<b>101-65000</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5




Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Druknop 6 A met E10-lamp met amberkleurige led

Deze drukknoop is voorzien van een E10-lamp met amberkleurige 230 Vac-led. Zie accessoires voor andere ledkleuren. De drukknoop is:

- geschikt voor neonlampen van 230 V of ledlampen van 6 V, 12 V, 24 V en 230 V met een E10-lampvoet.
- niet geschikt voor gloeilampen met een E10-lampvoet.

⊗ 6 A  
250 Vac

#### SOKKEL

















**170-04000** Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen















#### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING



	<b>100-64006</b>	Stuks: 20		<b>101-64006</b>	Stuks: 20		<b>102-64006</b>	Stuks: 20
	<b>104-64006</b>	Stuks: 20		<b>121-64006</b>	Stuks: 10		<b>122-64006</b>	Stuks: 10
	<b>123-64006</b>	Stuks: 10		<b>124-64006</b>	Stuks: 10		<b>154-64006</b>	Stuks: 10
	<b>157-64006</b>	Stuks: 10		<b>161-64006</b>	Stuks: 10		<b>200-64006</b>	Stuks: 10
	<b>220-64006</b>	Stuks: 10		<b>221-64006</b>	Stuks: 10			















#### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING EN BELSYMBOOL



	<b>100-64007</b>	Stuks: 20		<b>101-64007</b>	Stuks: 20		<b>102-64007</b>	Stuks: 20
	<b>104-64007</b>	Stuks: 20		<b>121-64007</b>	Stuks: 10		<b>122-64007</b>	Stuks: 10
	<b>123-64007</b>	Stuks: 10		<b>124-64007</b>	Stuks: 10		<b>154-64007</b>	Stuks: 10
	<b>157-64007</b>	Stuks: 10		<b>161-64007</b>	Stuks: 10		<b>200-64007</b>	Stuks: 10
	<b>220-64007</b>	Stuks: 10		<b>221-64007</b>	Stuks: 10			















#### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING EN LAMPSYMBOL



	<b>100-64008</b>	Stuks: 20		<b>101-64008</b>	Stuks: 20		<b>102-64008</b>	Stuks: 20
	<b>104-64008</b>	Stuks: 20		<b>121-64008</b>	Stuks: 10		<b>122-64008</b>	Stuks: 10
	<b>123-64008</b>	Stuks: 10		<b>124-64008</b>	Stuks: 10		<b>154-64008</b>	Stuks: 10
	<b>157-64008</b>	Stuks: 10		<b>161-64008</b>	Stuks: 10		<b>200-64008</b>	Stuks: 10
	<b>220-64008</b>	Stuks: 10		<b>221-64008</b>	Stuks: 10			

#### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANTE RING EN SLEUTELSYMBOOL



	<b>100-64009</b>	Stuks: 20		<b>101-64009</b>	Stuks: 20		<b>102-64009</b>	Stuks: 20
	<b>104-64009</b>	Stuks: 20		<b>121-64009</b>	Stuks: 10		<b>122-64009</b>	Stuks: 10
	<b>123-64009</b>	Stuks: 10		<b>124-64009</b>	Stuks: 10		<b>154-64009</b>	Stuks: 10
	<b>157-64009</b>	Stuks: 10		<b>161-64009</b>	Stuks: 10		<b>200-64009</b>	Stuks: 10
	<b>220-64009</b>	Stuks: 10		<b>221-64009</b>	Stuks: 10			

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN, TRANSPARANTE RING EN E10-LAMP MET AMBERKLEURIGE LED



	<b>100-64000</b>	Stuks: 10		<b>101-64000</b>	Stuks: 10
---	------------------	-----------	---	------------------	-----------



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Viervoudige potentiaalvrije 24V-drukknop, NO



24 V

## SOKKEL



**170-40050** Stuks: 6 Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-40050</b>	Stuks: 6		<b>101-40050</b>	Stuks: 6		<b>102-40050</b>	Stuks: 6
	<b>104-40050</b>	Stuks: 6		<b>121-40050</b>	Stuks: 6		<b>122-40050</b>	Stuks: 6
	<b>123-40050</b>	Stuks: 6		<b>124-40050</b>	Stuks: 6		<b>154-40050</b>	Stuks: 6
	<b>157-40050</b>	Stuks: 6		<b>161-40050</b>	Stuks: 6		<b>200-40050</b>	Stuks: 6
	<b>220-40050</b>	Stuks: 6		<b>221-40050</b>	Stuks: 6			

## AFWERKINGSSET MET TEKSTVELD



	<b>100-40250</b>	Stuks: 6		<b>101-40250</b>	Stuks: 6		<b>102-40250</b>	Stuks: 6
	<b>104-40250</b>	Stuks: 6		<b>121-40250</b>	Stuks: 6		<b>122-40250</b>	Stuks: 6
	<b>123-40250</b>	Stuks: 6		<b>124-40250</b>	Stuks: 6		<b>154-40250</b>	Stuks: 6
	<b>157-40250</b>	Stuks: 6		<b>161-40250</b>	Stuks: 6		<b>200-40250</b>	Stuks: 6
	<b>220-40250</b>	Stuks: 6		<b>221-40250</b>	Stuks: 6			

## Viervoudige potentiaalvrije 24V-drukknop met leds, NO



24 V

## SOKKEL MET AMBERKLEURIGE LEDS



**170-40150** Stuks: 6 Met schroefklemmen en klauwen

## SOKKEL MET BLAUWE LEDS



**170-40160** Stuks: 6 Met schroefklemmen en klauwen

## SOKKEL MET WITTE LEDS



NIEUW

**170-40170** Stuks: 6 Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-40150</b>	Stuks: 6		<b>101-40150</b>	Stuks: 6		<b>102-40150</b>	Stuks: 6
	<b>104-40150</b>	Stuks: 6		<b>121-40150</b>	Stuks: 6		<b>122-40150</b>	Stuks: 6
	<b>123-40150</b>	Stuks: 6		<b>124-40150</b>	Stuks: 6		<b>154-40150</b>	Stuks: 6
	<b>157-40150</b>	Stuks: 6		<b>161-40150</b>	Stuks: 6		<b>200-40150</b>	Stuks: 6
	<b>220-40150</b>	Stuks: 6		<b>221-40150</b>	Stuks: 6			

## AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



	<b>100-40350</b>	Stuks: 6		<b>101-40350</b>	Stuks: 6		<b>102-40350</b>	Stuks: 6
	<b>104-40350</b>	Stuks: 6		<b>121-40350</b>	Stuks: 6		<b>122-40350</b>	Stuks: 6
	<b>123-40350</b>	Stuks: 6		<b>124-40350</b>	Stuks: 6		<b>154-40350</b>	Stuks: 6
	<b>157-40350</b>	Stuks: 6		<b>161-40350</b>	Stuks: 6		<b>200-40350</b>	Stuks: 6
	<b>220-40350</b>	Stuks: 6		<b>221-40350</b>	Stuks: 6			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5





## Zesvoudige potentiaalvrije 24V-drukknop, NO



### SOKKEL


**170-60050**

Stuks: 6

Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET


**100-60050**

Stuks: 6

**104-60050**

Stuks: 6

**123-60050**

Stuks: 6

**157-60050**

Stuks: 6

**220-60050**

Stuks: 6


**101-60050**

Stuks: 6

**121-60050**

Stuks: 6

**124-60050**

Stuks: 6

**161-60050**

Stuks: 6

**221-60050**

Stuks: 6


**102-60050**

Stuks: 6

**122-60050**


Stuks: 6

**154-60050**

Stuks: 6

**200-60050**

Stuks: 6



### SOKKEL MET AMBERKLEURIGE LEDS


**170-60150**

Stuks: 6

Met schroefklemmen en klauwen

### SOKKEL MET BLAUWE LEDS


**170-60160**

Stuks: 6

Met schroefklemmen en klauwen

### SOKKEL MET WITTE LEDS


**NIEUW**
**170-60170**

Stuks: 6

Met schroefklemmen en klauwen


**100-60150**

Stuks: 6

**104-60150**

Stuks: 6

**123-60150**

Stuks: 6

**157-60150**

Stuks: 6

**220-60150**

Stuks: 6


**101-60150**

Stuks: 6

**121-60150**

Stuks: 6

**124-60150**

Stuks: 6

**161-60150**

Stuks: 6

**221-60150**

Stuks: 6


**102-60150**

Stuks: 6

**122-60150**

Stuks: 6

**154-60150**

Stuks: 6

**200-60150**

Stuks: 6




Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.

Afbbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**Elektronische thermostaat**

Tweepuntsregelaar voor de centrale verwarming, elektrische verwarming of airconditioning.

- voedingsspanning: 230 Vac, 50 Hz
- twee werkingsmoden: verwarming en airconditioning
- driestandenschakelaar: aan (dagregeling), eco (nachtregeling) en uit (stand-by)
- regelbereik: 5 - 30 °C (instelbaar)
- instelprecisie:  $\pm 1$  °C
- hysteresis: 1 °C
- montagehoogte: 1,5 m
- wisselcontact: 8 A (potentiaalvrij)


**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN**

100-88000	Stuks: 6	101-88000	Stuks: 6	102-88000	Stuks: 6
104-88000	Stuks: 6	121-88000	Stuks: 6	122-88000	Stuks: 6
123-88000	Stuks: 6	124-88000	Stuks: 6	154-88000	Stuks: 6
157-88000	Stuks: 6	161-88000	Stuks: 6	200-88000	Stuks: 6
220-88000	Stuks: 6	221-88000	Stuks: 6		

**Digitale klokthermostaat met intelligente regeling en schakelcontact 1 A potentiaalvrij, 230 V voor temperatuursturing**

De digitale klokthermostaat kan worden gebruikt om elektroventielen of de elektrische verwarming aan te sturen en zo de kamertemperatuur te regelen. De thermostaat kan ook worden aangesloten op de centrale verwarming als deze geschikt is voor de aansturing met een aan-uitcontact. De actuator mag maximaal 1 A potentiaalvrij schakelen wanneer deze gebruikt wordt voor temperatuursturing.


- dag- en weekprogramma's
- instelprecisie:  $\pm 0,5$  °C
- gangreserve (beschikbaar na werking van 12 uur): klok werkt 30 minuten verder
- permanent geheugen
- aantal schakelcommando's: max. 24
- drie temperatuurniveaus: dag, nacht en antivries
- permanente tijds- of temperatuursweergave instelbaar
- PI-regeling
- aansturing via pulsbreedtemodulatie (PWM)

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN EN KLAUWEN**

100-88102	Stuks: 6	101-88102	Stuks: 6	102-88102	Stuks: 6
104-88102	Stuks: 6	121-88102	Stuks: 6	122-88102	Stuks: 6
123-88102	Stuks: 6	124-88102	Stuks: 6	154-88102	Stuks: 6
157-88102	Stuks: 6	161-88102	Stuks: 6	200-88102	Stuks: 6
220-88102	Stuks: 6	221-88102	Stuks: 6		

**Snelheidsregelaar voor motoren (ventilatie)**

- uitsluitend voor gebruik met elektronische voorbelasting 09-016-10
- ingebouwde wisselschakelaar
- voedingsspanning: 230 Vac  $\pm 10\%$ , 40 - 60 Hz
- maximale belasting: 200 VA
- minimale belasting: 20 W
- minimaal toerental instelbaar
- thermische overbelastingsbeveiliging zonder herstelfunctie
- kortsluitbeveiliging via zekering (F 3,15 AH)
- ingebouwde reservezekering
- aansluitklemmen: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> of 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- omgevingstemperatuur: 20 °C

**SOKKEL**

310-01800	Stuks: 6	Met schroefklemmen en klauwen
-----------	----------	-------------------------------

**AFWERKINGSSET**

100-31000	Stuks: 10	101-31000	Stuks: 10	102-31000	Stuks: 10
104-31000	Stuks: 10	121-31000	Stuks: 10	122-31000	Stuks: 10
123-31000	Stuks: 10	124-31000	Stuks: 10	154-31000	Stuks: 10
157-31000	Stuks: 10	161-31000	Stuks: 10	200-31000	Stuks: 10
220-31000	Stuks: 10	221-31000	Stuks: 10		



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



## Blindplaat

### SOKKEL



**170-68600** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-68700** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

### BLINDPLAATJES 45X45 MM



**100-76901** Stuks: 10  
**104-76901** Stuks: 10  
**123-76901** Stuks: 10  
**157-76901** Stuks: 10  
**220-76901** Stuks: 10



**101-76901** Stuks: 10  
**121-76901** Stuks: 10  
**124-76901** Stuks: 10  
**161-76901** Stuks: 10  
**221-76901** Stuks: 10



**102-76901** Stuks: 10  
**122-76901** Stuks: 10  
**154-76901** Stuks: 10  
**200-76901** Stuks: 10


### VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING



**100-76900** Stuks: 10



**101-76900** Stuks: 10



## Blindplaat met draadtrekontlasting

De afwerkingsset heeft een opening van 6,6 mm die kan worden vergroot tot 14,4 mm door de extra uitbreukvlakken te verwijderen.

### SOKKEL



**170-00600** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging

### AFWERKINGSSET MET KABELUITGANG



**100-76001** Stuks: 10  
**104-76001** Stuks: 10  
**123-76001** Stuks: 10  
**157-76001** Stuks: 10  
**220-76001** Stuks: 10



**101-76001** Stuks: 10  
**121-76001** Stuks: 10  
**124-76001** Stuks: 10  
**161-76001** Stuks: 10  
**221-76001** Stuks: 10



**102-76001** Stuks: 10  
**122-76001** Stuks: 10  
**154-76001** Stuks: 10  
**200-76001** Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT MET KABELDOORVOER, VOOR KLAUWBEVESTIGING



**100-76000** Stuks: 10



**101-76000** Stuks: 10



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.




## Ledverlichtingselementen

Het ledverlichtingselement met automatische aansluiting heeft een signalisatiefunctie in combinatie met een enkelpolige schakelaar, een wissel- of kruisschakelaar, een NO-drukknop of een NO- of NG-drukknop.






In combinatie met een tweepolige schakelaar heeft dit ledverlichtingselement met automatische aansluiting een controlefunctie.

### LEDVERLICHTINGSELEMENTEN SPECIFIEK VOOR SCHAKELAARS MET INSTEKKLEMMEN (NIET VOOR NIKO HYDRO)

	<b>NIEUW</b>	<b>170-77023</b>	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, wit, 230 Vac
		<b>170-77123</b>	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, blauw, 230 Vac
		<b>170-77323</b>	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, amberkleurig, 230 Vac

### LEDVERLICHTINGSELEMENTEN SPECIFIEK VOOR SCHAKELAARS MET SCHROEFKLEMMEN

	<b>NIEUW</b>	<b>170-37023</b>	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, wit, 230 Vac
		<b>170-37123</b>	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, blauw, 230 Vac
		<b>170-37323</b>	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, amberkleurig, 230 Vac

### LEDVERLICHTINGSELEMENTEN

	<b>NIEUW</b>	<b>170-37012</b>	Stuks: 10	Met draden, wit, 12 Vac/Vdc
	<b>NIEUW</b>	<b>170-37024</b>	Stuks: 10	Met draden, wit, 24 Vac/Vdc
	<b>NIEUW</b>	<b>170-37923</b>	Stuks: 10	Met draden, wit, 230 Vac
		<b>170-37212</b>	Stuks: 10	Met draden, blauw, 12 Vac/Vdc
		<b>170-37224</b>	Stuks: 10	Met draden, blauw, 24 Vac/Vdc
		<b>170-37223</b>	Stuks: 10	Met draden, blauw, 230 Vac
		<b>170-37424</b>	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 24 Vac/Vdc
		<b>170-37423</b>	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 230 Vac
		<b>170-37623</b>	Stuks: 10	Met draden, rood, 230 Vac
		<b>170-37823</b>	Stuks: 10	Met draden, groen, 230 Vac

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### E10-lampen voor 6A-druknoppen

#### TOEBEHOREN




**170-37001** Stuks: 10 Met amberkleurige 230 Vac-led



**170-37002** Stuks: 10 Met blauwe 230 Vac-led



**170-37003** Stuks: 10 Met rode 230 Vac-led




### Lange klauw

#### TOEBEHOREN



**170-71003** Stuks: 20 Voor schakelaars en wandcontactdozen met klauwen



### Etikethouder

De etikethouder wordt gebruikt om onder meer schakelmateriaal te etiketteren. Het kan worden verplaatst en is combineerbaar met alle functies en de drie reeksen afdekplaten (Niko Original, Niko Intense en Niko Pure). De etikethouder kan links, rechts, onderaan of bovenaan worden geplaatst, en blijft hangen als de afdekplaat verwijderd is voor bijvoorbeeld schilderwerken of de schoonmaak.

- maximale afmetingen van etiket: 6 x 42 mm
- maximale lettergrootte: Arial 16 pt

#### TOEBEHOREN



**170-00096** Stuks: 50 Etikethouder



### Beschermkap voor schilderwerken

De beschermkap wordt altijd over een mechanisme geplaatst dat voorzien is van een afwerkingsset. Het is geschikt voor de Niko Original, Niko Pure en Niko Intense reeksen. Ook geschikt voor functies met een tekstveld.

#### TOEBEHOREN




**170-00099** Stuks: 100 Beschermkap voor schilderwerken



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.




## Opbouwdozen

Deze opbouwdozen zijn geschikt voor alle inbouwapparaten uit de Niko Original reeks (behalve tijdschakelaars). Ze worden direct op de wand gemonteerd (schroeven bijgeleverd).







### ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS




	<b>100-77100</b>	Stuks: 10	cream
	<b>101-77100</b>	Stuks: 10	white
	<b>102-77100</b>	Stuks: 10	light grey

### TWEEVOUDIGE OPBOUWDOOS



	<b>100-77500</b>	Stuks: 5	cream
	<b>101-77500</b>	Stuks: 5	white
	<b>102-77500</b>	Stuks: 5	light grey

## Buisingen



### M16-BUISINGANG



<b>11-865</b>	Stuks: 50	cream
---------------	-----------	-------



<b>31-865</b>	Stuks: 50	white
---------------	-----------	-------

### M20-BUISINGANG



<b>11-866</b>	Stuks: 50	cream
---------------	-----------	-------




<b>31-866</b>	Stuks: 50	white
---------------	-----------	-------

## Elektronische voorbelasting

De elektronische voorbelasting vervangt de klassieke ohmse belasting en kan gemakkelijk worden ingebouwd dankzij de uiterst compacte behuizing van hittebestendig, thermoplastisch materiaal. Het is veilig in alle inbouwomstandigheden dankzij een opwarming van slechts 35 °C boven de omgevingstemperatuur. De elektronische voorbelasting is tot 56% koeler dan normale oplossingen op basis van weerstanden (54% energiebesparing in vergelijking met de klassieke ohmse belasting). Het moet in parallel worden aangesloten op de primaire kring van de belasting.

- afmetingen: 65 x 48 x 28 mm (HxBxD)
- gewicht: 270 g
- omgevingstemperatuur: max. 40 °C



### TOEBEHOREN

<b>09-016-10</b>	Stuks: 6	Elektronische voorbelasting
------------------	----------	-----------------------------



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



# Medianetwerk

## Overal toegang tot de wereld van multimedia

Een woning die altijd optimaal aangepast is aan elke fase van je levensloop en rekening houdt met je eigen levensstijl. Met het medianetwerk van Niko haal je hiervoor de geknipte mediaoplossing in huis.

### VOORDELEN



#### Web van mediafuncties

- totale flexibiliteit door ondersteuning van alle mediasignalen
- in elke kamer altijd de geschikte aansluiting
- onafhankelijk van de kabeloperator
- van functie veranderen is eenvoudig, zonder kap- of breekwerk



Coax en RJ45, cat. 5E of cat. 6, cat. 6A, UTP of STP

#### Eenvoudige installatie van RJ45 connectoren

- aansluiten zonder gereedschap
- connectoren bestaan uit 1 stuk, met beperkte diepte
- kabeltoevoer kan ook van bovenuit
- installatie in stervorm

#### Tijdloos design

- aansluitend bij Niko Pure, Niko Intense en Niko Original



### NIEUW

#### RJ45 dataconnectie cat. 6A

- voor veeleisende thuisnetwerken: 10.000 Mbit/s, 500 Mhz, 10 Gb, max. 100 meter
- UTP of STP
- ook beschikbaar in een combinatie van coax en RJ45

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





### Audio met cinch-aansluiting

#### SOKKEL



**170-68600** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-68700** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

#### AFWERKINGSSET VOOR TWEEVOUDIGE CINCH-AANSLUITING



**100-69716** Stuks: 10  
**104-69716** Stuks: 10  
**123-69716** Stuks: 10  
**157-69716** Stuks: 10  
**220-69716** Stuks: 10



**101-69716** Stuks: 10  
**121-69716** Stuks: 10  
**124-69716** Stuks: 10  
**161-69716** Stuks: 10  
**221-69716** Stuks: 10



**102-69716** Stuks: 10  
**122-69716** Stuks: 10  
**154-69716** Stuks: 10  
**200-69716** Stuks: 10

#### AFWERKINGSSET VOOR DRIEVOUDIGE CINCH-AANSLUITING



**100-69717** Stuks: 10  
**104-69717** Stuks: 10  
**123-69717** Stuks: 10  
**157-69717** Stuks: 10  
**220-69717** Stuks: 10



**101-69717** Stuks: 10  
**121-69717** Stuks: 10  
**124-69717** Stuks: 10  
**161-69717** Stuks: 10  
**221-69717** Stuks: 10



**102-69717** Stuks: 10  
**122-69717** Stuks: 10  
**154-69717** Stuks: 10  
**200-69717** Stuks: 10



### Audio met xlr- of jack-aansluiting (neutrik)

Bevestigingsschroeven bijgeleverd bij de afwerkingsset.

#### SOKKEL



**170-68600** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-68700** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

#### AFWERKINGSSET



**100-69856** Stuks: 10  
**104-69856** Stuks: 10  
**123-69856** Stuks: 10  
**157-69856** Stuks: 10  
**220-69856** Stuks: 10



**101-69856** Stuks: 10  
**121-69856** Stuks: 10  
**124-69856** Stuks: 10  
**161-69856** Stuks: 10  
**221-69856** Stuks: 10



**102-69856** Stuks: 10  
**122-69856** Stuks: 10  
**154-69856** Stuks: 10  
**200-69856** Stuks: 10

#### TOEBEHOREN



**170-39852** Stuks: 10 Vrouwelijke XLR-connector



**170-39853** Stuks: 10 Mannelijke XLR-connector



**170-39854** Stuks: 10 Jack-connector



Afdrukplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## Enkelvoudige luidsprekeraansluiting

- maximale kabeldikte: 4 mm<sup>2</sup>



## SOKKEL

**170-09800**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-69801</b>	Stuks: 10
	<b>104-69801</b>	Stuks: 10
	<b>123-69801</b>	Stuks: 10
	<b>157-69801</b>	Stuks: 10
	<b>220-69801</b>	Stuks: 10

	<b>101-69801</b>	Stuks: 10
	<b>121-69801</b>	Stuks: 10
	<b>124-69801</b>	Stuks: 10
	<b>161-69801</b>	Stuks: 10
	<b>221-69801</b>	Stuks: 10

	<b>102-69801</b>	Stuks: 10
	<b>122-69801</b>	Stuks: 10
	<b>154-69801</b>	Stuks: 10
	<b>200-69801</b>	Stuks: 10

## VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING

**100-69800**

Stuks: 10

**101-69800**

Stuks: 10

## Tweevoudige luidsprekeraansluiting

- maximale kabeldikte: 4 mm<sup>2</sup>



## SOKKEL

**170-09700**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-69701</b>	Stuks: 10
	<b>104-69701</b>	Stuks: 10
	<b>123-69701</b>	Stuks: 10
	<b>157-69701</b>	Stuks: 10
	<b>220-69701</b>	Stuks: 10

	<b>101-69701</b>	Stuks: 10
	<b>121-69701</b>	Stuks: 10
	<b>124-69701</b>	Stuks: 10
	<b>161-69701</b>	Stuks: 10
	<b>221-69701</b>	Stuks: 10

	<b>102-69701</b>	Stuks: 10
	<b>122-69701</b>	Stuks: 10
	<b>154-69701</b>	Stuks: 10
	<b>200-69701</b>	Stuks: 10

## VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING

**100-69700**

Stuks: 10

**101-69700**

Stuks: 10

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



## HDMI-aansluiting

Om HDMI-kabels weg te werken in de muur, een tv-meubel of kantoormeubel. In een meubel of valse wand zonder wachtbuis worden twee contactdozen met HDMI-naar-HDMI-aansluiting gebruikt om de kabel te verbinden. Als er een wachtbuis voorzien is (bijvoorbeeld bij een gemetselde muur), wordt de HDMI-connector aan de ene kant aangesloten op een contactdoos met HDMI-naar-HDMI-aansluiting, en aan de andere kant afgeknipt, door de wachtbuis getrokken en bevestigd aan de schroefconnector van de contactdoos met HDMI-naar-schroefaansluiting.

- montage: inbouwdoos met inbouwdiepte van minimaal 60 mm
- kabel: met haakse HDMI-connector
- HDMI-aansluiting: type A, vrouwelijk
- schroefaansluiting: afneembare schroefconnector, 2 x 10 aansluitklemmen
- kabelhulzen en warmtekrimpkous bijgeleverd.

### SOKKEL



**170-68600** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-68700** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

### AFWERKINGSSET MET HDMI-NAAR-SCHROEFAANSLUITING




	<b>100-69416</b>	Stuks: 10		<b>101-69416</b>	Stuks: 10		<b>102-69416</b>	Stuks: 10
	<b>104-69416</b>	Stuks: 10		<b>121-69416</b>	Stuks: 10		<b>122-69416</b>	Stuks: 10
	<b>123-69416</b>	Stuks: 10		<b>124-69416</b>	Stuks: 10		<b>154-69416</b>	Stuks: 10
	<b>157-69416</b>	Stuks: 10		<b>161-69416</b>	Stuks: 10		<b>200-69416</b>	Stuks: 10
	<b>220-69416</b>	Stuks: 10		<b>221-69416</b>	Stuks: 10			

### AFWERKINGSSET MET HDMI-NAAR-HDMI-AANSLUITING



	<b>100-69417</b>	Stuks: 10		<b>101-69417</b>	Stuks: 10		<b>102-69417</b>	Stuks: 10
	<b>104-69417</b>	Stuks: 10		<b>121-69417</b>	Stuks: 10		<b>122-69417</b>	Stuks: 10
	<b>123-69417</b>	Stuks: 10		<b>124-69417</b>	Stuks: 10		<b>154-69417</b>	Stuks: 10
	<b>157-69417</b>	Stuks: 10		<b>161-69417</b>	Stuks: 10		<b>200-69417</b>	Stuks: 10
	<b>220-69417</b>	Stuks: 10		<b>221-69417</b>	Stuks: 10			



## Enkelvoudige mannelijke coaxaansluiting

DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping < 1 dB

### SOKKEL



**170-09120** Stuks: 10 Met schroefklemmen en klauwen

### AFWERKINGSSET



	<b>100-69101</b>	Stuks: 10		<b>101-69101</b>	Stuks: 10		<b>102-69101</b>	Stuks: 10
	<b>104-69101</b>	Stuks: 10		<b>121-69101</b>	Stuks: 10		<b>122-69101</b>	Stuks: 10
	<b>123-69101</b>	Stuks: 10		<b>124-69101</b>	Stuks: 10		<b>154-69101</b>	Stuks: 10
	<b>157-69101</b>	Stuks: 10		<b>161-69101</b>	Stuks: 10		<b>200-69101</b>	Stuks: 10
	<b>220-69101</b>	Stuks: 10		<b>221-69101</b>	Stuks: 10			

### VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING



**100-69120** Stuks: 10

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV)



**650-16900** Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV (voor RG59 kabel)




Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**Coaxaansluiting EDU TV + FM**

DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping tv &lt; 1 dB; FM &lt; 3 dB

**SOKKEL**
**170-09500**    Stuks: 10    Met schroefklemmen en klauwen
**AFWERKINGSSET**


	<b>100-69702</b>	Stuks: 10		<b>101-69702</b>	Stuks: 10		<b>102-69702</b>	Stuks: 10
	<b>104-69702</b>	Stuks: 10		<b>121-69702</b>	Stuks: 10		<b>122-69702</b>	Stuks: 10
	<b>123-69702</b>	Stuks: 10		<b>124-69702</b>	Stuks: 10		<b>154-69702</b>	Stuks: 10
	<b>157-69702</b>	Stuks: 10		<b>161-69702</b>	Stuks: 10		<b>200-69702</b>	Stuks: 10
	<b>220-69702</b>	Stuks: 10		<b>221-69702</b>	Stuks: 10			

**VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING**
**100-69500**    Stuks: 10    **101-69500**    Stuks: 10
**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV)**
**650-16900**    Stuks: 10    DIN-rail coax F-connector TV (voor RG59 kabel)
**Coaxaansluiting EDU TV + FM telenet interkabel**

DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping tv &lt; 1 dB; FM &lt; 3 dB

Telenet Interkabel goedgekeurd voor analoge en digitale TV

**SOKKEL**
**170-09531**    Stuks: 10    Met schroefklemmen en klauwen
**AFWERKINGSSET**

	<b>100-69702</b>	Stuks: 10		<b>101-69702</b>	Stuks: 10		<b>102-69702</b>	Stuks: 10
	<b>104-69702</b>	Stuks: 10		<b>121-69702</b>	Stuks: 10		<b>122-69702</b>	Stuks: 10
	<b>123-69702</b>	Stuks: 10		<b>124-69702</b>	Stuks: 10		<b>154-69702</b>	Stuks: 10
	<b>157-69702</b>	Stuks: 10		<b>161-69702</b>	Stuks: 10		<b>200-69702</b>	Stuks: 10
	<b>220-69702</b>	Stuks: 10		<b>221-69702</b>	Stuks: 10			

**VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING**
**100-69531**    Stuks: 10    **101-69531**    Stuks: 10
**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)**
**650-16910**    Stuks: 10    DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)


Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.


D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



### Coaxaansluiting TV + FM + satelliet

DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping tv < 1 dB (5-80MHz); 1,5 dB ± 1 dB (125-860 MHz)

aansluitdemping FM < 3 dB (88-108 MHz)

aansluitdemping satelliet: 2,5 dB ± 1 dB

#### SOKKEL



**170-09550**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET



**100-69551**

Stuks: 10



**104-69551**

Stuks: 10



**123-69551**

Stuks: 10



**157-69551**

Stuks: 10



**220-69551**

Stuks: 10



**101-69551**

Stuks: 10



**121-69551**

Stuks: 10



**124-69551**

Stuks: 10



**161-69551**

Stuks: 10



**221-69551**

Stuks: 10



**102-69551**

Stuks: 10



**122-69551**

Stuks: 10



**154-69551**

Stuks: 10



**200-69551**

Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING



**100-69550**

Stuks: 10


#### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)



**650-16910**

Stuks: 10

DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)



### Coaxaansluiting GEDU TV + FM

Enkel voor gebruik in rijnetten!

DIN 45325, IEC 60169-2

aansluitdemping tv, FM: 15 dB ± 1 dB

doorgangsdemping < 1 dB

Steeds te gebruiken in combinatie met een tv-versterker van min. 20 dB

Sluit de afsluitweerstand 170-29601 aan op de laatste contactdoos.

#### SOKKEL



**170-09600**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET



**100-69702**

Stuks: 10



**104-69702**

Stuks: 10



**123-69702**

Stuks: 10



**157-69702**

Stuks: 10



**220-69702**

Stuks: 10



**101-69702**

Stuks: 10



**121-69702**

Stuks: 10



**124-69702**

Stuks: 10



**161-69702**

Stuks: 10



**221-69702**

Stuks: 10



**102-69702**

Stuks: 10



**122-69702**

Stuks: 10



**154-69702**

Stuks: 10



**200-69702**

Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING



**100-69600**

Stuks: 10



**101-69600**

Stuks: 10

#### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV)



**650-16900**

Stuks: 10

DIN-rail coax F-connector TV (voor RG59 kabel)

#### TOEBEHOREN



**170-29601**

Stuks: 10

Afsluitweerstand voor GEDU aansluitingen

## Telefooncontactdoos 5-polig



## SOKKEL



**170-09000** Stuks: 10 Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-69001</b>	Stuks: 10		<b>101-69001</b>	Stuks: 10		<b>102-69001</b>	Stuks: 10
	<b>104-69001</b>	Stuks: 10		<b>121-69001</b>	Stuks: 10		<b>122-69001</b>	Stuks: 10
	<b>123-69001</b>	Stuks: 10		<b>124-69001</b>	Stuks: 10		<b>154-69001</b>	Stuks: 10
	<b>157-69001</b>	Stuks: 10		<b>161-69001</b>	Stuks: 10		<b>200-69001</b>	Stuks: 10
	<b>220-69001</b>	Stuks: 10		<b>221-69001</b>	Stuks: 10			

## VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING




	<b>100-69000</b>	Stuks: 10		<b>101-69000</b>	Stuks: 10
--	------------------	-----------	--	------------------	-----------

## DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ11 UTP)



**650-11113** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

## Telefooncontactdoos 2 x RJ11 parallel



## SOKKEL



**170-09030** Stuks: 10 Met schroefklemmen en klauwen

## AFWERKINGSSET



	<b>100-69031</b>	Stuks: 10		<b>101-69031</b>	Stuks: 10		<b>102-69031</b>	Stuks: 10
	<b>104-69031</b>	Stuks: 10		<b>121-69031</b>	Stuks: 10		<b>122-69031</b>	Stuks: 10
	<b>123-69031</b>	Stuks: 10		<b>124-69031</b>	Stuks: 10		<b>154-69031</b>	Stuks: 10
	<b>157-69031</b>	Stuks: 10		<b>161-69031</b>	Stuks: 10		<b>200-69031</b>	Stuks: 10
	<b>220-69031</b>	Stuks: 10		<b>221-69031</b>	Stuks: 10			

## DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ11 UTP)



**650-11113** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### ADSL/VDSL-splitter RJ11

Geschikt voor ADSL, ADSL2, ADSL2+ en VDSL2 (standaard ITU G.933.2).

#### SOKKEL



**170-09090**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en klauwen

#### AFWERKINGSSET



**100-69091**

Stuks: 10

**104-69091**

Stuks: 10

**123-69091**

Stuks: 10

**157-69091**

Stuks: 10

**220-69091**

Stuks: 10



**101-69091**

Stuks: 10

**121-69091**

Stuks: 10

**124-69091**

Stuks: 10

**161-69091**

Stuks: 10

**221-69091**

Stuks: 10



**102-69091**

Stuks: 10

**122-69091**

Stuks: 10

**154-69091**

Stuks: 10

**200-69091**

Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING



**100-69090**

Stuks: 10



**101-69090**

Stuks: 10

#### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ11 UTP)



**650-11113**

Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ11 UTP



### 1 x RJ11 UTP, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

#### SOKKEL



**170-65113**

Stuks: 10

Voor klauwbevestiging



**170-65213**

Stuks: 10

Voor schroefbevestiging

#### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65100**

Stuks: 10

**104-65100**

Stuks: 10

**123-65100**

Stuks: 10

**157-65100**

Stuks: 10

**220-65100**

Stuks: 10



**101-65100**

Stuks: 10

**121-65100**

Stuks: 10

**124-65100**

Stuks: 10

**161-65100**

Stuks: 10

**221-65100**

Stuks: 10



**102-65100**

Stuks: 10

**122-65100**

Stuks: 10

**154-65100**

Stuks: 10

**200-65100**

Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65113**

Stuks: 10



**101-65113**

Stuks: 10

#### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ11 UTP)



**650-11113**

Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

















Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**2 x RJ11 UTP, vlakke uitvoering**

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

**SOKKEL**
**170-65114**    Stuks: 10    Voor klauwbevestiging

**170-65214**    Stuks: 10    Voor schroefbevestiging
**AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**

	<b>100-65200</b>	Stuks: 10		<b>101-65200</b>	Stuks: 10		<b>102-65200</b>	Stuks: 10
	<b>104-65200</b>	Stuks: 10		<b>121-65200</b>	Stuks: 10		<b>122-65200</b>	Stuks: 10
	<b>123-65200</b>	Stuks: 10		<b>124-65200</b>	Stuks: 10		<b>154-65200</b>	Stuks: 10
	<b>157-65200</b>	Stuks: 10		<b>161-65200</b>	Stuks: 10		<b>200-65200</b>	Stuks: 10
	<b>220-65200</b>	Stuks: 10		<b>221-65200</b>	Stuks: 10			

**SOKKEL**

	<b>100-65114</b>	Stuks: 10		<b>101-65114</b>	Stuks: 10
---	------------------	-----------	---	------------------	-----------

**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ11 UTP)**
**650-11113**    Stuks: 10    DIN-rail monteerbare RJ11 UTP

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





## Combinatie coax met RJ45-aansluiting Cat5E Telenet Interkabel en VOO

Combinatie coax met RJ45-aansluiting UTP Cat5E, aansluitdemping tv < 1dB.

Telenet Interkabel en VOO goedgekeurd voor analoge en digitale TV.

De standaard meegeleverde cat. 5E UTP RJ45-connector kan vervangen worden door een Niko Cat5E STP (650-45055) RJ45-connector, Niko Cat6 UTP (650-45061) RJ45-connector, Niko Cat6 STP (650-45066) RJ45-connector, Niko Cat6 A UTP (650-45071) RJ45-connector of een Niko Cat6 A STP (650-45077) RJ45-connector.















### SOKKEL



**170-65158** Stuks: 6 Voor klauwbevestiging

### AFWERKINGSSET



	<b>100-65702</b>	Stuks: 10		<b>101-65702</b>	Stuks: 10		<b>102-65702</b>	Stuks: 10
	<b>104-65702</b>	Stuks: 10		<b>121-65702</b>	Stuks: 10		<b>122-65702</b>	Stuks: 10
	<b>123-65702</b>	Stuks: 10		<b>124-65702</b>	Stuks: 10		<b>154-65702</b>	Stuks: 10
	<b>157-65702</b>	Stuks: 10		<b>161-65702</b>	Stuks: 10		<b>200-65702</b>	Stuks: 10
	<b>220-65702</b>	Stuks: 10		<b>221-65702</b>	Stuks: 10			

### VOLLEDIG APPARAAT



**100-65158** Stuks: 6 **101-65158** Stuks: 6

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.5E)



**650-14551** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.5E

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)



**650-16910** Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**Combinatie coax met RJ45-aansluiting Cat6 Telenet Interkabel en VOO**

Combinatie coax met RJ45-aansluiting UTP Cat6, aansluitdemping tv < 1dB.

Telenet Interkabel en VOO goedgekeurd voor analoge en digitale TV.

De standaard meegeleverde Cat6 UTP RJ45-connector kan vervangen worden door een Niko Cat5E UTP (650-45051) RJ45-connector, Niko Cat5E STP (650-45055) RJ45-connector, Niko Cat6 STP (650-45066) RJ45-connector, Niko Cat6 A UTP (650-45071) RJ45-connector of een Niko Cat6 A STP (650-45077) RJ45-connector.

**SOKKEL****170-65258**

Stuks: 6

Voor klauwbevestiging

**AFWERKINGSSET**

	<b>100-65702</b>	Stuks: 10		<b>101-65702</b>	Stuks: 10		<b>102-65702</b>	Stuks: 10
	<b>104-65702</b>	Stuks: 10		<b>121-65702</b>	Stuks: 10		<b>122-65702</b>	Stuks: 10
	<b>123-65702</b>	Stuks: 10		<b>124-65702</b>	Stuks: 10		<b>154-65702</b>	Stuks: 10
	<b>157-65702</b>	Stuks: 10		<b>161-65702</b>	Stuks: 10		<b>200-65702</b>	Stuks: 10
	<b>220-65702</b>	Stuks: 10		<b>221-65702</b>	Stuks: 10			

**VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING**

	<b>100-65258</b>	Stuks: 6		<b>101-65258</b>	Stuks: 6
--	------------------	----------	--	------------------	----------

**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT6)****650-14561**

Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6

**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)****650-16910**

Stuks: 10

DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



NIEUW

### Combinatie coax met RJ45-aansluiting Cat6 A Telenet Interkabel en VOO

Combinatie coax met RJ45-aansluiting UTP Cat6 A, aansluitdemping tv < 1dB.

Telenet Interkabel en VOO goedgekeurd voor analoge en digitale TV.

De standaard meegeleverde Cat6 A UTP RJ45-connector kan vervangen worden door een Niko Cat5E UTP (650-45051) RJ45-connector, Niko Cat5E STP (650-45055) RJ45-connector, Niko Cat6 UTP (650-45061) RJ45-connector, Niko Cat6 STP (650-45066) RJ45-connector of een Niko Cat6 A STP (650-45077) RJ45-connector.

#### SOKKEL



**170-65358**

Stuks: 6

Voor klauwbevestiging

#### AFWERKINGSSET



**100-65702**

Stuks: 10

**104-65702**

Stuks: 10

**123-65702**

Stuks: 10

**157-65702**

Stuks: 10

**220-65702**

Stuks: 10



**101-65702**

Stuks: 10

**121-65702**

Stuks: 10

**124-65702**

Stuks: 10

**161-65702**

Stuks: 10

**221-65702**

Stuks: 10



**102-65702**

Stuks: 10

**122-65702**

Stuks: 10

**154-65702**

Stuks: 10

**200-65702**

Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT



**100-65358**

Stuks: 6



**101-65358**

Stuks: 6

#### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)



**650-14571**

Stuks: 10

DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A

#### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)



**650-16910**

Stuks: 10

DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

# 1 x RJ45 UTP Cat5E, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector



## SOKKEL

















**170-65151** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-65251** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

## AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	<b>100-65100</b>	Stuks: 10		<b>101-65100</b>	Stuks: 10		<b>102-65100</b>	Stuks: 10
	<b>104-65100</b>	Stuks: 10		<b>121-65100</b>	Stuks: 10		<b>122-65100</b>	Stuks: 10
	<b>123-65100</b>	Stuks: 10		<b>124-65100</b>	Stuks: 10		<b>154-65100</b>	Stuks: 10
	<b>157-65100</b>	Stuks: 10		<b>161-65100</b>	Stuks: 10		<b>200-65100</b>	Stuks: 10
	<b>220-65100</b>	Stuks: 10		<b>221-65100</b>	Stuks: 10			

## VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65151** Stuks: 10 **101-65151** Stuks: 10

## VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65251** Stuks: 10 **101-65251** Stuks: 10

## DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.5E)



**650-14551** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.5E

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



## 2 x RJ45 UTP Cat5E, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 2 connectoren

### SOKKEL



**170-65152** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-65252** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65200** Stuks: 10  
**104-65200** Stuks: 10  
**123-65200** Stuks: 10  
**157-65200** Stuks: 10  
**220-65200** Stuks: 10



**101-65200** Stuks: 10  
**121-65200** Stuks: 10  
**124-65200** Stuks: 10  
**161-65200** Stuks: 10  
**221-65200** Stuks: 10



**102-65200** Stuks: 10  
**122-65200** Stuks: 10  
**154-65200** Stuks: 10  
**200-65200** Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65152** Stuks: 10



**101-65152** Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65252** Stuks: 10



**101-65252** Stuks: 10

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.5E)



**650-14551** Stuks: 10 DIN-rail montagebare RJ45 UTP Cat.5E



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

# **1 x RJ45 STP Cat5E, vlakke uitvoering**

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector



## **SOKKEL**

















**170-65155** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-65255** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

## **AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**



	<b>100-65100</b>	Stuks: 10		<b>101-65100</b>	Stuks: 10		<b>102-65100</b>	Stuks: 10
	<b>104-65100</b>	Stuks: 10		<b>121-65100</b>	Stuks: 10		<b>122-65100</b>	Stuks: 10
	<b>123-65100</b>	Stuks: 10		<b>124-65100</b>	Stuks: 10		<b>154-65100</b>	Stuks: 10
	<b>157-65100</b>	Stuks: 10		<b>161-65100</b>	Stuks: 10		<b>200-65100</b>	Stuks: 10
	<b>220-65100</b>	Stuks: 10		<b>221-65100</b>	Stuks: 10			

## **VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**



**100-65155** Stuks: 10 **101-65155** Stuks: 10

## **VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**



**100-65255** Stuks: 10 **101-65255** Stuks: 10

## **DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.5E)**



**650-14555** Stuks: 10 DIN-rail montagebare RJ45 STP Cat.5E

D.1

**D.2**

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



## 2 x RJ45 STP Cat5E, vlakke uitvoering

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

### SOKKEL



**170-65156** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-65256** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65200** Stuks: 10  
**104-65200** Stuks: 10  
**123-65200** Stuks: 10  
**157-65200** Stuks: 10  
**220-65200** Stuks: 10



**101-65200** Stuks: 10  
**121-65200** Stuks: 10  
**124-65200** Stuks: 10  
**161-65200** Stuks: 10  
**221-65200** Stuks: 10



**102-65200** Stuks: 10  
**122-65200** Stuks: 10  
**154-65200** Stuks: 10  
**200-65200** Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT VOOR KLAUWBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65156** Stuks: 10



**101-65156** Stuks: 10

### VOLLEDIG APPARAAT VOOR SCHROEFBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65256** Stuks: 10




**101-65256** Stuks: 10

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.5E)



**650-14555** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.5E



## 1 x RJ45 UTP Cat6, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

### SOKKEL



**170-65161** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-65261** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65100** Stuks: 10  
**104-65100** Stuks: 10  
**123-65100** Stuks: 10  
**157-65100** Stuks: 10  
**220-65100** Stuks: 10



**101-65100** Stuks: 10  
**121-65100** Stuks: 10  
**124-65100** Stuks: 10  
**161-65100** Stuks: 10  
**221-65100** Stuks: 10



**102-65100** Stuks: 10  
**122-65100** Stuks: 10  
**154-65100** Stuks: 10  
**200-65100** Stuks: 10

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT6)



**650-14561** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**2 x RJ45 UTP Cat6, vlakke uitvoering**

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

**SOKKEL****170-65162** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging**170-65262** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging**AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**

	<b>100-65200</b>	Stuks: 10		<b>101-65200</b>	Stuks: 10		<b>102-65200</b>	Stuks: 10
	<b>104-65200</b>	Stuks: 10		<b>121-65200</b>	Stuks: 10		<b>122-65200</b>	Stuks: 10
	<b>123-65200</b>	Stuks: 10		<b>124-65200</b>	Stuks: 10		<b>154-65200</b>	Stuks: 10
	<b>157-65200</b>	Stuks: 10		<b>161-65200</b>	Stuks: 10		<b>200-65200</b>	Stuks: 10
	<b>220-65200</b>	Stuks: 10		<b>221-65200</b>	Stuks: 10			

**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT6)****650-14561** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6**2 x RJ45 UTP Cat6, schuine uitvoering**

Incl. 1 x passtuk 9.4 and 2 connectoren

**SOKKEL****170-65362** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging**AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN**

	<b>100-65400</b>	Stuks: 10		<b>101-65400</b>	Stuks: 10		<b>102-65400</b>	Stuks: 10
	<b>104-65400</b>	Stuks: 10		<b>121-65400</b>	Stuks: 10		<b>122-65400</b>	Stuks: 10
	<b>123-65400</b>	Stuks: 10		<b>124-65400</b>	Stuks: 10		<b>154-65400</b>	Stuks: 10
	<b>157-65400</b>	Stuks: 10		<b>161-65400</b>	Stuks: 10		<b>200-65400</b>	Stuks: 10
	<b>220-65400</b>	Stuks: 10		<b>221-65400</b>	Stuks: 10			

**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT6)****650-14561** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





### 1 x RJ45 STP Cat6, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector

#### SOKKEL



**170-65166** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-65266** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

#### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65100** Stuks: 10  
**104-65100** Stuks: 10  
**123-65100** Stuks: 10  
**157-65100** Stuks: 10  
**220-65100** Stuks: 10



**101-65100** Stuks: 10  
**121-65100** Stuks: 10  
**124-65100** Stuks: 10  
**161-65100** Stuks: 10  
**221-65100** Stuks: 10



**102-65100** Stuks: 10  
**122-65100** Stuks: 10  
**154-65100** Stuks: 10  
**200-65100** Stuks: 10

#### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6)



**650-14566** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6



### 2 x RJ45 STP Cat6, vlakke uitvoering

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

#### SOKKEL



**170-65167** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-65267** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

#### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65200** Stuks: 10  
**104-65200** Stuks: 10  
**123-65200** Stuks: 10  
**157-65200** Stuks: 10  
**220-65200** Stuks: 10



**101-65200** Stuks: 10  
**121-65200** Stuks: 10  
**124-65200** Stuks: 10  
**161-65200** Stuks: 10  
**221-65200** Stuks: 10



**102-65200** Stuks: 10  
**122-65200** Stuks: 10  
**154-65200** Stuks: 10  
**200-65200** Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT MET KLAUWBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65167** Stuks: 10



**101-65167** Stuks: 10

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65267** Stuks: 10



**101-65267** Stuks: 10

#### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6)



**650-14566** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6

















Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**2 x RJ45 STP Cat6, schuine uitvoering**

Incl. 1 x passtuk 9.4 en 2 connectoren

**SOKKEL****170-65367** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging**AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN**

	<b>100-65400</b>	Stuks: 10		<b>101-65400</b>	Stuks: 10		<b>102-65400</b>	Stuks: 10
	<b>104-65400</b>	Stuks: 10		<b>121-65400</b>	Stuks: 10		<b>122-65400</b>	Stuks: 10
	<b>123-65400</b>	Stuks: 10		<b>124-65400</b>	Stuks: 10		<b>154-65400</b>	Stuks: 10
	<b>157-65400</b>	Stuks: 10		<b>161-65400</b>	Stuks: 10		<b>200-65400</b>	Stuks: 10
	<b>220-65400</b>	Stuks: 10		<b>221-65400</b>	Stuks: 10			















**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6)****650-14566** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6**1 x RJ45 UTP Cat6 A, vlakke uitvoering**

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector



NIEUW

**SOKKEL****170-65171** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging**170-65271** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging**AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**

	<b>100-65100</b>	Stuks: 10		<b>101-65100</b>	Stuks: 10		<b>102-65100</b>	Stuks: 10
	<b>104-65100</b>	Stuks: 10		<b>121-65100</b>	Stuks: 10		<b>122-65100</b>	Stuks: 10
	<b>123-65100</b>	Stuks: 10		<b>124-65100</b>	Stuks: 10		<b>154-65100</b>	Stuks: 10
	<b>157-65100</b>	Stuks: 10		<b>161-65100</b>	Stuks: 10		<b>200-65100</b>	Stuks: 10
	<b>220-65100</b>	Stuks: 10		<b>221-65100</b>	Stuks: 10			

**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)****650-14571** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



NIEUW

## 2 x RJ45 UTP Cat6 A, vlakke uitvoering

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren

















**170-65172** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-65272** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	<b>100-65200</b>	Stuks: 10		<b>101-65200</b>	Stuks: 10		<b>102-65200</b>	Stuks: 10
	<b>104-65200</b>	Stuks: 10		<b>121-65200</b>	Stuks: 10		<b>122-65200</b>	Stuks: 10
	<b>123-65200</b>	Stuks: 10		<b>124-65200</b>	Stuks: 10		<b>154-65200</b>	Stuks: 10
	<b>157-65200</b>	Stuks: 10		<b>161-65200</b>	Stuks: 10		<b>200-65200</b>	Stuks: 10
	<b>220-65200</b>	Stuks: 10		<b>221-65200</b>	Stuks: 10			

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)



**650-14571** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A



NIEUW

## 2 x RJ45 UTP Cat6 A, schuine uitvoering















### SOKKEL



**170-65372** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN



	<b>100-65400</b>	Stuks: 10		<b>101-65400</b>	Stuks: 10		<b>102-65400</b>	Stuks: 10
	<b>104-65400</b>	Stuks: 10		<b>121-65400</b>	Stuks: 10		<b>122-65400</b>	Stuks: 10
	<b>123-65400</b>	Stuks: 10		<b>124-65400</b>	Stuks: 10		<b>154-65400</b>	Stuks: 10
	<b>157-65400</b>	Stuks: 10		<b>161-65400</b>	Stuks: 10		<b>200-65400</b>	Stuks: 10
	<b>220-65400</b>	Stuks: 10		<b>221-65400</b>	Stuks: 10			

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)



**650-14571** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6 A)



**650-14577** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6 A



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

## 1 x RJ45 STP Cat6 A, vlakke uitvoering

Incl. passtuk 9.1 en 1 connector



NIEUW

### SOKKEL

















**170-65177** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-65277** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	<b>100-65100</b>	Stuks: 10		<b>101-65100</b>	Stuks: 10		<b>102-65100</b>	Stuks: 10
	<b>104-65100</b>	Stuks: 10		<b>121-65100</b>	Stuks: 10		<b>122-65100</b>	Stuks: 10
	<b>123-65100</b>	Stuks: 10		<b>124-65100</b>	Stuks: 10		<b>154-65100</b>	Stuks: 10
	<b>157-65100</b>	Stuks: 10		<b>161-65100</b>	Stuks: 10		<b>200-65100</b>	Stuks: 10
	<b>220-65100</b>	Stuks: 10		<b>221-65100</b>	Stuks: 10			

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6 A)



**650-14577** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6 A

## 2 x RJ45 STP Cat6 A, vlakke uitvoering

Incl. 2 x passtuk 9.1 en 2 connectoren



NIEUW

### SOKKEL

















**170-65179** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-65279** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging


### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	<b>100-65200</b>	Stuks: 10		<b>101-65200</b>	Stuks: 10		<b>102-65200</b>	Stuks: 10
	<b>104-65200</b>	Stuks: 10		<b>121-65200</b>	Stuks: 10		<b>122-65200</b>	Stuks: 10
	<b>123-65200</b>	Stuks: 10		<b>124-65200</b>	Stuks: 10		<b>154-65200</b>	Stuks: 10
	<b>157-65200</b>	Stuks: 10		<b>161-65200</b>	Stuks: 10		<b>200-65200</b>	Stuks: 10
	<b>220-65200</b>	Stuks: 10		<b>221-65200</b>	Stuks: 10			

### VOLLEDIG APPARAAT MET KLAUWBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	<b>100-65178</b>	Stuks: 10		<b>101-65178</b>	Stuks: 10
---	------------------	-----------	---	------------------	-----------

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFBEVESTIGING, MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	<b>100-65278</b>	Stuks: 10		<b>101-65278</b>	Stuks: 10
---	------------------	-----------	---	------------------	-----------

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6 A)



**650-14577** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6 A



NIEUW

## 2 x RJ45 STP Cat6 A, schuine uitvoering

Incl. 1 x passtuk 9.4 en 2 connectoren

### SOKKEL


**170-65377**

Stuks: 10

Voor schroefbevestiging

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN


**100-65400**

Stuks: 10

**104-65400**

Stuks: 10

**123-65400**

Stuks: 10

**157-65400**

Stuks: 10

**220-65400**

Stuks: 10


**101-65400**

Stuks: 10

**121-65400**

Stuks: 10

**124-65400**

Stuks: 10

**161-65400**

Stuks: 10

**221-65400**

Stuks: 10


**102-65400**

Stuks: 10

**122-65400**

Stuks: 10

**154-65400**

Stuks: 10

**200-65400**

Stuks: 10

### DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6 A)


**650-14577**

Stuks: 10

DIN-rail montagebare RJ45 STP Cat.6 A



### Connectoren

#### TOEBEHOREN


**650-45051**

Stuks: 10

RJ45-connector, UTP, cat. 5E


**650-45055**

Stuks: 10

RJ45-connector, STP, cat. 5E


**650-45061**

Stuks: 10

RJ45-connector, UTP, cat. 6


**650-45066**

Stuks: 10

RJ45-connector, STP, cat. 6


**650-45013**

Stuks: 10

RJ11-connector, UTP



NIEUW

**650-45071**

Stuks: 10

RJ45-connector, UTP, cat. 6 A



NIEUW

**650-45077**

Stuks: 10

RJ45-connector, STP, cat. 6 A



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.

**DIN-rail connectoren**

inclusief DIN-rail adapter en connector

**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ11 UTP)****650-11113** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ11 UTP**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.5E)****650-14551** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.5E**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.5E)****650-14555** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.5E**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6)****650-14561** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6)****650-14566** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 UTP CAT.6 A)****NIEUW** **650-14571** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 UTP Cat.6 A**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR RJ45 STP CAT.6 A)****NIEUW** **650-14577** Stuks: 10 DIN-rail monteerbare RJ45 STP Cat.6 A**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV)****650-16900** Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV (voor RG59 kabel)**DIN-RAIL CONNECTOR (INCL. DIN-RAIL ADAPTER EN CONNECTOR TV + SAT)****650-16910** Stuks: 10 DIN-rail coax F-connector TV+Sat (voor RG6 kabel)

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdeklatten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



## Toebehoren

### SOKKEL



**170-68600** Stuks: 10 Voor klauwbevestiging



**170-68700** Stuks: 10 Voor schroefbevestiging

### TRANSPARANT TEKSTVELD



**190-65000** Stuks: 50 Transparant tekstveld

### BLINDPLAATJES 45X45 MM



**100-76901** Stuks: 10



**104-76901** Stuks: 10



**123-76901** Stuks: 10



**157-76901** Stuks: 10



**220-76901** Stuks: 10



**101-76901** Stuks: 10



**121-76901** Stuks: 10



**124-76901** Stuks: 10



**161-76901** Stuks: 10



**221-76901** Stuks: 10



**102-76901** Stuks: 10



**122-76901** Stuks: 10




**154-76901** Stuks: 10



**200-76901** Stuks: 10



## Passtukken



## PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, ENKELVOUDIG



**170-65901** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 9.1

## PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG



**170-65101** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)



**170-65201** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 2 (voor Systimax,...)



**170-65501** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Panduit,...)



**170-65601** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)



**170-65701** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Abitana, Prysmian, Molex,...)

## PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, ENKELVOUDIG



**170-65401** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 4.1

## PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, DUBBEL



**170-65402** Stuks: 10 Tweevoudig passtuk 4.2

## PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, DUBBEL



**170-65302** Stuks: 10 Tweevoudig passtuk 3.2

## PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, DUBBEL



**170-65904** Stuks: 10 Tweevoudig schuin passtuk 9.4

## PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, DUBBEL



**170-65404** Stuks: 10 Tweevoudig schuin passtuk 4.4

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Afdekplaten afzonderlijk te bestellen.  
Afbeeldingen afgewerkte producten louter ter illustratie.



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





# Niko opbouwkit

## Meer vaart in je (ver)bouwprojecten

Bouw- of renovatieprojecten schieten een stuk sneller op dankzij de opbouwkit. In combinatie met de inbouwfuncties van Niko is deze kit dé ideale opbouwoplossing.

### VOORDELEN



#### Eenvoudig

- maar 4 referentiecodes
- eenvoudige en tweevoudige uitvoering
- beschikbaar in cream en white
- horizontale en verticale montage mogelijk
- geen montageplaat meer nodig



#### Functioneel

- uitgebreide mogelijkheden: combineerbaar met het volledige gamma inbouwfuncties
- snelle en eenvoudige montage en bedrading
  - geschikt voor montage op elke ondergrond
  - grote bedradersruimte bij compacte afmetingen van de opbouwdozen
  - perfecte afwerking bij aansluiting op plinten en lijsten via gemakkelijk verwijderbare uitbreekpoorten
  - geschikt voor aansluiting van kabels en buizen via de optionele metrische buisingangen

#### Elegant

- verzorgd design aanleunend bij Niko Original en Niko Intense
- perfect combineerbaar en integreerbaar in de leefomgeving

#### Duurzame kwaliteit

- vormvaste kunststof pc/asa
- condenswaterdicht (IP21)
- slagvast (IK06)

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Enkelvoudige opbouwkit

De enkelvoudige opbouwkit met bijgeleverde schroeven is combineerbaar met alle producten uit het Niko inbouwgamma, met uitzondering van de tijdschakelaars, de bewegingsmelders 110° en de wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging.

#### VOLLEDIG APPARAAT



**100-80100** Stuks: 10 cream




**101-80100** Stuks: 10 white



### Tweevoudige opbouwkit

De tweevoudige opbouwkit met bijgeleverde schroeven is combineerbaar met alle producten uit het Niko inbouwgamma, met uitzondering van de tijdschakelaars, de bewegingsmelders 110° en de wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging.

#### VOLLEDIG APPARAAT



**100-80200** Stuks: 5 cream



**101-80200** Stuks: 5 white



### Buisingen

#### M16-BUISINGANG



**11-865** Stuks: 50 cream



**31-865** Stuks: 50 white

#### M20-BUISINGANG



**11-866** Stuks: 50 cream



**31-866** Stuks: 50 white







# Niko Hydro

## De waterdichte oplossing

Niko Hydro werd speciaal ontworpen voor veeleisende en vochtige omgevingen. De volledige reeks is ook beschikbaar in wit of zwart. Hiermee komt Niko tegemoet aan de trend van witte en zwarte gevels.

### VOORDELEN



#### Eenvoudig en snel

- mechanisme opbouw = mechanisme inbouw
  - de vertrouwde manier van werken
  - tijdswinst
  - geringe inbouwdiepte = meer ruimte voor bedrading
- verhoogde opbouwdoos
  - bedrading blijft binnen de opbouwdoos onder de sokkel
  - het vastgeklikte mechanisme wordt niet naar buiten geduwd
  - handenvrij monteren van het deksel



#### Betrouwbaar

- spuitwaterdicht: IP55
- slagvast: IK07
- hoge chemische bestendigheid
- onverliesbare schroeven
- mechanisme zit vast aan het deksel bij levering

#### Esthetisch

- mooie inbouwoplossing voor metselwerk en panelen
- membraaningangen voor de enkelvoudige en tweevoudige opbouwdoos
- sober en subtiel design
- volledig assortiment in grijs, zwart en wit: integreert harmonieus in de omgeving
- kleurvast: in de massa gekleurd



#### Functioneel

- aanpaskader om 45 x 45 mm Niko datamodules, telefooncontactdozen, audioaansluitingen en tv/FM-contactdozen in te bouwen
- schakelaars 16A, ledsignaalapparaat, fietsoplaspunt, sleutelschakelaar...

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





NIEUW

#### Niko Hydro met insteekklemmen

- klemvast dankzij de insteekklem van hoogstaande kwaliteit
- ontgrendeling vooraan, waardoor de bedrading de geleiders niet kan losduwen
- lange levensduur dankzij het doordachte productdesign
- compatibel met alle Niko afwerkingen



#### Sleutelschakelaar

- spuitwaterdicht: IP55
- zowel 10 A als 16 A: geschikt voor rolluiken, garagepoorten, toegangsdeuren, hekken, schermen, zwembadcovers en wandcontactdozen
- eenvoudige en intuïtieve bediening
- compatibel met de Niko Hydro inbouwkaders en opbouwdozen
- beschikbaar in grijs, zwart en wit



#### Signaalapparaat met witte leds

- spuitwaterdicht: IP55
- melkwhite lens en witte leds
- signaalfunctie en oriëntatieverlichting
- compatibel met de Niko Hydro inbouwkaders en opbouwdozen



#### Fietsoplaadpunt

- herkenbaar design met groen deksel en fietslogo
- standaard stroomsterkte: 16 A
- combineerbaar met de sleutelschakelaar 16 A in flatgebouwen waar elke bewoner zijn eigen oplaadpunt heeft
- compatibel met de Niko Hydro inbouwkaders en opbouwdozen
- beschikbaar in grijs, zwart en wit

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





NIEUW

### Fietsoplaadpunt, 16 A/250 Vac met groene beschermklep

Tweepolig met penaaarde en kinderveiligheid.

h 16 A  
250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-36675	Stuks: 1	Met insteekklemmen, grey
701-36675	Stuks: 1	Met insteekklemmen, white
761-36675	Stuks: 1	Met insteekklemmen, black

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-36670	Stuks: 1	Met schroefklemmen, grey
701-36670	Stuks: 1	Met schroefklemmen, white
761-36670	Stuks: 1	Met schroefklemmen, black



### Wandcontactdoos, 16 A/250 Vac

Tweepolig met penaaarde en kinderveiligheid.

h 16 A  
250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

NIEUW



700-36605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
701-36605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
761-36605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black



#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




700-36600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
701-36600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
761-36600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

**Dubbele wandcontactdoos, 16 A/250 Vac**

Tweepolig met penaarde en kinderveiligheid.

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN (IP55), VOORBEDRAAD, HORIZONTAAL****NIEUW**


<b>700-37754</b>	Stuks: 2	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, grey
<b>701-37754</b>	Stuks: 2	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, white
<b>761-37754</b>	Stuks: 2	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, black

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, HORIZONTAAL****NIEUW**


<b>700-37753</b>	Stuks: 2	Met insteekklemmen en één M20-wartel, grey
<b>701-37753</b>	Stuks: 2	Met insteekklemmen en één M20-wartel, white
<b>761-37753</b>	Stuks: 2	Met insteekklemmen en één M20-wartel, black

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN (IP55), VOORBEDRAAD, VERTICAAL****NIEUW**

<b>700-37735</b>	Stuks: 2	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, grey
<b>701-37735</b>	Stuks: 2	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, white
<b>761-37735</b>	Stuks: 2	Met insteekklemmen en twee M20-wartels, black

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN (IP55), VOORBEDRAAD, HORIZONTAAL**

<b>700-37749</b>	Stuks: 2	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, grey
<b>701-37749</b>	Stuks: 2	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, white
<b>761-37749</b>	Stuks: 2	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, black

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, HORIZONTAAL**

<b>700-37748</b>	Stuks: 2	Met schroefklemmen en één M20-wartel, grey
<b>701-37748</b>	Stuks: 2	Met schroefklemmen en één M20-wartel, white
<b>761-37748</b>	Stuks: 2	Met schroefklemmen en één M20-wartel, black

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN (IP55), VOORBEDRAAD, VERTICAAL**

<b>700-37730</b>	Stuks: 2	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, grey
<b>701-37730</b>	Stuks: 2	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, white
<b>761-37730</b>	Stuks: 2	Met schroefklemmen en twee M20-wartels, black

D.1

D.2




D.3

**D.4**




D.5

De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.




**Tweepolige schakelaar, 10 A/250 Vac** 10 A  
250 Vac**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)****NIEUW**

	<b>700-31205</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	<b>701-31205</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	<b>761-31205</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black




**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

	<b>700-31200</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	<b>701-31200</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	<b>761-31200</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black




**Wisselschakelaar, 10 A/250 Vac** 10 A  
250 Vac**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)****NIEUW**

	<b>700-31605</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	<b>701-31605</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	<b>761-31605</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black




**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

	<b>700-31600</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	<b>701-31600</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	<b>761-31600</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black




**Kruisschakelaar, 10 A/250 Vac** 10 A  
250 Vac**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)****NIEUW**


	<b>700-31705</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	<b>701-31705</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	<b>761-31705</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black




**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**


	<b>700-31700</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	<b>701-31700</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	<b>761-31700</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black




**Tweepolige schakelaar, 16 A/250 Vac**
 16 A  
250 Vac
**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

	<b>700-31300</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	<b>701-31300</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	<b>761-31300</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black




**Wisselschakelaar, 16 A/250 Vac**
 16 A  
250 Vac
**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

	<b>700-31616</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	<b>701-31616</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	<b>761-31616</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

**Serieschakelaar, 10 A/250 Vac**
 10 A  
250 Vac
**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)****NIEUW**

	<b>700-31505</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	<b>701-31505</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	<b>761-31505</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

	<b>700-31500</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	<b>701-31500</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	<b>761-31500</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5




De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.






### Tweevoudige wisselschakelaar, 10 A/250 Vac



#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




NIEUW



	<b>700-32605</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	<b>701-32605</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	<b>761-32605</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-32600</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	<b>701-32600</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	<b>761-32600</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



### Tweepolige controleschakelaar, 10 A/250 Vac




Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).



#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




NIEUW



	<b>700-37205</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	<b>701-37205</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	<b>761-37205</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-37200</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	<b>701-37200</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	<b>761-37200</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



### Wisselcontroleschakelaar, 10 A/250 Vac




Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).



#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




NIEUW



	<b>700-37605</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
	<b>701-37605</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
	<b>761-37605</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-37600</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	<b>701-37600</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	<b>761-37600</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

**Sleutelschakelaar 10 A/250 Vac**

Met deze spuitwaterdichte sleutelschakelaar open en sluit je eenvoudig elektrische schuifdeuren, hekken, zwembadoverdekkingen ...

10 A  
250 Vac



NIEUW

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

700-38700	Stuks: 10	Sleutelschakelaar, grey
701-38700	Stuks: 10	Sleutelschakelaar, white
761-38700	Stuks: 10	Sleutelschakelaar, black

**Sleutelschakelaar 16 A/250 Vac**

Met deze spuitwaterdichte sleutelschakelaar open en sluit je eenvoudig elektrische schuifdeuren, hekken, zwembadoverdekkingen ...

16 A  
250 Vac



NIEUW

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

700-38800	Stuks: 1	Sleutelschakelaar, grey
701-38800	Stuks: 1	Sleutelschakelaar, white
761-38800	Stuks: 1	Sleutelschakelaar, black

**Rolluikschakelaar, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden**

Deze schakelaar wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

Als je de draairichting wil veranderen, moet je eerst de linkertoets op 'STOP' plaatsen, dan op het juiste pijltje drukken op de rechterschakelaar en vervolgens opnieuw op 'START' drukken.

10 A  
250 Vac

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

NIEUW



700-35905	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
701-35905	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
761-35905	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

700-35900	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
701-35900	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
761-35900	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Rolluikdrukknop, elektrisch gescheiden

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

10 A  
250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

NIEUW



700-35915	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
701-35915	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
761-35915	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35910	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
701-35910	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
761-35910	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



### Verlichtbare drukknop, NO of NG

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).

10 A  
250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

NIEUW



700-30005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
701-30005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
761-30005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-30000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
701-30000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
761-30000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black



### Niet-verlichtbare drukknop, NO of NG

Met vier aansluitklemmen.

10 A  
250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

NIEUW



700-33005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
701-33005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
761-33005	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-33000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
701-33000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
761-33000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

**Verlichtbare tweevoudige drukknop, 2x NO of NG**

Met transparante venstertjes zonder symbool. De ledverlichtingselementen moeten afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).

⊗⊗ 10 A  
250 Vac

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)****NIEUW**

<b>700-35105</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
<b>701-35105</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
<b>761-35105</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

<b>700-35100</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
<b>701-35100</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
<b>761-35100</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

**Niet-verlichtbare tweevoudige drukknop, 2x NO of NG**

⊙⊙ 10 A  
250 Vac

**VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)****NIEUW**

<b>700-35005</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey
<b>701-35005</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white
<b>761-35005</b>	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black

**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)**

<b>700-35000</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
<b>701-35000</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
<b>761-35000</b>	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

**Transparant venstertje met symbolen voor drukknoppen (10 A/250 Vac)****TRANSPARANTE VENSTERTJES**

**700-30100** Stuks: 10 Met belsymbool



**700-30200** Stuks: 10 Met lampsymbool



**700-30300** Stuks: 10 Met sleutelsymbool



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5





### Signaalapparaat, 250 Vac

Met transparant deksel met rode of witte leds.



250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



**NIEUW**

**700-38100**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en rode leds

**700-38200**

Stuks: 10

Met schroefklemmen en witte leds



### Aanpaskader met klapdeksel voor 45x45 mm-functies

Aanpaskader voor de inbouw van de volgende 45x45 mm-functies: Niko datamodules, telefooncontactdozen, audioaansluitingen en tv-FM-contactdozen.

#### VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



**700-85000**

Stuks: 10

Grey



**701-85000**

Stuks: 10

White



**761-85000**

Stuks: 10

Black

**Datamodule voor Niko RJ-connectoren**

enkelvoudige datamodule (vlak) = 1 enkelvoudige afwerkingsset + 1 passtuk

tweetvoudige datamodule (vlak) = 1 tweetvoudige afwerkingsset + 2 passtukken

tweetvoudige datamodule (schuin) = 1 tweetvoudige afwerkingsset + 1 passtuk















**PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, ENKELVOUDIG**

**170-65901** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 9.1















**PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, DUBBEL**

**170-65904** Stuks: 10 Tweetvoudig schuin passtuk 9.4

**AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**

	<b>100-65100</b>	Stuks: 10		<b>101-65100</b>	Stuks: 10		<b>102-65100</b>	Stuks: 10
	<b>104-65100</b>	Stuks: 10		<b>121-65100</b>	Stuks: 10		<b>122-65100</b>	Stuks: 10
	<b>123-65100</b>	Stuks: 10		<b>124-65100</b>	Stuks: 10		<b>154-65100</b>	Stuks: 10
	<b>157-65100</b>	Stuks: 10		<b>161-65100</b>	Stuks: 10		<b>200-65100</b>	Stuks: 10
	<b>220-65100</b>	Stuks: 10		<b>221-65100</b>	Stuks: 10			

**AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**

	<b>100-65200</b>	Stuks: 10		<b>101-65200</b>	Stuks: 10		<b>102-65200</b>	Stuks: 10
	<b>104-65200</b>	Stuks: 10		<b>121-65200</b>	Stuks: 10		<b>122-65200</b>	Stuks: 10
	<b>123-65200</b>	Stuks: 10		<b>124-65200</b>	Stuks: 10		<b>154-65200</b>	Stuks: 10
	<b>157-65200</b>	Stuks: 10		<b>161-65200</b>	Stuks: 10		<b>200-65200</b>	Stuks: 10
	<b>220-65200</b>	Stuks: 10		<b>221-65200</b>	Stuks: 10			















**AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD**

**101-65500** Stuks: 10 Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

**AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD**

**101-65600** Stuks: 10 Tweetvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

**AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN**

	<b>100-65400</b>	Stuks: 10		<b>101-65400</b>	Stuks: 10		<b>102-65400</b>	Stuks: 10
	<b>104-65400</b>	Stuks: 10		<b>121-65400</b>	Stuks: 10		<b>122-65400</b>	Stuks: 10
	<b>123-65400</b>	Stuks: 10		<b>124-65400</b>	Stuks: 10		<b>154-65400</b>	Stuks: 10
	<b>157-65400</b>	Stuks: 10		<b>161-65400</b>	Stuks: 10		<b>200-65400</b>	Stuks: 10
	<b>220-65400</b>	Stuks: 10		<b>221-65400</b>	Stuks: 10			

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de [technische catalogus](#).



## Niko RJ-connector

### TOEBEHOREN



**650-45051** Stuks: 10 RJ45-connector, UTP, cat. 5E



**650-45055** Stuks: 10 RJ45-connector, STP, cat. 5E



**650-45061** Stuks: 10 RJ45-connector, UTP, cat. 6



**650-45066** Stuks: 10 RJ45-connector, STP, cat. 6



**650-45013** Stuks: 10 RJ11-connector, UTP



NIEUW

**650-45071** Stuks: 10 RJ45-connector, UTP, cat. 6 A



NIEUW

**650-45077** Stuks: 10 RJ45-connector, STP, cat. 6 A



## Enkelvoudige datamodule voor andere RJ-connectoren

datamodule = 1 afwerkingsset + 1 passtuk

### PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG



**170-65101** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)



**170-65201** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 2 (voor systimax,...)



**170-65501** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Panduit,...)



**170-65601** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)



**170-65701** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Abitana, Prysmian, Molex,...)

### PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, ENKELVOUDIG



**170-65401** Stuks: 10 Enkelvoudig passtuk 4.1

### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



**100-65100** Stuks: 10

**104-65100** Stuks: 10

**123-65100** Stuks: 10

**157-65100** Stuks: 10

**220-65100** Stuks: 10



**101-65100** Stuks: 10

**121-65100** Stuks: 10

**124-65100** Stuks: 10

**161-65100** Stuks: 10

**221-65100** Stuks: 10



**102-65100** Stuks: 10

**122-65100** Stuks: 10

**154-65100** Stuks: 10

**200-65100** Stuks: 10

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD



**101-65500** Stuks: 10

Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

**Tweevoudige datamodule voor andere RJ-connectoren**

datamodule = 1 afwerkingsset + 2 enkelvoudige passtukken of 1 tweevoudig passtuk

**PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG**

<b>170-65101</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)
<b>170-65201</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 2 (voor systimax,...)
<b>170-65501</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Panduit,...)
<b>170-65601</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)
<b>170-65701</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Abitana, Prysmian, Molex,...)

**PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, DUBBEL**

<b>170-65302</b>	Stuks: 10	Tweevoudig passtuk 3.2
------------------	-----------	------------------------

**PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, DUBBEL**

<b>170-65402</b>	Stuks: 10	Tweevoudig passtuk 4.2
------------------	-----------	------------------------

**AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD**

<b>100-65200</b>	Stuks: 10	<b>101-65200</b>	Stuks: 10	<b>102-65200</b>	Stuks: 10
<b>104-65200</b>	Stuks: 10	<b>121-65200</b>	Stuks: 10	<b>122-65200</b>	Stuks: 10
<b>123-65200</b>	Stuks: 10	<b>124-65200</b>	Stuks: 10	<b>154-65200</b>	Stuks: 10
<b>157-65200</b>	Stuks: 10	<b>161-65200</b>	Stuks: 10	<b>200-65200</b>	Stuks: 10
<b>220-65200</b>	Stuks: 10	<b>221-65200</b>	Stuks: 10		

**AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD**

<b>101-65600</b>	Stuks: 10	Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
------------------	-----------	---

**Telefooncontactdoos, 45 x 45 mm****VOLLEDIG APPARAAT**

<b>101-69002</b>	Stuks: 10	Vijfpolige telefooncontactdoos
------------------	-----------	--------------------------------



<b>101-69032</b>	Stuks: 10	Telefooncontactdoos met twee RJ11-connectoren in parallel
------------------	-----------	---



<b>101-69092</b>	Stuks: 10	ADSL-VDSL-splitter met twee RJ11-connectoren
------------------	-----------	--

De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Audioaansluiting, 45 x 45 mm

#### VOLLEDIG APPARAAT



**101-69703**

Stuks: 10

Tweevoudige luidsprekeraansluiting



**101-69803**

Stuks: 10

Enkelvoudige luidsprekeraansluiting



### TV-FM-contactdoos, 45 x 45 mm

#### VOLLEDIG APPARAAT



**101-69121**

Stuks: 10

Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv



**101-69501**

Stuks: 10

Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv en FM



**101-69532**

Stuks: 10

Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv en FM (Telenet-Interkabel gecertificeerd)



**101-69552**

Stuks: 10

Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv, FM en satelliet



**101-69601**

Stuks: 10

Doorluscontactdoos met coxaansluiting voor tv en FM




## Opbouwdoos voor één functie

Deze enkelvoudige opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.






### ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN



	<b>700-83101</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, grey
	<b>701-83101</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, white
	<b>761-83101</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos, black




### ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG



	<b>700-84101</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met één M20-ingang, grey
	<b>701-84101</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met één M20-ingang, white
	<b>761-84101</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met één M20-ingang, black




### ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN



	<b>700-84102</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen, grey
	<b>701-84102</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen, white
	<b>761-84102</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen, black




### ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET 2X1 M20-INGANGEN



	<b>700-84111</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang, grey
	<b>701-84111</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang, white
	<b>761-84111</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang, black

### ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET 1X2 EN ÉÉN M20-INGANGEN



	<b>700-84112</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, grey
	<b>701-84112</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, white
	<b>761-84112</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, black

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.






### Verticale opbouwdoos voor twee functies

Deze dubbele verticale opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.




#### TWEEVOUDIGE VERTICALE OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN



	<b>700-83201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos, grey
	<b>701-83201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos, white
	<b>761-83201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos, black




#### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG



	<b>700-84201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, grey
	<b>701-84201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, white
	<b>761-84201</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, black




#### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANG



	<b>700-84202</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, grey
	<b>701-84202</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, white
	<b>761-84202</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, black




#### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 2X1 M20-INGANGEN



	<b>700-84211</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang, grey
	<b>701-84211</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang, white
	<b>761-84211</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang, black

#### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANG + 1 M20 INGANG




	<b>700-84212</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, grey
	<b>701-84212</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, white
	<b>761-84212</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang, black






### Horizontale opbouwdoos voor twee functies

Deze dubbele horizontale opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.




#### HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1 M20-INGANG



	<b>700-84801</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, grey
	<b>701-84801</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, white
	<b>761-84801</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang, black

#### HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN



	<b>700-84802</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, grey
	<b>701-84802</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, white
	<b>761-84802</b>	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen, black




### Verticale opbouwdoos voor drie functies

Deze drievoudige verticale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



#### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN




	<b>700-84302</b>	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen, grey
	<b>701-84302</b>	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen, white
	<b>761-84302</b>	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen, black




### Horizontale opbouwdoos voor drie functies

Deze drievoudige horizontale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



#### HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN



	<b>700-84902</b>	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen, grey
	<b>701-84902</b>	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen, white
	<b>761-84902</b>	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen, black




### Inbouwkader

Voor de inbouw van één spuitwaterdichte opbouwfunctie in metselwerk of panelen.



#### ENKELVOUDIG INBOUWKADER



	<b>700-73000</b>	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, grey
	<b>701-73000</b>	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, white
	<b>761-73000</b>	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, black

#### TOEBEHOREN



<b>170-00093</b>	Stuks: 100	Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)
------------------	------------	---



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5









### Verticaal inbouwkader voor twee functies

Dit dubbele verticale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

#### TWEEVOUDIG INBOUWKADER VERTICAAL




	<b>700-74000</b>	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, grey
	<b>701-74000</b>	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, white
	<b>761-74000</b>	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, black

#### TOEBEHOREN




<b>170-00093</b>	Stuks: 100	Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)
------------------	------------	---






### Horizontaal inbouwkader voor twee functies

Dit dubbele horizontale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

#### TWEEVOUDIG INBOUWKADER HORIZONTAAL



	<b>700-75000</b>	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, grey
	<b>701-75000</b>	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, white
	<b>761-75000</b>	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, black

#### TOEBEHOREN






<b>170-00093</b>	Stuks: 100	Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)
------------------	------------	---



### Blindplaat

#### TOEBEHOREN



	<b>700-38500</b>	Stuks: 10	Blindplaat, grey
	<b>701-38500</b>	Stuks: 10	Blindplaat, white
	<b>761-38500</b>	Stuks: 10	Blindplaat, black

## M20-wartel



## TOEBEHOREN



**700-84001** Stuks: 50 M20-wartel, grey



**701-84001** Stuks: 50 M20-wartel, white



**761-84001** Stuks: 50 M20-wartel, black

## M20-blindstop



## TOEBEHOREN



**700-84000** Stuks: 1 M20-blindstop, grey



**701-84000** Stuks: 100 M20-blindstop, white



**761-84000** Stuks: 100 M20-blindstop, black

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Ledverlichtingselement voor controleschakelaars en verlichtbare drukknoppen

Het ledverlichtingselement met automatische aansluiting heeft een signalisatiefunctie in combinatie met een wissel- of kruisschakelaar, een NO- of NG-drukknop of een 2x NO- of NG-drukknop. In combinatie met een tweepolige schakelaar heeft dit ledverlichtingselement een controlefunctie.

#### LEDVERLICHTINGSELEMENTEN SPECIFIEK VOOR SCHAKELAARS MET SCHROEFKLEMMEN

	<b>NIEUW</b>	<b>170-37023</b>	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, wit, 230 Vac
		<b>170-37123</b>	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, blauw, 230 Vac
		<b>170-37323</b>	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, amberkleurig, 230 Vac

#### LEDVERLICHTINGSELEMENTEN

	<b>NIEUW</b>	<b>170-37012</b>	Stuks: 10	Met draden, wit, 12 Vac/Vdc
	<b>NIEUW</b>	<b>170-37024</b>	Stuks: 10	Met draden, wit, 24 Vac/Vdc
	<b>NIEUW</b>	<b>170-37923</b>	Stuks: 10	Met draden, wit, 230 Vac
		<b>170-37212</b>	Stuks: 10	Met draden, blauw, 12 Vac/Vdc
		<b>170-37224</b>	Stuks: 10	Met draden, blauw, 24 Vac/Vdc
		<b>170-37223</b>	Stuks: 10	Met draden, blauw, 230 Vac
		<b>170-37424</b>	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 24 Vac/Vdc
		<b>170-37423</b>	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 230 Vac
		<b>170-37623</b>	Stuks: 10	Met draden, rood, 230 Vac
		<b>170-37823</b>	Stuks: 10	Met draden, groen, 230 Vac





# Installatiekanalen

## Voor een nette, professionele afwerking

Bekabeling integreren in een interieur zonder breek- of slijpwerk?

Met de installatiekanalen van Niko zorg je voor een nette, naadloze afwerking die eenvoudig en vlot te monteren is.

### VOORDELEN

#### Compact

- beperkt aantal producten
- volledige oplossing voor elke locatie

#### Flexibel

- geschikt voor horizontale en verticale montage
- geschikt voor montage op labotafels

#### Eenvoudige montage

- 1 installateur klaart de klus
- de bodem heeft om de 25 cm een boorgeleiding
- grote bedradingscapaciteit
- wandcontactdozen en data-outlets klik je rechtstreeks in het kanaal
- robuust en stevig dankzij het dubbelwandige concept
- een ophoogkader maakt extra kabelcapaciteit mogelijk in mono- en duokanaal
- perfecte scheiding tussen sterk- en zwakstroom

#### Duurzame kwaliteit

- materiaal: PVC
- RAL 9010, in de massa gekleurd
- beschermingsgraad: IP40
- slagvast: IK07

D.1

D.2

D.3

D.4


D.5



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Enkelvoudig kanaal

Optioneel gebruik van een ophoogkader voor één of twee functies.

- kanaalhoogte: 110 mm
- kanaaldiepte: 50 mm

- kanaallengte: 2 m

#### ENKELVOUDIG KANAAL




**06-200**

Stuks: 6

Met deksel


#### BASISELEMENTEN



**06-201**

Stuks: 10


Variabele binnenhoek, 80-100°



**06-202**

Stuks: 10


Variabele buitenhoek, 70-110°



**06-103**

Stuks: 5

Platte hoek



**06-107**

Stuks: 5

T-stuk




**06-206**

Stuks: 20

Eindstuk

#### ACCESSOIRES



**06-190**

Stuks: 20

Kanaaldeksel (lengte: 2 m)



**06-208**

Stuks: 20

Scheidingswand (lengte: 2 m)



**06-104**

Stuks: 10

Naadafdichting/verbindingsstuk voor kanaaldeksels



**06-105**

Stuks: 10


Verbindingsstuk voor kanaalbodems



**06-293**

Stuks: 20


Kabelhouder



**06-191**

Stuks: 10

Ophoogkader voor één functie, 45 x 45 mm



**06-192**


Stuks: 10

Ophoogkader voor twee functies, 45 x 45 mm

**Tweevoudig kanaal**


Optioneel gebruik van een ophoogkader voor één of twee functies.

- kanaalhoogte: 160 mm
- kanaal diepte: 50 mm
- kanaallengte: 2 m

**TWEEVOUDIG KANAAL****06-300**


Stuks: 4

Met deksel

**BASISELEMENTEN****06-301**


Stuks: 10

Variabele binnenhoek, 80-100°

**06-302**

Stuks: 10

Variabele buitenhoek, 70-110°

**06-303**


Stuks: 6

Platte hoek

**06-306**

Stuks: 20

Eindstuk

**ACCESSOIRES****06-190**

Stuks: 20

Kanaaldeksel (lengte: 2 m)

**06-208**

Stuks: 20

Scheidingswand (lengte: 2 m)

**06-104**

Stuks: 10

Naadafdichting/verbindingstuk voor kanaaldeksels

**06-105**


Stuks: 10

Verbindingsstuk voor kanaalbodems

**06-293**


Stuks: 20

Kabelhouder

**06-191**

Stuks: 10

Ophoogkader voor één functie, 45 x 45 mm

**06-192**

Stuks: 10

Ophoogkader voor twee functies, 45 x 45 mm

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5




De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.





### Wandcontactdoos met één klemmenblok met schroefaansluiting, 45 x 45 mm

Met penaaarde en kinderveiligheid. Geschikt voor vloerdozen.

#### SAMENGESTELD APPARAAT

	<b>06-000</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig, wit
	<b>06-002</b>	Stuks: 5	Tweevoudig, wit
	<b>06-003</b>	Stuks: 3	Drievoudig, wit
	<b>06-004</b>	Stuks: 2	Viervoudig, wit
	<b>06-005</b>	Stuks: 2	Vijfvoudig, wit
	<b>06-010</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig, met polarisatiesleutel, rood
	<b>06-012</b>	Stuks: 5	Tweevoudig, met polarisatiesleutel, rood
	<b>06-013</b>	Stuks: 3	Drievoudig, met polarisatiesleutel, rood
	<b>06-020</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig, groen
	<b>06-030</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig, oranje
	<b>06-099-01</b>	Stuks: 20	Polarisatiesleutel



### Wandcontactdoos met twee klemmenblokken met schroefaansluiting, 45 x 45 mm

Met penaaarde en kinderveiligheid.

#### SAMENGESTELD APPARAAT

	<b>06-000-20</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig, wit
	<b>06-002-20</b>	Stuks: 10	Tweevoudig, wit
	<b>06-003-20</b>	Stuks: 3	Drievoudig, wit
	<b>06-004-20</b>	Stuks: 2	Viervoudig, wit
	<b>06-005-20</b>	Stuks: 2	Vijfvoudig, wit
	<b>06-010-20</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig, met polarisatiesleutel, rood
	<b>06-012-20</b>	Stuks: 10	Tweevoudig, met polarisatiesleutel, rood
	<b>06-013-20</b>	Stuks: 3	Drievoudig, met polarisatiesleutel, rood
	<b>06-099-01</b>	Stuks: 20	Polarisatiesleutel



### Wandcontactdoos met twee klemmenblokken met schroefaansluiting en ophoogkader, 45 x 45 mm

Met penaaarde en kinderveiligheid.

#### SAMENGESTELD APPARAAT

	<b>06-000-29</b>	Stuks: 5	Enkelvoudig
	<b>06-002-29</b>	Stuks: 5	Tweevoudig



### Wandcontactdoos met twee Wieland GST18-connectoren, 45 x 45 mm


Met penaaarde en kinderveiligheid.

#### SAMENGESTELD APPARAAT

	<b>06-002-50</b>	Stuks: 10	Tweevoudig
	<b>06-003-50</b>	Stuks: 8	Drievoudig

**Drukknop, 10 A/250 Vac**


Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld.

**VOLLEDIG APPARAAT**

	<b>101-01010</b>	Stuks: 10	Drukknop, NO of NG (22,5 x 45 mm)
	<b>101-07010</b>	Stuks: 10	Verlichtbare drukknoop met transparant venstertje, NO of NG (22,5 x 45 mm)
	<b>101-09010</b>	Stuks: 10	Drukknoop met verlichtbare etikethouder, NO of NG (22,5 x 45 mm)

**Schakelaar, 10 A/250 Vac**

Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld.

**VOLLEDIG APPARAAT**

	<b>101-01610</b>	Stuks: 10	Wisselschakelaar (22,5 x 45 mm)
	<b>101-07610</b>	Stuks: 10	Verlichtbare wisselschakelaar met transparant venstertje (22,5 x 45 mm)
	<b>101-09610</b>	Stuks: 10	Wisselschakelaar met verlichtbare etikethouder (22,5 x 45 mm)
	<b>101-02610</b>	Stuks: 10	Tweepolige wisselschakelaar (45 x 45 mm)
	<b>101-01210</b>	Stuks: 10	Tweepolige schakelaar (45 x 45 mm)
	<b>101-07210</b>	Stuks: 10	Verlichtbare tweepolige schakelaar met transparant venstertje (45 x 45 mm)
	<b>101-09210</b>	Stuks: 10	Tweepolige schakelaar met verlichtbare etikethouder (45 x 45 mm)

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

**Ledverlichtingselement****LEDVERLICHTINGSELEMENTEN**

	<b>NIEUW</b>	<b>170-37012</b>	Stuks: 10	Met draden, wit, 12 Vac/Vdc
	<b>NIEUW</b>	<b>170-37024</b>	Stuks: 10	Met draden, wit, 24 Vac/Vdc
	<b>NIEUW</b>	<b>170-37923</b>	Stuks: 10	Met draden, wit, 230 Vac
		<b>170-37212</b>	Stuks: 10	Met draden, blauw, 12 Vac/Vdc
		<b>170-37224</b>	Stuks: 10	Met draden, blauw, 24 Vac/Vdc
		<b>170-37223</b>	Stuks: 10	Met draden, blauw, 230 Vac
		<b>170-37424</b>	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 24 Vac/Vdc
		<b>170-37423</b>	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 230 Vac
		<b>170-37623</b>	Stuks: 10	Met draden, rood, 230 Vac
		<b>170-37823</b>	Stuks: 10	Met draden, groen, 230 Vac



De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)



Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Datamodule voor Niko RJ-connectoren

enkelvoudige datamodule (vlak) = 1 enkelvoudige afwerkingsset + 1 passtuk

tweetvoudige datamodule (vlak) = 1 tweetvoudige afwerkingsset + 2 passtukken

tweetvoudige datamodule (schuin) = 1 tweetvoudige afwerkingsset + 1 passtuk

#### MODULE VOOR ÉÉN NIKO RJ-CONNECTOR, INCLUSIEF PASSTUK

	<b>101-65250</b>	Stuks: 10	wit, met transparant tekstveld, 22,5 x 45 mm
	<b>196-65250</b>	Stuks: 10	blauw, met transparant tekstveld, 22,5 x 45 mm
	<b>197-65250</b>	Stuks: 10	groen, met transparant tekstveld, 22,5 x 45 mm

#### STANDAARD 45X45MM-MODULE, VLAK

	<b>170-65901</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 9.1 (voor 650-450XX)
	<b>101-65100</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld
	<b>101-65500</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
	<b>101-65200</b>	Stuks: 10	Tweetvoudige afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld
	<b>101-65600</b>	Stuks: 10	Tweetvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

#### STANDAARD 45X45MM-MODULE, SCHUIN

	<b>170-65904</b>	Stuks: 10	Tweetvoudig passtuk 9.4 (voor 650-450XX)
	<b>101-65400</b>	Stuks: 10	Tweetvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld



### Niko RJ-connector

#### TOEBEHOREN

	<b>650-45051</b>	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 5E
	<b>650-45055</b>	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 5E
	<b>650-45061</b>	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 6
	<b>650-45066</b>	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 6
	<b>650-45013</b>	Stuks: 10	RJ11-connector, UTP
	<b>NIEUW 650-45071</b>	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 6 A
	<b>NIEUW 650-45077</b>	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 6 A

**Enkelvoudige datamodule voor andere RJ-connectoren**

datamodule = 1 afwerkingsset + 1 passtuk



Raadpleeg ook de tabel "Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren" in de technische catalogus.

**STANDAARD 45X45MM-MODULE, VLAK**

	<b>170-65101</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex, enz.)
	<b>170-65201</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 2 (voor Systimax, enz.)
	<b>170-65401</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 4.1 (voor 02-399-XX)
	<b>170-65501</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Panduit, enz.)
	<b>170-65601</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit, enz.)
	<b>170-65701</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Abitana, Prysmian, Molex, enz.)
	<b>101-65100</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld
	<b>101-65500</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

**Tweevoudige datamodule voor andere RJ-connectoren**

datamodule = 1 afwerkingsset + 2 enkelvoudige passtukken of 1 tweevoudig passtuk



Raadpleeg ook de tabel "Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren" in de technische catalogus.

**STANDAARD 45X45MM-MODULE, VLAK**

	<b>170-65101</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex, enz.)
	<b>170-65201</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 2 (voor Systimax, enz.)
	<b>170-65302</b>	Stuks: 10	Tweevoudig passtuk 3.2 (voor ITT, enz.)
	<b>170-65402</b>	Stuks: 10	Tweevoudig passtuk 4.2 (voor 02-399-XX)
	<b>170-65501</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Panduit, enz.)
	<b>170-65601</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit, enz.)
	<b>170-65701</b>	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Abitana, Prysmian, Molex, enz.)
	<b>101-65200</b>	Stuks: 10	Tweevoudige afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld
	<b>101-65600</b>	Stuks: 10	Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

**Telefooncontactdoos, 45 x 45 mm****VOLLEDIG APPARAAT**

	<b>101-69002</b>	Stuks: 10	Vijfpolige telefooncontactdoos
	<b>101-69032</b>	Stuks: 10	Telefooncontactdoos met twee RJ11-connectoren in parallel
	<b>101-69092</b>	Stuks: 10	ADSL-VDSL-splitter met twee RJ11-connectoren


De meest recente informatie  
vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu)Aanvullende technische informatie  
vind je in de **technische catalogus**.



### Audioaansluiting, 45 x 45 mm

#### VOLLEDIG APPARAAT

	<b>101-69716</b>	Stuks: 10	Tweevoudige cinch-aansluiting
	<b>101-69717</b>	Stuks: 10	Drievoudige cinch-aansluiting
	<b>101-69703</b>	Stuks: 10	Tweevoudige luidsprekeraansluiting
	<b>101-69803</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige luidsprekeraansluiting



### Tv-FM-contactdoos, 45 x 45 mm

#### VOLLEDIG APPARAAT

	<b>101-69121</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv
	<b>101-69501</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv en FM
	<b>101-69601</b>	Stuks: 10	Doorluscontactdoos met coxaansluiting voor tv en FM
	<b>101-69532</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv en FM (Telenet-Interkabel gecertificeerd)
	<b>101-69552</b>	Stuks: 10	Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv, FM en satelliet

