


Ledstrip op rol met 60 monochrome leds/m

Met een uitstekende lichtkwaliteit en een lichtoutput van 450 tot 510 lm/m (afhankelijk van de wittint) brengen de leds een optimale sfeer. De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht. Je kan de ledstrip per 10 cm afknippen aan de markeringen om de gewenste lengte te installeren. De plakband op de achterzijde van de ledstrip zorgt voor een gemakkelijke montage. Voor een optimale ledsturing met alle wittinten gebruik je dit product in combinatie met een 4-kanaals constant voltage controller (410-00121) en RGB(W)-wandbediening in 4-knops mode te gebruiken (artikelnummers 410-00002 + xxx-90002). Je kan je favoriete wit tint opslaan in het geheugen van de constant voltage controller (410-00121).



340-11002

4 year
warranty

Ledstrip op rol met 60 leds per meter. Kleur leds: 3000 K (warm witte leds)



Met een uitstekende lichtkwaliteit en een lichtoutput van 450 tot 510 lm/m (afhankelijk van de wittint) brengen de leds een optimale sfeer. De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht. Je kan de ledstrip per 10 cm afknippen aan de markeringen om de gewenste lengte te installeren. De plakband op de achterzijde van de ledstrip zorgt voor een gemakkelijke montage. Voor een optimale ledsturing met alle wittinten gebruik je dit product in combinatie met een 4-kanaals constant voltage controller (410-00121) en RGB(W)-wandbediening in 4-knops mode te gebruiken (artikelnummers 410-00002 + xxx-90002). Je kan je favoriete wit tint opslaan in het geheugen van de constant voltage controller (410-00121).

Ledstrip op rol met 60 leds per meter. Kleur leds: 3000 K (warm witte leds). Met een uitstekende lichtkwaliteit en lichtoutput brengen de leds een optimale sfeer. De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht en kan op de aangeduide stippelijnen afgeknipt worden om de gewenste lengte te installeren. De plakband op de achterzijde van de ledstrip zorgt voor een gemakkelijke montage.


- kleursaturatie-index Rg: 96
- kleur getrouwheids-index Rf: 82
- Kleurweergaveindex (CRI) Ra: > 80
- Aantal leds: 60 leds per meter
- Kleurtemperatuur: 3000 K (warm witte leds)
- Lichtoutput: 450 lm/m
- Afknipafstand: afknipbaar per 10 cm
- Ledformaat: 3528
- Stroomverbruik: 4,9 W per meter
- Voedingsspanning: 24 Vdc \pm 10 %
- Beschermingsgraad: IP20
- Afmetingen (HxBxD): 2,5 x 8 x 5000 mm
- Markering: CE



340-11003

4 year
warranty

Ledstrip op rol met 60 leds per meter. Kleur leds: 4000 K (neutraal witte leds)



Met een uitstekende lichtkwaliteit en een lichtoutput van 450 tot 510 lm/m (afhankelijk van de wittint) brengen de leds een optimale sfeer. De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht. Je kan de ledstrip per 10 cm afknippen aan de markeringen om de gewenste lengte te installeren. De plakband op de achterzijde van de ledstrip zorgt voor een gemakkelijke montage. Voor een optimale ledsturing met alle wittinten gebruik je dit product in combinatie met een 4-kanaals constant voltage controller (410-00121) en RGB(W)-wandbediening in 4-knops mode te gebruiken (artikelnummers 410-00002 + xxx-90002). Je kan je favoriete wit tint opslaan in het geheugen van de constant voltage controller (410-00121).

Ledstrip op rol met 60 leds per meter. Kleur leds: 4000 K (neutraal witte leds). Met een uitstekende lichtkwaliteit en lichtoutput brengen de leds een optimale sfeer. De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht en kan op de aangeduide stippelijnen afgeknipt worden om de gewenste lengte te installeren. De plakband op de achterzijde van de ledstrip zorgt voor een gemakkelijke montage.


- Kleurweergaveindex (CRI) Ra: > 80
- Aantal leds: 60 leds per meter
- Kleurtemperatuur: 4000 K (neutraal witte leds)
- Lichtoutput: 510 lm/m
- Afknipafstand: afknipbaar per 10 cm
- Ledformaat: 3528
- Stroomverbruik: 4,9 W per meter
- Voedingsspanning: 24 Vdc \pm 10 %
- Beschermingsgraad: IP20
- Afmetingen (HxBxD): 8 x 5000 mm
- Markering: CE



340-11004

4 year
warranty

Ledstrip op rol met 60 leds per meter. Kleur leds: 6500 K (koud witte leds)



Met een uitstekende lichtkwaliteit en een lichtoutput van 450 tot 510 lm/m (afhankelijk van de wittint) brengen de leds een optimale sfeer. De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht. Je kan de ledstrip per 10 cm afknippen aan de markeringen om de gewenste lengte te installeren. De plakband op de achterzijde van de ledstrip zorgt voor een gemakkelijke montage. Voor een optimale ledsturing met alle wittinten gebruik je dit product in combinatie met een 4-kanaals constant voltage controller (410-00121) en RGB(W)-wandbediening in 4-knops mode te gebruiken (artikelnummers 410-00002 + xxx-90002). Je kan je favoriete wit tint opslaan in het geheugen van de constant voltage controller (410-00121).

Ledstrip op rol met 60 leds per meter. Kleur leds: 6500 K (koud witte leds). Met een uitstekende lichtkwaliteit en lichtoutput brengen de leds een optimale sfeer. De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht en kan op de aangeduide stippelijnen afgeknipt worden om de gewenste lengte te installeren. De plakband op de achterzijde van de ledstrip zorgt voor een gemakkelijke montage.

- Kleurweergaveindex (CRI) Ra: > 80
- Aantal leds: 60 leds per meter
- Kleurtemperatuur: 6500 K (koud witte leds)
- Lichtoutput: 510 lm/m
- Afknipafstand: afknipbaar per 10 cm
- Ledformaat: 3528
- Stroomverbruik: 4,9 W per meter
- Voedingsspanning: 24 Vdc \pm 10 %
- Beschermingsgraad: IP20
- Afmetingen (HxBxD): 8 x 5000 mm
- Markering: CE

